

AKTION

FRÜHJAHR 2023



MASCHINEN.
WERKZEUG.
ZUBEHÖR.

FORMAT 4

www.felder-gruppe.de

profit H350



**FELDER
FORMAT 4
Hammer
MAYER**

PETSCHEL MASCHINEN GmbH
Oststraße 7, 01904 NEUKIRCH

SOFORT-INFO UNTER
Tel. 0359 5131 557
www.petschel-maschinen.de

Wir bringen die Welt der Holzbearbeitung direkt zu Ihnen!

Sehr geehrte Kunden, liebe Holzbearbeiter!

Für die Frühjahrsaktion 2023 haben wir wieder eine bunte Mischung an Maschinen-, Werkzeug und Zubehörangeboten zusammengestellt. Überzeugen Sie sich auf den nächsten Seiten selbst und besuchen Sie uns im Internet oder im Ausstellungszentrum in Ihrer Nähe. Testen Sie unsere Maschinen, erleben Sie zahlreiche innovative Neuentwicklungen live und sichern Sie sich sensationelle Sonderangebote!

Unsere kompetenten Fachberater begleiten Sie gerne durch die Welt von Felder und finden mit Ihnen die ideale Lösung für Ihre individuellen Anforderungen an perfekter Holzbearbeitung.

Wir freuen uns auf Sie!



Martin Felder & Hansjörg Felder
CEOs Felder Group



Folgen Sie uns auf Facebook,
Instagram, LinkedIn und Youtube.

© 01/2023 FELDER KG · KR-Felderstraße 1, 6060 HALL in Tirol, AUSTRIA · www.felder-group.com
Änderungen der Preise und der technischen Daten ohne Ankündigung, Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer jederzeit vorbehalten. Angebote gültig bis 02.06.2023. Alle Preise sind in € ohne MwSt. Aufgrund wirtschaftlicher bedingter Teuerungszuschläge oder Preiserhöhungen seitens unserer Vorlieferanten können sich unsere Aktionspreise während des Aktionszeitraums ändern. Vorverkauf jederzeit vorbehalten. Die Maschinen sind teilweise mit Sonderausstattungen abgebildet. Abbildungen können vom Original abweichen. Symbolfotos.



Werden Sie noch heute Abonnent und verpassen Sie nie mehr:

- + Aktuelle News zu Ihrer Maschine
- + Alle Innovationen und Detaillösungen schnell erklärt
- + Spannende Holzbearbeitungsprojekte mit Do-it-yourself-Anleitungen
- + Tipps & Tricks in zahlreichen Anwendungsbeispielen



FELDER GROUP TV



<https://felder.group/feldergroup-tv>



Alle Preise in € ohne MwSt. GER | EUR.2


Was PCS® weltweit so einzigartig macht

PCS® ist derzeit die schnellste, kontaktlos auslösende Sicherheitseinrichtung weltweit.

Schwere Unfälle an Formatkreis-sägen waren gestern – Erfolgreiche Holzbearbeitung in sicheren Händen mit PCS®.

Jeder Holzbearbeiter, und mit ihm auch jeder holzbearbeitende Betrieb, hat zehn gute Gründe, bei seiner Arbeitssicherheit keine Kompromisse zu machen.

PCS® verhindert Unfälle und garantiert Fingerfertigkeit und volle Handschlagqualität für immer!



Erkennt Unfall-gefahren vor Kontakt mit dem Sägeblatt.



Funktioniert ohne zusätzliche, externe Energiequellen und ohne externe Sensorik oder Videosysteme.



Auf Knopfdruck sofort wieder einsatzbereit.




Unempfindlich gegen Staub und Schmutz



100% beschädigungsfrei für Maschine und Sägeblatt.

Video



Sicherheit darf nicht teuer sein – PCS® erfordert keine zusätzlichen Wartungs- und Reinigungsintervalle.

kappa 550

Stark.

Smart.

Sicher.

Die neue Format4 kappa 550 High-Tech Premium-Formatkreissäge mit neuen, innovativen und richtungsweisenden Standards für Ihre tägliche Arbeit:

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Intuitive Steuerung mit großem Touch-Bildschirm – Präzision auf Knopfdruck!
- ✓ Schnittprogramme für wiederkehrende Kreissägearbeiten:
Komfort, Präzision und Produktivität auf den Punkt gebracht
- ✓ 10 Jahre Garantie auf den Format4 Formatschiebetisch mit X-Roll Führungssystem: langlebige und verschleißfreie Präzision
- ✓ 6 Jahre Garantie auf Easy-Glide Schwenksystem ohne Schmiermittel und wartungsfrei
- ✓ Schwere Bauweise für höchste Präzision, modernes herausragendes Industriedesign, sehr gute Absaugleistung
- ✓ Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten wie u.a. elektrische Verstellung, Digitalanzeigen u.s.w.


	kappa 550	kappa 550 x-motion	kappa 550 e-motion
Steuerung	Classic Steuerung	10,1"-Farbbildschirm mit Touch-Funktion	15"-Farbbildschirm mit Touch-Funktion
Schnitthöhe		202 mm	
Schnittbreite		1.000/1.250/1.600 mm	
Kreissägeblattschwenkung		0°–46°	
Formatschiebetisch		2.200/2.800/3.200/3.700	
Motorstärke	10 PS (7,5 kW)/13,5 PS (10 kW)/20 PS (15 kW)		



PCS® – die revolutionäre Weltneuheit bei Sicherheitseinrichtungen für Formatkreissägen: Unfallgefahr gebannt, auf Knopfdruck wieder einsatzbereit.

Mehr Information finden Sie auf Seite 3





Vorritzer in Parkposition unter dem massiven Graugussfuß.


**Wegschwenkvorrichtung für Ausleger
nur bei Format4 möglich.**

Parallelanschlag in jeder Position vollständig abklappbar.

**Werte eingeben ... die 3-Achspositionierung erfolgt gleichzeitig –
bis zu 50% Zeitersparnis gegenüber anderen Premiumherstellern.**

Intuitive Bedienung über Touchscreen mit Werkzeugdatenbank und vielen nützlichen Funktionen und Programmen im modernen Design.





Das Kraftpaket mit Premiumkomfort

**Elegant, formvollendet und intelligent:
Die Format4 Schwenkspindel-
Fräsmaschinen bietet Perfektion auf
Knopfdruck im universellen Einsatz.**

- ✓ 6 Jahre Garantie auf Easy-Glide Schwenksystem ohne Schmiermittel und wortungsfrei
- ✓ Frässpindel-Schnellwechselsystem Standard
- ✓ Elektrische Höhen- und Winkelverstellung Standard
- ✓ Elektromotorische Verstellung Fräsanschlag Standard
- ✓ Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten wie z.B. Motor bis 13,5 PS
- ✓ Schwere Bauweise für höchste Präzision bei bestem Preis-Leistungsverhältnis

Jeder Werkstückgröße gewachsen!

Massive Grauguss-Frästische und ein flexibler Frontauszug schaffen ein Maximum an Tischfläche zur Bearbeitung jeder Werkstückdimension.



profil 45 M x-motion Schwenkspindel-Fräsmaschine

- Motorstärke 10 PS (7,35 kW)
- Tischöffnung 320 mm
- Frässpindel-Schnellwechselsystem
- Anschlaglineale 550 mm ALU eloxiert mit Sicherheitslinealen
- Bedienpanel in Augenhöhe mit „x-motion“ Steuerung für Höhe, Winkel- und Anschlagposition



15.005,00

12.390,00

**Leasing
203,00**

profil 45 Z x-motion Schwenkspindel-Fräsmaschine

- Motorstärke 10 PS (7,35 kW)
- Tischöffnung 320 mm
- Frässpindel-Schnellwechselsystem
- Fräsanschlag für Werkzeug-Ø max.: 250 mm
- Zapf- und Schlitztisch 1.300 mm
- Bedienpanel in Augenhöhe mit „x-motion“ Steuerung für Höhe, Winkel- und Anschlagposition



**Preis auf
Anfrage**

Bestseller

34%
BILLIGER



Hochleistungsfalzkopf WPL-HW


aus Stahl, brüniert, Ø 150 mm,
B 50 mm, Z 4, V 4,
Frästiefe 39 mm, Ziehender Schnitt

250,00
164,00
04.2.098

Hochleistungsfalzkopf WPL-HW

aus Stahl, brüniert, Ø 125 mm,
B 50 mm, Z 2, V 4, Frästiefe
26 mm

121,00
94,00
04.2.097



Falzfräser

Zum Nuten, Fügen, Fälzen und
Bündigfräsen mit Anlaufring, aus
Stahl, brüniert, für Handvorschub,
spandickenbegrenzt, rückschlag-
arm, 2 ziehende Schneiden aus
Hartmetall, Zapfen mit 2 Fräswerk-
zeugen, Ø 220 mm,
Z 2, V 4, Frästiefe 74 mm

236,00
177,00
04.0.182



1 Werkzeug
5 mögliche
Profile!

Schalungsfräser

Fräsen von Nut- und Federprofilen, Haupt- und Vorschnei-
den aus Hartmetall, Rückschlagarm, spandickenbegrenzt

Nut- und Federfrässatz, WPL-HW


Fräswerkzeug aus Stahl, Oberfläche brüniert, Ø Werkzeug
143–158 mm, Schnittbreite Werkzeug 6–20 mm



845,00
679,00
04.3.130

Zusätzliche Erweiterungsfräser:

04.3.131 „Softline“	285,00	225,00
04.3.132 „Füge- und Abfasfräser für geschlossene Fuge“	223,00	177,00
04.3.133 „Füge- und Abfasfräser für offene Fuge“	223,00	177,00



Abrund-, Füge- und Fasemesserkopf, WPL-HW

Zum Fügen, Abrunden und Fasen von Werkstückkanten in nur einem Arbeits-
gang, Oberfläche harteloxiert, Ø 139 mm, Schneidenbreite 18–50 mm,
Fasemesser/Winkel in Grad 4/45°, 4 Hauptschneiden


Bestückt mit HW-Wendehauptschneiden,
HW-Radien-/Fasemesser,
Zweiteiliges Fräswerkzeug aus Aluminium

476,00
377,00
500-04-039



Fasemesserkopf, WPL-HW

Zum Fügen und Schmiegen, ideal für Fräsmaschinen ohne
Frässpindelschwenkung, Oberfläche brüniert, Ø 160 mm,
Schnittbreite 50 mm, 2 Hauptschneiden



517,00
442,00
04.0.165

Verstellnuter-Set

Zum Fräsen von Nuten für fremde Federn,
Rückwände, Korpuseckverbindungen,
Ø 160 mm, Schnittbreite 4,0–13,5 mm,
Nuttiefe 35 mm, 6 Hauptschneiden,
6 Vorschneiden



297,00
236,00
.SET-HA12-4

20%
BILLIGER



04.2.099 Verstellnutfräser
04.2.190 HVV Erweiterungsfräser

**MEHR
AUSWAHL
FINDEN
SIE UNTER
de.feldershop.com**




Softline-Verleimfräser WPL-HW

Für Massivholzarbeiten in Weich- und Hartholz, aus Stahl, brüniert, Ø 140 mm, ø 30 mm, Schneidenbreite 50 mm, Z 2, 2 Softlinezinken

298,00

195,00

04.3.122



182,00

146,00

501-04-007

Spiral Falzkopf, WPL-HW

Zum Fügen, Falzen und Bündigfräsen mit Anlaufring, aus Aluminium, Oberfläche harteloxiert, Ziehender Schnitt, für Handvorschub, spindickenbegrenzt, rückschlagarm, Ø 125 mm, B 50 mm, T 26 mm, 8 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden




164,00

127,00

500-04-003

Gehrungsverleimfräser 45° WP-HW

Für Verleimfräsanbeiten in Massivholz, Oberfläche harteloxiert, Ø 140 mm, Schnittbreite 14-26 mm, 2 Hauptschneiden, 1 Softlinezinke



212,00

156,00

500-04-040



Universalfräser Kassettenset-Set

Für Handvorschub, spindickenbegrenzt, rückschlagarm, Einfacher Messerwechsel durch im Fräskörper sitzende Passbolzen, aus Stahl, brüniert, Vorbereitet für alle Profilmesser mit 40 mm Breite, Ø Flugkreis 105 mm, Ø Werkzeug 93 mm

Profilmesser, Abweiser:
04.4.005, -008, -009, -018, -028, -031

Lieferumfang: Universal-Sicherheitsmesserkopf, 2 Stk. Falzmesser und Abweiser, 6 verschiedene Profilmesser und Abweiser



226,00

199,00

04.0.070

Koffer-Set: Abplattfräser + Standard-Konterprofilfräser WP-HW

aus Aluminium, harteloxiert



Konterprofilfräser

Ø 120 mm, B 22-25 mm, Z 2


Bestückt mit Profil A (500-04-019),

weitere Profile einsetzbar:

Profil B (500-04-021),

Profil C (500-04-022),

Profil D (500-04-023)



Abplattfräser



Ø 183 mm, B 22-25 mm

Z 4, T 60 mm

442,00

359,00

501-04-034



Premium Tischfräse mit Elektro-Frässpindel
FORMAT4 profil 92 M e-motion

High End CNC-Technologie als Standard für den harten täglichen Einsatz

Die neue Tischfräse profil 92 M ist das Format4 Premiummodell für höchsten Bedienkomfort und garantiert absolute Effizienz durch geringste Rüstzeiten bei Fräsarbeiten. Mit der selbsterklärenden e-motion Steuerung im 15" Touchscreen-Bedienpanel lassen sich Drehzahl, Spindelhöhe und Winkel, sowie der Fräsanschlag und sogar die Tischöffnung intuitiv und präzise einstellen.



Der Schwenkbereich von $\pm 46^\circ$ ermöglicht grenzenlose Bearbeitungsvielfalt.



Gesteuerte, exzentrische Einlageringe sorgen für maximale Tischauflagefläche und verringern den Einstellaufwand speziell beim Schwenken der Spindel erheblich.



Die stufenlose Drehzahl bietet ein Riesenspektrum an Werkzeugen. Ob Fräskopf oder Schleifkopf, Schafffräser oder Oberfräserbits, mit der stufenlosen Drehzahl kann ohne Einschränkungen bearbeitet werden.



Wahlweise kann die profil 92 M auch mit einem elektrisch höhenverstellbaren Vorschubapparat ausgestattet werden.

Maschinenrüstwagen, Ablagehilfe, Stapelwagen und zusätzlicher Arbeitsplatz

Die höhenverstellbaren Felder Arbeitstische
sind vielseitig einsetzbar

ROBUST, WENDIG
UND MOBIL

BEQUEMES
TRANSPORTMITTEL

ERGONOMISCHER
ARBEITSPLATZ



Technische Daten	FAT 300	FAT 300 S	FAT 500 S
Arbeitshöhe (stufenlos ohne Platte)	425–1.020 mm	445–1.040 mm	470–1.075 mm
Abmessungen (L x B)	1.100 x 640 mm	1.440 x 770 mm	1.440 x 850 mm
Hub hydraulisch über Fußpumpe	595 mm	595 mm	605 mm
Fahreinrichtung für einfache Mobilität	4 Lenkrollen mit Feststeller, Vollgummi	4 Vollgummi Lenkrollen mit jeweils 2 Brems- und 2 Richtungsfeststellern	
Tragkraft netto	300 kg	300 kg	500 kg
	1.195,00 420-241*	1.575,00 420-239*	2.725,00 420-238*
	1.095,00 420-241*	1.499,00 420-239*	2.599,00 420-238*

*Preis ohne Arbeitsplatte, Eigentumslage



VIDEO

IDEALE ALLTAGSHELFER

FAT-Zubehör



Multiplex-Arbeitsplatte
für FAT 300, Birke, 3-fach
lackiert, kratzfest, 1.200 x 739 x
21 mm (L x B x H)

~~165,00~~
159,00

420-243

Multiplex-Arbeitsplatte
für FAT 300 S + 500 S, Birke, 3-fach lackiert, kratzfest, eingefräste
Griffe, 8 Bohrungen zur Befestigung der Plattschwenkeinrichtung
1.650 x 940 x 30 mm (L x B x H)

~~429,00~~
409,00

420-245



Multiplex Lochrasterplatte
für FAT 300 + 300 S + 500 S,
Verzugsarme Multiplexplatte mit un-
empfindlicher und strapazierfähiger
HPL Oberfläche, 1.200 x 800 x
21 mm (L x B x H)

~~279,00~~
227,00

421-244

Multiplex Lochrasterplatte
für FAT 300 S + 500 S, Birke, 3-fach
lackiert, kratzfest, eingefräste Griffe,
Lochraster 96 mm, 2.070 x 1.170 x
25 mm (L x B x H)

~~515,00~~
450,00

420-246

Funktionsplatte Multiplex für Felder Arbeitstisch FAT 300

Verdoppelung der Arbeitsfläche durch einfaches
Aufschwenken der HPL/Multiplex Schwenk-Lochraster-
platte, Einfachste Bedienung dank Schnellspann-
system, Arbeitsfläche 1.200 x 800 mm, vergrößerbar
auf 1.600 x 1.200 mm, Lochrasterplatte, Raster
96 mm, Bohrung Ø 20 mm



**Arbeitsfläche
verdoppeln!**

870,00

421-249



**MEHR AUSWAHL
FINDEN SIE IN UNSEREM
ONLINE SHOP**



Plattschwenkeinrichtung für Felder Arbeitstische FAT 300 S und FAT 500 S

in Kombination mit 420-245, einfaches
Auf- und Abladen dank Lauf- und All-
seitenrollen, bequemes Schwenken von
großdimensionierten Platten mit bis zu
40 mm Stärke, Schwenkbar von 0°–80°
(Arretierung), Rahmengröße 1.930 x
1.500 mm



1.395,00

420-247

420-248
zusätzliche Querstrebe
204,00



**One
MAN-
SHOW**

Zubehör für die Lochrasterplatte


Anschlagschiene mit Antirutschbelag

Anschlagschienen-Aluminiumprofil 1.200 x 40 x 40 mm mit Antirutschbelag. Idealer Einsatz als Auflage für Verleimarbeiten und zur Vergrößerung der Auflagefläche auf Ihrem FAT 300.

Lieferumfang: 1 Stk. Anschlagschiene und 2 Stk. Klemmhebel für Lochrasterplatte (Bohrung Ø 20 mm).

421-234 Anschlagschiene

95,20



Felder Stemmeisen-Set mit Holzheft

Schneidenbreiten: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm



99,00

83,80

12.0.055

Türheber

Zum ruckfreien Heben, Schwenken und Senken durch Fußdruck, Hebekraft 120 kg



59,50

47,30

12.0.091

Plattenträger

Für Plattenstärken von 0–65 mm, 2 Stk.



156,00

138,00

12.2.090

Holz- und Baufeuchtemessgerät NDI 20

Durch Knopfdruck ändern Sie den Messmodus und können so zwischen Holz- und Baufeuchte wählen, Temperaturmessung in °C oder °F



194,00

174,00

12.1.041

Bench Block Set (4 Stück)

Die leichten Bench Block Kunststoffblöcke verhindern durch den doppelseitig angebrachten, rutschfesten Gummibelag das Verrutschen der Werkstücke. Enthält 4 Bench Blocks (75 x 50 x 25 mm, L x B x H)

Praktischer
Helfer in ihrer
Werkstatt

17,00

15,20

12.0.088



Winkelspanner für 90° und T-Verbbindungen

Mit diesen Anschlägen können Sie problemlos perfekte 90° oder T-Verbbindungen (für Regale, Schränke, Rahmen usw.) erstellen, indem Sie Platten mit variabler Dicke von 6 bis 25,4 mm verwenden, Lieferumfang 2 Stück



36,00

32,40

12.1.049

EINZIGARTIG INNOVATION QUALITÄT REVOLUTION

FELDER
FORMAT 4
Hammer

**DIE LEGENDÄRE SILENT-POWER® SPIRALMESSER-HOBELWELLE.
OFT KOPIERT, NIE ERREICHT.**

- + Sensationell leise durch halbierte Lärmbelastung
- + 20-fache Schneidenstandzeit – Geld gespart!
- + Vier hochpräzise Schneidfasen je Messer
- + Ausrissfreie Hobelergebnisse



Maximale Leistung und einfachste Bedienung

Abrichthobelmaschine mit massiv verrippten Abrichttischen



exact 63 Dickenhobelmaschine

- Motorstärke 13,5 PS (10 kW)
- Positioniersteuerung für Dickeinstichhöhe „Digi-Drive“, Maße vorwählbar
- Hobelbreite 630 mm

Leasing
216,00

16.014,00

13.190,00

plan 51L Abrichthobelmaschine

- Motorstärke 10 PS (7,35 kW)
- Aigner Kombi-Abrichtanschlag mit Hilfslineal und Parallelogrammverstellung, Lineal 1.300 mm
- Abrichtschutz EURO Komfort
- Silent-Power® Spiralmesser-Hobelwelle
- Abrichthobelbreite 510 mm
- Abrichttischlänge 3.000 mm
- Elektrische Höhenverstellung für zuführenden Abrichttisch mit Digitalanzeige Power-Drive


12.054,00

10.890,00

Entscheiden Sie sich für das Original und profitieren Sie von ...

- ✓ einem niedrigeren Stromverbrauch
- ✓ 20-fache Schneidenstandzeit
- ✓ max. Wirtschaftlichkeit & niedrigen Langzeitkosten
 - ✓ Sensationell leise
 - ✓ Vier Schneidfasen
- ✓ Ausrißfreie Hobelergebnisse
- ✓ Großer Spanraum
- ✓ Hauseigene Produktion

Intuitives Format4 Umrüstkonzept



Hoher Bedienkomfort – sekundenschneller Wechsel vom Abrichthobeln zum Dicktenhobeln und umgekehrt.

Platzsparender Format4 Fügeanschlag mit Parallelogrammsystem.



Spanabnahme-Schnelleinstellung mit ergonomisch geformten Spanabnahmehebeln.

Aufnahme für Tischverlängerung Abichte und Dicke in der Standardausstattung.

Messerwechsel in Rekordzeit, seit Jahrzehnten bewährt:
beidseitig verwendbaren Einweg-Hobelmesser.



dual 51

Stabilität, Präzision und Raumersparnis

Sie suchen nach einer Abricht-Dicke, die Ihre professionellen Anforderungen hinsichtlich Präzision, Zuverlässigkeit und Bedienkomfort erfüllt?

Die Format4 dual 51 setzt in allen Bereichen neue Maßstäbe. Massiv verrippte Abrichttische und eine 4-Säulen Dickentischführung sorgen für höchste Stabilität.

- ✓ Intuitives, synchrones Aufklappen der dualen Abrichttische
- ✓ Der Format4 Fügeanschlag: Ein Meisterwerk an Stabilität, Präzision und Raumersparnis
- ✓ Höchste Arbeitssicherheit, einfachste Bedienung: der neue Format4 Abrichtschutz
- ✓ Die Format4 System-Hobelwelle, seit Jahrzehnten ein Garant für perfekte Hobelergebnisse
- ✓ Halbierung der Lärmbelastung mit der innovativen Silent-Power® Spiralmesser-Hobelwelle

dual 51
Abrichthobelmaschine

- Motorstärke 10 PS (7,35 kW)
- Hobelbreite 510 mm
- Elektrische Höhenverstellung für Dickentisch „Power-Drive“
- 4-Messer-Format4-Systemhobelwelle
- Abrichttischlänge 2.250 mm
- Abrichtschutz EURO Komfort

12.655,00

11.795,00

*Leasing
175,-*

Entscheiden Sie sich für das Original und profitieren Sie von ...

- ✓ einem niedrigeren Stromverbrauch
- ✓ 20-fache Schneidenstandzeit
- ✓ max. Wirtschaftlichkeit & niedrigen Langzeitkosten
- ✓ Sensationell leise
- ✓ Vier Schneidfasen
- ✓ Ausrissfreie Hobelergebnisse
- ✓ Großer Spanraum
- ✓ Hauseigene Produktion



Vorschubapparate für mehr Arbeitssicherheit

New

H32 Standard-Vorschubapparat
1x 230 V, 50 Hz, 0,18 kW, Einfachschwenkkopf,
3 weich gummierte Vorschubrollen; 4 Vorschub-
geschwindigkeiten 4,0/8,0/9,0/18,0 m/min;
Gewicht 32 kg

519,00
501-05-009



F-348 Vorschubapparat

3x 400 V, 50 Hz, 0,75 kW, Einfachschwenkkopf, 3 weich
gummierte Vorschubrollen; 8 Vorschubgeschwindigkeiten 3,
5/4,0/6,5/8,0/10,0/12,5/20,0/25,0 m/min (vorwärts/
rückwärts), Gewicht 57 kg

845,00

.F348

.F348-3
1x 230 V, 50 Hz
887,00

F-48 Industrie-Vorschubapparat

3x 400 V, 50 Hz, 0,75 kW, 4 weich gummierte
Vorschubrollen; 8 Vorschubgeschwindigkeiten
3,5/4,0/6,5/8,0/10,0/12,5/20,0/25,0 m/min
(vorwärts/rückwärts), Gewicht 67 kg

1.064,00

.F48

.F48-3
1x 230 V, 50 Hz
1.105,00

Vorschubapparat-Abklappvorrichtungen

Vorschubapparat bleibt auf der Maschine und muss
nicht mehr abgebaut werden. Wenige Handgriffe um
die Vorschubeinrichtung mühelos über oder unter die
Arbeitsebene zu kippen.



Für Felder-Maschinen ab Serie
700 Bj 2007, mit F-Koppelung
und mit Gasfederunterstützung

267,00

430-017



Für Hammer-Maschinen
B3 und K3 Modelle

174,00

501-127



Für Hammer-Maschinen
C3 31, C3 31 perform,
K3 basic und B3 basic

174,00

503-127



**Felder Tischverlängerung**

Mit F-Koppelung, Breite 300 mm, Länge 500 mm, Alu eloxiert, passend für Felder Maschinentypen

**245,00****198,00**

01.2.140

Felder Tischverlängerung

Mit F-Koppelung, Breite 140 mm, Länge 500 mm, massiver Grauguss, passend für Felder Maschinentypen

**F****156,00****125,00**

01.1.001

Variofeed 4

3x 400 V, 50 Hz, 0,75 kW, Raumschwenkkopf, 4 weich gummierte Vorschubrollen; Vorschubgeschwindigkeit 3,0-18,0 m/min (vorwärts/rückwärts), Gewicht 70 kg

1.455,00

.VARIO4

.V4-3
1x 230 V, 50 Hz

1.509,00**Felder Tischverlängerung mit Abstützfuß**


Mit F-Koppelung, Breite 150 mm, Länge 1.000 mm, Alu eloxiert, passend für Felder Maschinentypen

**Felder Tischverlängerung**

Mit P-Koppelung, Breite 150 mm, Länge 500 mm, Alu eloxiert, passend für Felder Formatschiebетisch „X-Roll“ mit Prismen-Aufnahme (P= Prisma)

245,00**198,00**

430-104

**P**

Hammer Tischverlängerung
mit Einhebel-Klemmsystem, Breite 150 mm, Länge 400 mm, aus Aluminium, passend für Hammer Maschinentypen

142,00**121,00**

500-101



Länge 800 mm, mit Abstützfuß; Höheneinstellung über Teleskop-abstützfuß von 510 bis 930 mm

235,00**204,00**


501-129

de.feldershop.com





**GEHRUNGSSCHNITTE SIMPEL UND PRÄZISE –
AUF JEDER FORMATKREISÄGЕ EINSETZBAR!**



**Winkelschnitte einfach
berechnen jetzt auch digital
mit der Felder Group App!**

EGL 1350 mit Recheneinheit

Die patentierte Doppelschnitt-Gehrungslehre von Felder ermöglicht Ihnen Gehungsschnitte verschieden breiter Werkstücke in jedem beliebigen Winkel!

**1.228,00
1.175,00**

401-152

430-154
Felder-Aufnahme, „X-Roll“ ab 03/2007

97,20


DGL 690

Die Anschlagbacken an den Anschlaglinealen können bis 690 mm per Skala eingestellt werden.

**699,00
590,00**

400-155

Vollflächige Auflage am Ausleger



Für 1.300 mm und „X-Roll“

1 Stück, nachrüstbar auf jedem Felder Ausleger 1.300 mm mit Werkstückrolle und Format4 Ausleger „X-Roll“

**232,00
199,00**

430-214

Für 1.500 mm und Format4

1 Stück, nachrüstbar auf jedem Felder Ausleger 1.500 mm und Format4 Ausleger „Standard“

**232,00
199,00**

430-213

Gehrungsanschlag mit Gradraster für Tischnuten
für Felder und Hammer Bandsägen, Hammer HS 950;
Passend für Tischnuten 15x5 mm; Inkl. Anschlaglineal 420 mm;
Verstellbereich: ±75°



**163,00
150,00**

423-043

Schiebegriff XL

Mit 2 austauschbaren Gummisohlen.
Zum sicheren Führen schmaler Werkstücke an Tisch- und Formatkreissägemaschinen sowie Fräsmaschinen.

**28,50
25,50**

11.0.011



Auflagegeständer jetzt für kurze Zeit zu Aktionspreisen



Kombi-Auflagegeständer
Auflagebreite 365/395 mm,
Max. Tragkraft 80 kg,
Höhe einstellbar 730–1.200 mm

89,60
74,20
01.2.021



Rollenauflagegeständer
Auflagebreite 395 mm,
Max. Tragkraft 80 kg,
Höhe einstellbar 700–1.150 mm

81,40
67,00
01.2.023



**Rollenauflagegeständer
"Schwer"**
Auflagebreite 395 mm,
Max. Tragkraft 800 kg,
Höhe einstellbar 580–970 mm

117,00
91,30
01.2.2020



Kugelauflagegeständer
Auflagebreite 365 mm,
Max. Tragkraft 80 kg,
Höhe einstellbar 690–1.150 mm

85,40
71,00
01.2.2022



Pneumatischer Niederhalter

Einsetzbar auf allen Formatkreissägen und Fräsmaschinen mit Schiebetisch, Einfaches Nachrüsten dank magnetischer Halterung, Sicherheitszylinder für maximalen Arbeitsschutz, Druckbalkenfunktion bei jeder Schiebetischlänge möglich, Klemmhöhe: 95 mm, Spannkraft: ca. 120 kg bei 6 bar mit manueller Betätigung

633,00
586,00
430-139

1.215,00
1.077,00
430-140

Zusätzlicher pneumatischer Niederhalter
633,00
586,00
430-141

Exzenterniederhalter

Exzenterniederhalter M20 ohne Klemmset
Spannhöhe max.: 140 mm, Spanntiefe max.: 300 mm

159,00
127,00
400-108



Sofort mit bestellen!



Klemmset für „X-Roll“
Schiebetische

38,00
01.0.036

Klemmset für Hammer
Schiebetische

38,00
410-190




Schiebehandgriff

gefertigt aus Kunststoff mit Zentrier- und Haltespitzen, kurze Spannzeiten bei Serienfräserbeiten, wichtige Schutzeinrichtung zum Fräsen und Hobeln

18,00
12,90
11.1.009





CNC-Technologie für Universal-Handwerker

Moderne CNC-Holzbearbeitung mit individueller Flexibilität so effizient und einfach wie möglich.

Format4 CNC-Bearbeitungszentren profit H500R, H350R und H150 mit leistungsstarker 5-Achs-Spindel stellen grenzenlose Kreativität und industriellen Nutzen in den Mittelpunkt eines innovativen Bedienkonzeptes.

- Korpusfertigung**
- Türenproduktion**
- Fensterproduktion**
- Rahmenbau**
- Treppenbau**
- Formenbau**

Spitzentechnologie zum Bestpreis


Gängige Standardprodukte oder individuell gestaltete Unikate, die universellen Format4 CNC-Bearbeitungszentren profit H200R und H300R fertigen Einzelstücke und Großserien mit höchster Effizienz und sind ab dem ersten Einsatztag echte Gewinnbringer.

- Korpusfertigung**
- Türenproduktion**
- Treppenbau**

BEISPIEL profit H200R AB

59.000,-

FÖRDERUNG
HOLEN SIE SICH JETZT
BIS ZU **40%**
WIR ZEIGEN IHNEN WIE




F4®Solutions

Software-Werkzeuge für enorme Produktivität und hohen Ertrag in der modernen Holzbearbeitung.

- F4Solutions begleitet und optimiert den gesamten Produktionsprozess unabhängig von der vorhandenen Maschinenausstattung.
 - Die Lösung die mitwächst! Jederzeit adaptierbar bei Betriebserweiterungen oder neuen Maschinenanschaffungen
 - Schnell erlernbar, intuitiv anwendbar!
- Neuer Mitarbeiter? Teilzeitkraft? Unterstützung auf Projektbasis?
Egal – jeder arbeitet sofort produktiv mit F4Solutions.



**„lightPos“ das visuelle Positionskonzept
Mehr Information finden Sie auf Seite 24**



Sensationell einfach

„lightPos“ das visuelle Sauger- und Konsolenpositionsconcept für CNC Bearbeitungszentren



Die LED-Saugerpositionierung für Format4 CNC-Bearbeitungszentren profit H200R, H300R und H350R.


Visuell, schnell und präzise erfolgt die Sauger- und Konsolenpositionierung mit lightPos. Mehr als 6000 LEDs zeigen Ihnen die Saugergröße, -position, -ausrichtung und die Konsolenpositionen millimetergenau an.

Mit lightPos erfolgt die Werkstückpositionierung im Pendelbetrieb ohne teure Rüstzeiten. Das ist Komfort der Extraklasse.

Durch ein ausgeklügeltes Farbmanagement wird jeder Saugertyp und seine Ausrichtung in definierten Farben dargestellt. RGB-LEDs auf der X-Achse informieren über den Bearbeitungsstatus. LEDs entlang der X- und Y-Achse visualisieren Position und Dimension des Werkstücks.

**Sie haben Fragen?
Gerne kommen wir zu Ihnen und beraten Sie!**

Video



Komplettbearbeitung in Innenausbau auf nur 5 m²

Gleich loslegen: Maximale Produktivität ohne Rüstzeiten

Die Format4 creator 950 in umfangreichen Ausstattungsvarianten – Ihre CNC-Maschine für individuelle Herausforderungen in der Holzbearbeitung.

Alle Modelle verfügen über eine attraktive Ausstattung mit modernster CNC-Technologie und können mit individuellen Ausstattungen auf spezifische Bedürfnisse angepasst werden.


- Korpusfertigung**
- Türenproduktion**



Die CNC-Maschine für Ihre individuellen Herausforderungen:

- Einfach programmieren – schnell simulieren – effizient produzieren
- Maximale Produktivität ohne Rüstzeiten
- Starker Halt auch bei schmalen Werkstücken
- Traditionelle Bearbeitung von oben – einfachste Beschickung
- Luftkissentisch für schonenden Transport
- Hauseigene, leicht verständliche Software

**CNC-PRODUKTIVITÄT AB
55.900,-**



VIDEO

**Wir planen
Ihre individuelle
Automatisierung!**



FÖRDERUNG
HOLEN SIE SICH JETZT
BIS ZU **40%**
WIR ZEIGEN IHNEN WIE



VIDEO

Rahmenspanner für profit H200R/H300R/H350R/H500R

Für alle Spannbereiche und jede Rahmenform, 2 Vakuumkreise halten den Rahmenspanner auf der Konsole, Arretierbolzen sorgen für perfekte Wiederholgenauigkeit. Die Klemmung erfolgt über 6 Bar Druckluft. Die Absenkbarkeit der Grundplatte um 3 mm garantiert einfachstes Umspannen von der Innen- zur Außenprofilierung. Je nach benötigter Spannkraft stehen verschiedenste Tellerformen zur Verfügung.



847,00

301-120



867,00

301-125



959,00

301-132



847,00

301-144



867,00

301-145



959,00

301-146

Auflagegummi

für Vakuum-Blocksauger



300-05-930	oben, 140 x 115 mm	19,90	18,90
300-05-931	unten, 140 x 115 mm	19,90	18,90
300-05-932	oben, 125 x 75 mm	19,90	18,90
300-05-933	oben, 120 x 50 mm	19,90	18,90



300-05-914LP	FA 140 x 115 x 100 mm X lightPos	149,00	119,00
300-05-911LP	FA 125 x 75 x 100 mm X lightPos	149,00	119,00
300-05-912LP	FA 125 x 75 x 100 mm Y lightPos	149,00	122,00
300-05-914LP	FA 120 x 50 x 100 mm X lightPos	189,00	
300-05-915LP	FA 120 x 50 x 100 mm Y lightPos	189,00	
300-05-917LP	FA 130 x 30 x 100 mm X lightPos	269,00	
300-05-918LP	FA 130 x 30 x 100 mm Y lightPos	269,00	

Beschlagbohrer premium HW

Gesamtlänge 70, S 10 x 26 mm



300-06-215R	Ø 15 mm, RL	31,50	23,60
300-06-215L	Ø 15 mm, LL	31,50	23,60
300-06-216R	Ø 16 mm, RL	32,00	24,00
300-06-216L	Ø 16 mm, LL	32,00	24,00
300-06-218R	Ø 18 mm, RL	33,00	24,80
300-06-218L	Ø 18 mm, LL	33,00	24,80
300-06-220R	Ø 20 mm, RL	33,50	25,10
300-06-220L	Ø 20 mm, LL	33,50	25,10
300-06-225R	Ø 25 mm, RL	36,00	27,00
300-06-225L	Ø 25 mm, LL	36,00	27,00
300-06-235R	Ø 35 mm, RL	39,90	29,90
300-06-235L	Ø 35 mm, LL	39,90	29,90



Dübelbohrer premium HW

Nutzlänge 35, Gesamtlänge 70, S 10 x 30 mm



300-06-004R	Ø 4 mm, RL	16,70	12,50
300-06-004L	Ø 4 mm, LL	16,70	12,50
300-06-005R	Ø 5 mm, RL	12,00	9,00
300-06-005L	Ø 5 mm, LL	12,00	9,00
300-06-006R	Ø 6 mm, RL	13,20	9,90
300-06-006L	Ø 6 mm, LL	13,20	9,90
300-06-007R	Ø 7 mm, RL	17,00	12,80
300-06-007L	Ø 7 mm, LL	17,00	12,80
300-06-008R	Ø 8 mm, RL	13,80	10,40
300-06-008L	Ø 8 mm, LL	13,80	10,40
300-06-009R	Ø 9 mm, RL	18,00	13,50
300-06-009L	Ø 9 mm, LL	18,00	13,50
300-06-010R	Ø 10 mm, RL	14,50	12,50
300-06-010L	Ø 10 mm, LL	14,50	12,50
300-06-012R	Ø 12 mm, RL	17,50	13,80
300-06-012L	Ø 12 mm, LL	17,50	13,80



Durchgangslochbohrer premium HW

Nutzlänge 35, Gesamtlänge 70, S 10 x 26 mm



300-06-105R	Ø 5 mm, RL	15,80	12,70
300-06-105L	Ø 5 mm, LL	15,80	12,70
300-06-106R	Ø 6 mm, RL	16,90	13,50
300-06-106L	Ø 6 mm, LL	16,90	13,50
300-06-108R	Ø 8 mm, RL	17,00	13,70
300-06-108L	Ø 8 mm, LL	17,00	13,70
300-06-110R	Ø 10 mm, RL	18,00	14,90
300-06-110L	Ø 10 mm, LL	18,00	14,90

Vakuumsauger

Vakuum-Blocksauger für Schmalz 2 Kreis-Konsolensystem



300-05-910LP	FA 140 x 115 x 100 mm lightPos	149,00	119,00
300-05-911LP	FA 125 x 75 x 100 mm X lightPos	149,00	119,00
300-05-912LP	FA 125 x 75 x 100 mm Y lightPos	149,00	122,00
300-05-914LP	FA 120 x 50 x 100 mm X lightPos	189,00	
300-05-915LP	FA 120 x 50 x 100 mm Y lightPos	189,00	
300-05-917LP	FA 130 x 30 x 100 mm X lightPos	269,00	
300-05-918LP	FA 130 x 30 x 100 mm Y lightPos	269,00	

DIA Fügefräser mit Wechselschneiden für perfect-Serie 710/812

Durchmesser 60 mm, Höhe 64 mm, Z2+2



200-04-037 rechtschneidend **652,00** **579,00**
200-04-038 linksschneidend **652,00** **579,00**

DIA Fügefräser mit Wechselschneide für tempora F400/F600/F800

Durchmesser 80 mm, Höhe 64 mm



200-04-028 rechtsschneidend, Z2+2 **685,00** **549,00**
200-04-029 linksschneidend, Z2+2 **685,00** **549,00**
200-04-030 rechtsschneidend, Z3+3 **750,00** **649,00**
200-04-031 linksschneidend, Z3+3 **750,00** **649,00**

Leimbeckeneinsatz Silikon

Der Silikoneinsatz ermöglicht eine schnellere und effiziente Verarbeitung von Klebermengen.



für tempora F400 / F600
105,00
96,00
 220-128

Bedienwerkzeugsatz für Fügefräser mit Wechselschneiden

155,00
132,00

200-125

Montagevorrichtung zum Wechsel der Schneiden für den Fügefräser**155,00**

200-126

Wechselleimbecken für tempora F600 60.06

für 1,5 kg EVA Granulat, teflonbeschichtet mit beheizter Leimwalze, 3x400V 50Hz



220-100 teflonbeschichtet **2.590,00** **1.990,00**
220-101 teflonbeschichtet mit Gegenlauf **2.890,00** **2.190,00**

Hydrodehnspannfutter

Spannfutter zur Optimierung des angefallenen Staubes bei der Nesting-Fräsbearbeitung in MDF, Spannplatte usdgl., Aerotech Hydro AER 55 Pro für Schaft 16 mm

2.160,00

300-04-0823

Montage Kit Aerotech Systemhalter HSK63F

zum sicheren Wechsel der Werkzeug Einsätze

300-04-0801 **170,00****CNC Kreissägeblatt mit Aggregataufnahme, HW**

mit Nebenlöchern, Wechselzahn, B 4 mm, ø 30 mm

300-04-0102N Ø 180 mm, Z 47, mit 4 NLTK52 angesenkt**300-04-0147** Ø 180 mm, Z 42, mit 4 NL D5,5 angesenkt TK45, 2 NL D6 TK42**300-04-0148** Ø 240 mm, Z 48, mit 4 NL D5,5 angesenkt TK45, 2 NL D6 TK42**300-04-0105N** Ø 240 mm, Z 48, mit 4 NL TK52 angesenkt

ohne Nebenlöcher, B 4 mm, ø 40 mm

300-04-0142 Ø 240 mm, Z 48, 8NLA D5,5, LK D52; VZ**300-04-0143** Ø 240 mm, Z 54, 8NLA D5,5, LK D52; FZ/TZ

Jetzt gleich mit bestellen

**138,00** **119,00****138,00** **126,00****154,00** **146,00****154,00** **140,00**

154,00
164,00

Nestingfräser, DP

Diamant-Schaftfräser, optimal für die Nestinganwendung von beschichteten Spanplatten, Ø 12 mm, Nutzlänge 22, Gesamtlänge 75, S 16, RL, Z3+3



Nestingfräser, DP

montiert und vermessen in Schrumpffutter HSK F63

459,00**399,00**

300-04-0617

599,00**519,00**

300-04-0617S

tempora – vielseitige Kanten-Komplettbearbeitung

Kantenbearbeitung muss so schnell, einfach und so effizient wie möglich sein. Um dies zu erreichen, vereinen die Format4 tempora-Modelle die Kernkompetenzen Geschwindigkeit, Produktivität, Flexibilität und Bedienkomfort in einem überzeugenden Gesamtpaket. Die finalen Bearbeitungsergebnisse bei Endloskanten- und Streifenmaterial überzeugen mit den höchsten Standards.

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Individuell lassen sich die tempora-Modelle mit einem ein- oder zweimotorigen Eckenrundungsaggregat und zahlreichen, gewünschten Finishaggregaten auf drei Freiplätzen ausstatten.
- ✓ Nullfugentechnologie mit patentiertem advantEdge Aggregat
- ✓ Aufwändige Leimbeckenreinigung entfällt mit der glueBox PUR Technologie
- ✓ smarttouch-Bedieneinheit mit m-motion oder x-motion Plus Steuerung
- ✓ Erstklassige Endergebnisse durch Füge-, Eckenrundungs- und Finishaggregate
- ✓ Auf Wunsch mit easyclean für effiziente Leimbeckenreinigung
- ✓ Kantenstärken bis zu 6 mm
- ✓ 8–60 mm Werkstückhöhe
- ✓ Bis zu 18 m/min Vorschubgeschwindigkeit

FÖRDERUNG
HOLEN SIE SICH JETZT
BIS ZU **40%**
WIR ZEIGEN IHNEN WIE

„glueBox“ PUR-Kantenanleimen
ohne Leimbecken:
Mehr Information finden
Sie auf der Rückseite



AUSSTATTUNG & TECHNISCHE DATEN		tempora F400 45.03/L	tempora F600 60.06L glueBox	tempora F800 60.12
Kanten- & Plattenstärke	Werkstückhöhe	8–45 mm	8–60 mm	8–60 mm
	Kantenstärke	0,4–3 mm	0,4–3 (6) mm	0,4–3 (12) mm
	min. Werkstücklänge	140 mm	140 mm	140 mm
Kettenförderer	Vorschubgeschwindigkeit	9 m/min.	10/18 m/min.	12/20 m/min.
Bedienung smarttouch	Steuerungseinheit	10,4" Touchscreen	10,4" Touchscreen	10,4" Touchscreen
	„x-motion plus“	15" Touchscreen	15" Touchscreen	x
	„e-motion“	x	x	21" Touchscreen
Steuerungsmodule	„m-motion“	S	S	x
	„x-motion plus“	O	O	x
	„e-motion“	x	x	O



advantEdge
Optische Nullfuge bei der Verarbeitung von co-extrudierten Kanten- und Laserkantenmaterialien



edgeControl
Kanten- und Werkstückvermessung mit Bluetooth



Luftkissentisch
für einfaches und schonendes Materialhandling



VIDEO

Spitzentechnologie im Plattenzuschnitt mit solidem Maschinenbau

**Mayer Plattenaufteilsägen – leistungsstark,
präzise und effizient in Handwerk und Industrie.**

Effizienz im Einmannbetrieb

Plattenaufteilsägen stehen an erster Stelle im Produktionsablauf und ermöglichen kürzeste Schnittzyklen mit perfekten Schnittergebnissen. Mit schweren und massiven Sägen setzt Mayer auf langlebige Qualität und hochwertigen Maschinenbau.

Für unsere Maschinenkonzepte haben wir daher zahlreiche Detaillösungen entwickelt, die jede Anforderung genau auf den Punkt bringen. Egal welche Platten Sie zuschneiden wollen, wir finden genau die passende Lösung.



	kappa automatic 80	kappa automatic 100	kappa automatic 120	kappa automatic 140
Schnittlänge	3.200, 3.800, 4.300 mm		3.200, 3.800, 4.300, 5.800 mm	
Sägeblattdurchmesser	320 mm	355 mm	400 mm	450 mm
Sägeblattüberstand	77 mm	95 mm	118 mm	138 mm
Vorschubgeschwindigkeit	5–100 m/min			
Motorstärke	AB 9 kW	AB 9–13 kW	AB 18 kW	



Gesteuerter Druckbalg – höchste Produktivität durch kürzeste Schnittzyklen. 1 Platte bis max. Paketschnitte jederzeit möglich



Gegenseitig, kontrollierendes doppeltes Mess-System in Kombination mit Servomotoren um eine höchstmögliche Wiederholgenauigkeit zu erreichen



Doppel-Winkel-Andrückvorrichtung – kompromisslos präzises Anlegen am Winkelanschlag



Die übersichtliche Menüführung der Steuerungssoftware sorgen für intuitive Bedienung und reibungslose Netzwerkanbindung



Leistungsstark, präzise & effizient im Plattenzuschnitt

kappa automatic classic Plattenaufteilsäge Format4

Im Vergleich zu Sägen mit gleicher Schnittlänge benötigt die kappa automatic classic ganze zwei Quadratmeter weniger Aufstellfläche.

- Schnittlänge 3.200, 4.300 mm
- Sägeblattdurchmesser 320 mm
- Sägeblattüberstand 68 mm
- Vorschubgeschwindigkeit stufenlos 1–40 m/min
- Motorstärke 10 PS (7,5 kW)
- Steuerung 15" TFT Bildschirm, Touchscreen



Industrielle Höchstleistung, frei konfigurierbar

Die neuen Format4 Breitbandschleifmaschinen findustry überzeugen im industriellen Einsatz vor allem durch die individuell konfigurierbare Zusammensetzung des Aggregates. Gezielt auf spezifische Anwendung und das jeweilige Einsatzgebiet angepasst kann die Maschine mit drei Aggregaten ausgestattet werden.

- Querschliffaggregat
- Kontaktwalzenaggregat
- Kombinationsaggregat
- Superfinishaggregat
- Schleifkissenaggregat (EP/ESC)
- Hobelwellenaggregat
- diverse Lackpakete



findustry 1353

Breitbandschleifmaschine

- Schleifbreite 1350 mm
- Schleifhöhe 3–170 (200) mm
- Modular bestückbar mit 3 Aggregaten
- Vorschubgeschwindigkeit stufenlos 2,8 und 20 m/min
- Touchscreensteuerung

Auf Wunsch stattet wir Ihre
Felder Breitbandschleifmaschine
auf der Einlaufseite und Auslauf-
seite mit Rollentischen aus



Klassische Oberflächenveredelung im Mittelpunkt!

Die Möbelindustrie legt mit hochmodernen Bearbeitungstechniken die Messlatte für Tischlereien in nahezu unerreichbare Höhen. Um dennoch konkurrenzfähig bleiben zu können, müssen die Werkstücke in allen Arbeitsschritten perfekt bearbeitet werden. Die Felder Breitbandschleifmaschinen FW 850 classic, FW 950 classic und FW 1102 perform machen den Einstieg in die professionelle Holzbearbeitung leistbar und beeindrucken mit hochwertigen Systemlösungen in der Standardausstattung.



FW 850 classic **Breitbandschleifmaschine**

- Schleifbreite 850 mm
- Schleifhöhe 3–155 mm
- Kombiaggregat mit elektro-pneumatischen Schleifschuh
- Vorschubgeschwindigkeit 4 und 8 m/min

PREIS AB**9.995,-****VIDEO**

FW 950 classic **Breitbandschleifmaschine**

- Schleifbreite 950 mm
- Schleifhöhe 3–170 mm
- Kombiaggregat mit Schleifkissen
- Vorschubgeschwindigkeit 2,5–10 m/min

14.780,-**12.990,-**

FW 1102 perform **Breitbandschleifmaschine**

- Schleifbreite 1.100 mm
- Schleifhöhe 3–170 mm
- Kontaktwalzenaggregat, Fein- und Funierschliff
- Feinschliffaggregat mit segmentiertem, elektro-pneumatischem Schleifschuh, 25 mm Segmentbreite
- Vorschubgeschwindigkeit 2,5–18 m/min
- Scotch Brite-Bürsteinrichtung am Maschinenauslauf Ø 150 mm

39.270,-**32.990,-**

WINTER-ANGEBOTE

gültig von 2.1. - 30.04.2023

mafelli
creating excellence

MT 55 cc

Tauchsäge MidiMAX im T-MAX

1 MT 55 cc*

1 Führungsschiene F 160, 1,6 m lang

Paketpreis



*Lieferumfang: 1 Sägeblatt-HM 162x1,2/1,8x20 mm, Z48, WZ, 1 Sechskantschlüssel 5 mm, 1 Anschlussleitung 4 m

ERIKA 85

Unterflur-Zugsäge

1 ERIKA 85*

1 Schiebeschlitten

1 Anschlaglineal 1.000 mm lang

1 Zusatztisch

2 Auflage- und Halteschiene 1.000 mm

1 Spänesammelsystem Cleanbox (Starter-Set)

1 Parallelanschlag

Paketpreis

971901

038563

203396

208439

038686

203402

207506

4.300,00 €

ohne MwSt. - statt 4.553,00 €

5.117,00 €

mit MwSt. - statt 5.418,07 €

Paket (DEAL73)
.SET-MA-1P0178

*Lieferumfang: 1 Sägeblatt-HM, 250x1,8/2,8x30 mm, Z40, WZ, 1 Anbausatz Räder, 1 Schiebestock, 1 Multifunktionsanschlag MFA, 1 Sechskantschlüssel 6 mm, 1 Absaugset mit 2 Stutzen, 1 Klemmstück, 1/Quickstand, 1 Anschlussleitung 4 m

DSS 300 cc

Dämmstoffseilsäge

1 DSS 300 cc*

1 Absauggerät S 35 M

1 Volumensauger S 200

1 Handabsaugset D 35

1 Maschinenhalterung S 200-MH

919601
91C401
206869
093718
207164

Paketpreis

4.590,00 €

ohne MwSt. - statt 4.864,00 €

5.462,10 €

mit MwSt. - statt 5.788,16 €

Paket (DEAL42)
.SET-MA-1P0281



*Lieferumfang: 2 Sägeseile, 6 mm breit; 1 Doppel-Zahnriemen; 1 Zusatzauflage/Gleiter; 2 Kabelfix K-Fix; 1 Transportkoffer; 1 Anschlussleitung 4 m

P1 cc

Präzisionsstichsäge MaxiMAX im T-MAX

1 P1 cc*

Paketpreis

479,00 €

ohne MwSt. - statt 525,00 €

570,01 €

mit MwSt. - statt 624,75 €

Paket (DEAL01)
.SET-MA-1P0297



*Lieferumfang: 3 Stichsägeblätter CUtex W1; W2; W+P2, 1 Parallelanschlag P1-PA, 1 Grundplatte P1-GP, 1 Absaugstutzen P1-AS, 1 Späneabweiser P1-SA, 1 Spanreißschutz P1-SS, 1 Gleiter P1-G, 1 Anschlussleitung 4 m



DDF 40

DuoDübler MaxiMAX im T-MAX

ErgoBalance CONCEPT

1 DDF 40*

918602
1 A12 im T-MAX** 91D001

Paketpreis

1.268,00 €

ohne MwSt. - statt 1.348,00 €

1.508,92 €

mit MwSt. - statt 1.604,12 €

Paket (DEAL78)
.SET-MA-1P0387



*Lieferumfang: 1 Zusatzauflage ZA; 1 Zusatzanschlag-Set ZAG; 1 Absaugstutzen; 1 Positionszeiger PAZ; 2 Anti-Rutschmatten; 1 Leimflasche 250 ml; 1 Sechskantschlüssel; 1 Anschlussleitung 4 m; 2 Dübelbohrer-HW 8 mm; 2 Dübelbohrer-HW 6 mm; 1 VE Rundholzdübel 8 x 30 mm, 200 Stück; 1 VE Rundholzdübel 6 x 30 mm, 350 Stück; 1 Leimdüse Ø 8 mm; 1 Seitenanschlag-Set SA 320; 1 Leistenanschlag LA

**Lieferumfang: 1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 10, 1 Winkelvorsatz A-SWV 10, 2 Akku-PowerTank 12 M 43 LiHD, 1 Akku-PowerStation APS M, 1 Gürtelclip

LO 65 Ec

Oberfräse MaxiMAX im T-MAX

1 LO 65 Ec*

1 Frässchablonen Arunda 80N Maxi
1 Oberfräsenadapter LO-FA
2 Arunda Schnellspannhebelzwinge
40x14cm

91C701

91A707

207200

093786

Paketpreis

3.920,00 €

ohne MwSt. - statt 4.156,00 €

4.664,80 €

mit MwSt. - statt 4.945,64 €

Paket (DEAL34)
.SET-MA-1P0384



***Lieferumfang:** 1 Parallelanschlag mit Feineinstellung, 1 Kопиerring Ø 30 mm, 1 Spannzange Ø 8 mm, 1 Revolveranschlag, 1 Einmaulschlüssel 22 mm, 1 Adapter für Fräser mit Innengewinde M 12 x 1, 1 Anschlussleitung 4 m

MKS 130 Ec

Zimmerei-Handkreissäge

1 MKS 130 Ec*

1 K 85 Ec**

1 Führungsschiene F 160, 1,6 m lang

Paketpreis

3.200,00 €

ohne MwSt. - statt 3.438,00 €

3.808,00 €

mit MwSt. - statt 4.091,22 €

Paket (DEAL74)
.SET-MA-1P0207



***Lieferumfang:** 1 Sägeblatt-HM, 330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z24, WZ, 1 Parallelanschlag, 1 Sechskantschlüssel 6 mm, 1 Anschlussleitung 10 m

****Lieferumfang:** 1 Sägeblatt-HM 237 x 1,8/2,5 x 30 mm, Z 12, WZ; 1 Absaugstutzen; 1 Sechskantschlüssel 5 mm; 1 Anschlussleitung 4 m

NFU 50

Nutfräse

1 NFU 50*

1 Verstellnutter, Ø 163 x 22 bis 40 mm

Paketpreis

918701

091899

2.750,00 €

ohne MwSt. - statt 2.890,00 €

3.272,50 €

mit MwSt. - statt 3.439,10 €

Paket (DEAL75)
.SET-MA-1P0199



***Lieferumfang:** 1 Fräskopf, Ø 163 x 60 mm; 1 Positionsanzeiger NFU-PA; 1 Seitenanschlag SA 625; 1 Parallelanschlag; 1 Führungseinrichtung L, max. Schnittlänge 370 mm; 2 Wiederholanschlag; 1 Schraubendreher SW 6; 1 Schraubenschlüssel, Torx T 15; 1 Anschlussleitung 10 m

K 65 18M bl



Akku-Handkreissäge PURE im T-MAX

1 K 65 18M bl PURE*

1 Führungseinrichtung M

1 A18 im T-MAX**

91B702

208170

91C801

Paketpreis

1.422,00 €

ohne MwSt. - statt 1.502,00 €

1.692,18 €

mit MwSt. - statt 1.787,38 €

Paket (DEAL77)
.SET-MA-1P0386



***Lieferumfang:** 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z16, WZ, Battery ideal; 1 Sechskantschlüssel 5 mm; 1 Parallelanschlag; 1 Spänebeutel

****Lieferumfang:** 1 Schnellwechsel-Bohrfutter A-SBF 13, 1 Schnellwechsel-Bithalter A-SBH, 1 Gürtelclip, 1 Zusatzhandgriff, 1 Akku-PowerTank 18 M 72 LiHD, 1 Akku-PowerTank 18 M 99 LiHD, 1 Akku-PowerStation APS M

KSS 60 18M bl



Akku-Kappschienen-Säge

1 KSS 60 18M bl im Transportkoffer*

1 Führungsschiene F 160, 1,6 m lang

91B801

204365

Paketpreis

1.419,00 €

ohne MwSt. - statt 1.499,00 €

1.688,61 €

mit MwSt. - statt 1.783,81 €

Bezeichnung (DEAL76)
.SET-MA-1P0111



***Lieferumfang:** 1 Sägeblatt-HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z32, WZ, Battery ideal, 1 Parallelanschlag; 1 Spänebeutel; 1 Führungseinrichtung M, 1 Sechskantschlüssel 5 mm; 2 Akku-PowerTank 18 M 99, 18V, 99 Wh (LiHD); 1 Akku-PowerStation APS 18 M

Raumwunder ohne Verzicht auf Präzision und Komfort

Jahrelang bewährte Komponenten und Aggregate der Felder Kantenanleimmaschinen G-Serie wurden harmonisch in das neue, ansprechende Maschinendesign der G 263 integriert.

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Modernste Technik auf 2,7 Metern Länge
- ✓ 50 % Zeitersparnis mit innovativen Schnelleinstell-Lösungen
- ✓ Zentrale Bedieneinheit für höchsten Komfort
- ✓ Konstanter Anpressdruck mit zwei Andruckrollen
- ✓ „Quick-Set-System“ für schnelle und exakte Anpassung auf verschiedene Kantenmaterialien
- ✓ Fügeaggregat mit Diamantfräsköpfen
- ✓ Teflonbeschichtetes Leimbecken mit 1 kg Fassungsvermögen
- ✓ Schnelle Wechsel zwischen Bündig-, Fase- und Radienfräsen
- ✓ Perfektes Finish mit Radien- und Flächenziehklinge, Poliereinheit

G 263 Kantenanleimmaschine

- Kantenstärke 0,4–2 mm
- Werkstückdicke 10–45 mm
- Automatisierung:
„Quick-Set-System“
- Bis zu 3 Finish- Aggregate für optimales Finish

Preis ab

15.995,00

G 380 Kantenanleimmaschine

- Kantenstärke 0,4–5,0 mm
- Werkstückdicke 10–45 mm
- Multifunktionsaggregat
- Kappsägeaggregat für Gerade- sowie Radiusbearbeitung
- Polieraggregat
- Radienziehlingenaggregat

18.860,00

16.690,00

Leasing
274,00





**Die Neuauflage der
Felder G 300 Kanten-
anleimmaschinen im
modernen, neuen Look
ist mit dem Wechs-
leimbecken jetzt noch
effizienter**



Bedienpult mit LCD Anzeige und Tastenfeld

Infrarot Heizlampe

Einführlineal

Teflonbeschichtetes Wechselleimbecken –
schnell und unkompliziert tauschen

Highlight G 380: Kappsägeaggregat mit Linear- oder Radiusfrässung und Eckenrundung: Bei Rollenmaterial bis zu 2 mm kann eine Radiusfrässung vorgenommen werden wodurch individuelle Einsetzbarkeit ermöglicht wird. Die Anwahl ob Bündig- oder Radiusschnitt erfolgt bequem über das Bedienfeld.



G 360

Kantenanleimmaschine

- Kantentiefe 0,4–5,0 mm
- Werkstückdicke 10–45 mm
- Multifunktionsaggregat
- Radianziehklingenaggregat
- Polieraggregat



17.740,00

15.690,00

Leasing
257,00

Saubere Luft für gesunde



INDUSTRIE-REINLUFTABSAUGGERÄTE



Gewerbliche und industrielle Holzbearbeiter profitieren von holzstaubgeprüften und BG-prüfzertifizierten (DGUV) Felder-Reinluftabsauggeräten in verschiedenen Preis- und Leistungsklassen. Alle Modelle erreichen einen Reststaubgehalt von weniger als 0,1 mg/m³ und entsprechen somit der Reststaubgehaltstufe H3.

	RL 125	RL 140	RL 160	RL 200	RL 250	RL 300	RL 350
Absauganschluss (Ø mm)	125	140	160	200	250	300	350
Spänevolumen (l)	200	200	2x200	2x200	2x250	2x250	2x250
Volumenstrom max. (m ³ /h)	1.900	2.500	3.200	4.000	5.000	6.000	8.000
Reststaubgehalt (mg/m ³)	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Platzbedarf (L x B x H mm)	1.040 x 898 x 1.940	1.040 x 898 x 1.940	1.775 x 898 x 2.005	1.775 x 898 x 2.005	2.640 x 1140 x 2.260	2.640 x 1140 x 2.260	2.640 x 1140 x 2.260
	2.890,00 2.490,00	3.090,00 2.690,00	3.960,00 3.600,00	5.290,00 4.590,00		AB 9.990,00	

Die Maschinenabbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.
Die jeweilige Maschinenausstattung entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot.

Werkstätten

JETZT BIS ZU
40% FÖRDERUNG
SICHERN



**Wir planen
Ihre individuelle
Absauglösung**

1. Patronenfilter

- Größere Filterfläche bei ähnlichem Platzbedarf
- Reduzierte Filterbelastung
- Maximierte Filterstandzeit

2. JET-Abreinigung

Kontinuierlicher Druckluftstoß reinigt den Filter vollautomatisch und garantiert langanhaltend perfekte Absaugergebnisse



K 740 S

Große Schnitthöhe, kompakte Baugröße und hoher Bedienkomfort

Das weiterentwickelte Felder Serie 700 Kreissägeaggregat überzeugt anspruchsvolle Holzbearbeiter mit 140 mm Schnitthöhe bei Einsatz eines 400 mm Sägeblattes.

- ✓ 10 Jahre Garantie auf den Format4 Formatschiebetisch mit X-Roll Führungssystem: langlebige und verschleißfreie Präzision
- ✓ Wartungsfreie Schwenksegmentführung „Easy-Glide“ mit 6 Jahren Garantie
- ✓ Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten wie z.B. elektromotorische Höhen- und Winkelverstellung mit LED-Anzeige
- ✓ Ausleger-Ablänganschlag mit nur zwei Klemmhebel für einfachstes umsetzen
- ✓ Für maximale Belastung Motorleistung bis zu 10 PS
- ✓ Einzigartiges, perfektes Preis-Leistungsverhältnis

K 740 S

Formatkreissäge

- Motorstärke 10,0 PS (7,35 kW)
- Schnittlänge 2.800 mm
- Stern-Dreieck-Start
- Elektrisch angetriebener Vorritter Ø 120 mm mit Hauptkreissägeblatt Ø 315/350 mm
- „X-Roll“ Formatschiebetisch, 10 Jahre Garantie
- Auslegertisch-Ablänganschlag 3.200 mm
- Exzenterniederhalter (400-108 + 01.0.036)

10.328,-

8.090,-

Leasing
133,-



Durchführung von Nutarbeiten. Dank abnehmbarem Kreissägefloss und herausnehmbarer Tischeinlage können Sie speziell von Felder entwickelte Verstellnutwerkzeuge einsetzen.

Elektrisch angetriebenes Vorriffsägeblatt mit Ø 120 mm für ausrissfreie Schnitte.

Der neue Felder Oberschutz lässt sich schnell und einfach KOMPLETT aus dem Arbeitsbereich wegschwenken – ein wertvolles Detail – nur bei Felder!

Massiver Auslegertisch für die Bearbeitung großer und schwerer Werkstücke.

EXTREME LAUFRUHE FÜR JEDEN EINSATZ

SILENT-POWER® CLASSIC

★★★
Ausgezeichnete
Qualität, sehr hohe
Standzeiten



Universal Sägeblatt

Für Format- und Trennschnitte in Vollholz und Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Kunststoff- und Mineralfaserplatten.

- Längsschnitt: Edelholz, Hartholz
- Querschnitt: Edelholz, Exotenholz, Hartholz, Weichholz
- Weiterer Einsatz für: Pressholz, Spanplatten, Sperrholzplatten, Tischlerplatten
- 10° Wechselverzahnung mit positivem Schnittwinkel

03.13.25040 Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 40, ø 30 mm

43,90

51,60

34,90

42,50

Feinschnitt Sägeblatt

Empfohlen bei Furnierpaketen, Tischlerplatten, Sperrholzplatten, Hart-, Mittel- und Weichfaserplatten sowie beschichteten Spanplatten (in Kombination mit einem Vorrüter).

- 15° Wechselverzahnung mit positivem Schnittwinkel

03.13.25080 Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 80, ø 30 mm

56,30

47,90

Beschichtungs Formatschnittsägeblatt

Für Formatschnitte furnier- und kunststoffbeschichteter Plattenwerkstoffe, beidseitig beschichtete Sperrholzplatten, Schichtplatten.

- Hohlzahn/Dachzahn mit positivem Schnittwinkel

03.13.25348 Ø 253 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 48, ø 30 mm

65,50

51,90

Silent-Power® Handkreissägeblätter

Universal Sägeblatt

- Ideal für den Einsatz in der Handkreissäge
- 15° Wechselverzahnung mit positivem Schnittwinkel

03.13.16024 Ø 160 mm, B 2,4/1,6 mm, Z 24, ø 20 mm

41,80

24,90

Feinschnitt Sägeblatt

- Ideal zum Ablängen von Parkett- und Laminatböden
- 15° Wechselverzahnung mit positivem Schnittwinkel

03.13.16040 Ø 160 mm, B 2,4/1,6 mm, Z 40, ø 20 mm

61,20

32,90

Kombizuschnitt Sägeblatt

- Empfohlen bei weichem und hartem Massivholz, auch mit herausfallenden Ästen

03.13.16012 Ø 160 mm, B 2,4/1,6 mm, Z 12, ø 20 mm

34,70

19,90

ANGLEBIGE SPITZEN- QUALITÄT FÜR HÄRTESTE ANFORDERUNGEN

SILENT-POWER® SILVER



Premiumqualität
für professionelle
Ergebnisse

Rohzuschnitt Sägeblatt

Für zeitsparende Auftrennarbeiten

- Zum Besäumen und Auftrennen von Vollhölzern längs zur Faser oder zum Schlitzen und Zapfen in Längsrichtung
- Flachzahn

03.01.31514	$\varnothing 315 \text{ mm}, B 3,4/2,2 \text{ mm}, Z 14, \varnothing 30 \text{ mm}$	56,00	40,90
03.01.35016	$\varnothing 350 \text{ mm}, B 3,7/2,5 \text{ mm}, Z 16, \varnothing 30 \text{ mm}$	67,00	49,90
03.01.40028	$\varnothing 400 \text{ mm}, B 4,0/2,8 \text{ mm}, Z 28, \varnothing 30 \text{ mm}$	82,20	64,90
03.01.45032	$\varnothing 450 \text{ mm}, B 4,2/3,0 \text{ mm}, Z 32, \varnothing 30 \text{ mm}$	113,00	88,90

Universal Sägeblatt

Für Format- und Trennschnitte in Vollholz und Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Kunststoff- und Mineralfaserplatten

- Wechselzahn

03.02.30048	$\varnothing 300 \text{ mm}, B 3,2/2,2 \text{ mm}, Z 48, \varnothing 30 \text{ mm}$	81,30	50,90
03.02.31548	$\varnothing 315 \text{ mm}, B 3,2/2,2 \text{ mm}, Z 48, \varnothing 30 \text{ mm}$	86,90	54,90
03.02.35054	$\varnothing 350 \text{ mm}, B 3,5/2,5 \text{ mm}, Z 54, \varnothing 30 \text{ mm}$	102,00	69,00

Beschichtungs Formatschnittsägeblätter

Für Formatschnitte furnier- und kunststoffbeschichteter Plattenwerkstoffe, beidseitig beschichtete Sperrholzplatten, Schichtplatten.

- Hohlzahn/Dachzahn


03.06.30360	$\varnothing 303 \text{ mm}, B 3,2/2,2 \text{ mm}, Z 60, \varnothing 30 \text{ mm}$	113,00	79,90
03.06.35072	$\varnothing 350 \text{ mm}, B 3,2/2,2 \text{ mm}, Z 72, \varnothing 30 \text{ mm}$	147,00	109,00

Vielzahn Sägeblatt

höchste Schnittqualität bei Format- und Gehrungsschnitten in Vollholz quer zur Faser, bei beschichteten Plattenwerkstoffen und Furnieren im Bündel, verchromte Oberfläche

- Wechselzahn

03.02.30096	$\varnothing 300 \text{ mm}, B 3/2,5 \text{ mm}, Z 96, \varnothing 30 \text{ mm}$	107,00	81,90
--------------------	---	---------------	--------------





de.feldershop.com

Klicken Sie sich in die Welt von Felder und entdecken Sie über 2.500 Werkzeug- und Zubehörartikel für perfekte Holzbearbeitung.

Garantierte Qualität bei jedem Präzisionsschnitt, in jedem Format

Lassen Sie sich vom unscheinbaren Äußeren der Felder K 500 nicht täuschen. Die Formatkreissäge ist trotz ihrer Größe ein wahres Kraftpaket.

Mit dem innovativen, schwenkbaren Kreissägeaggregat und einer Präzisions-Doppelaufhängung für exakte Winkel- und Höhenverstellung garantiert die K 500 eine neue Dimension der Effizienz. Im Herzen der Felder K 500 befindet sich das leistungsstarke Kreissägeaggregat und eine Kreissägewelle, die ein Sägeblatt mit bis zu Ø 315 mm zulässt. Zehn Jahre Garantie auf den „X-Roll“-Formatschiebetisch, höchste Verarbeitungsgüte und strengste Felder-Produktionsstandards machen diese Formatkreissäge zu einem zuverlässigen Partner für viele Jahre.

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Motorleistung bis 7,5 PS möglich bei 104 mm Schnitthöhe
- ✓ Einzigartiges Preis- Leistungsverhältnis
- ✓ Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten
- ✓ Schnittlänge = Schiebetisch
- ✓ Transportbreite mit nur 800 Breite möglich
- ✓ Leicht zu bewegen mit Hubwagen (Aussparung am Maschinengehäuse) oder Fahreinrichtung
- ✓ Massive Rundstangenführung Parallelanschlag
- ✓ Oberschutz komplett zum wegschwenken



K 500 professional Formatkreissäge

- Motorstärke 5,5 PS (4 kW)
- Kreissäge schwenkbar 90°–45°
- Schnittbreite 800 mm
- Kreissägeanschlag feineinstellbar
- Formatschiebetsch.,
Schnittlänge 2.050 mm eloxiert
- Auslegertisch 1.100 mm
- Auslegertisch-Ablänganschlag 2.600 mm

6.235,00

4.690,00

Leasing
77,00

7.275,00

6.090,00

K 500 S Formatkreissäge

- Motorstärke 5,5 PS (4,0 kW)
- Schnittlänge 2.800 mm
- Schnittbreite 800 mm
- Schnitthöhe max. 104 mm
- Kreissäge mit Sägeblattschwenkung 90°–45°
- Elektrisch angetriebener Vorrizer Ø 120 mm mit Hauptkreissägeblatt Ø 315 mm
- Formatschiebetsch X-Roll, Schnittlänge 2.800 mm

Die Formatkreissäge ist trotz ihrer Größe ein wahres Kraftpaket.





K 500 S

10 Jahre Garantie auf den Format4 Formatschiebetisch mit X-Roll Führungssystem: langlebige und verschleißfreie Präzision.

K 500 S: Durch das eingebaute, elektrisch betriebe Vorritz-Sägeblatt mit Ø 120 mm werden selbst Schnitte durch Materialien mit sensibler Oberfläche zum Kinderspiel.

Durchführung von Nutarbeiten. Dank abnehmbarem Kreissägeflansch und herausnehmbarer Tischeinlage können Sie speziell von Felder entwickelte Verstellnutwerkzeuge einsetzen.

Der Ablänganschlag 1300 mm für Gehungsschnitte zwischen +45° und -45° wird werkzeuglos am Alu-Formatstisch montiert.





Felder Frässpindel-Schnellwechselsystem: höchste Produktivität durch kürzeste Rüstzeiten.

Zuverlässige Wiederholgenauigkeit und präzise Schnelleinstellung:
Das Felder MULTI-Einstellsystem.

Meisterlich Zapfen und Schlitzen.

Einfachste Bearbeitung großer Werkstücke mit Auslegertisch und Vorschubapparat, exakt und sauber.

Tischverlängerung mit Einhebel-Klemmsystem für schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug.



F 700 Z

Bereit für jede Herausforderung

Mit einem massiven Grauguss-Frästisch für vibrationsfreie Stabilität oder mit dem zuverlässigen „X-Roll“-Schiebetisch mit 10 Jahren Garantie für exzellente Schlitz- und Zapfarbeiten – mit Felder Fräsmaschinen sind Sie bereit für jede Herausforderung der modernen Holzbearbeitung.

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Laufruhe und Komfort bei Zapf- und Schlitzarbeiten: „X-Roll“ Formatschiebetisch
- ✓ Höchster Bedienkomfort mit „Power-Drive“: elektrische Höhen- und Winkeleinstellung (Option)
- ✓ Felder Frässpindel-Schnellwechselsystem: höchste Produktivität durch kürzeste Rüstzeiten
- ✓ Höchste Arbeitssicherheit: Frässpindel-Schwenkung von 90°–45° nach hinten
- ✓ Wartungsfreie Schwenksegmentführung „Easy-Glide“ mit 6 Jahren Garantie
- ✓ 230 mm Frästischöffnung – Ihr Vorteil bei Abplattfrästarbeiten
- ✓ Zuverlässige Wiederholgenauigkeit und präzise Schnelleinstellung: das Felder MULTI-Einstellsystem
- ✓ Duale Fräsabsaugung am Fräsanschlag sowie unter dem Frästisch – eine saubere Lösung
- ✓ Felder-Tischverlängerungssysteme und zahlreiche Zusatzausstattungsmöglichkeiten – individuelle Anpassung für jede Herausforderung

F 700 Z Schwenkspindel-Fräsmaschine

- Motorstärke 5,5 PS (4 kW)
- Frästischöffnung 230 mm
- Fräsanschlag für Werkzeug-Ø max. 230 mm
- Frässpindel-Schnellwechselsystem
- Zapf- und Schlitztisch 1.000 mm
- Drehrichtungsschalter
- Optionsmöglichkeiten
- + Auslegertisch 1.100 + 2.600 mm Anschlag

Leasing
79,-

5.720,00

4.790,00

Felder Tischfräsmaschinen, wir haben in jedem Fall die „richtige“ Lösung für Sie, z.B. F 500 M / F 700 M / F 900 M



Die Maschinenabbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.

Die jeweilige Maschinenausstattung entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot: Leasing: 20% Anzahlung, 54 Raten, 10% RVV



Frühjahrs-Angebote



Rutschsicherung

Schraubzwingen mit Holzgriff

Spannarm aus hochwertigem Temperguss und beidseitig geriffelter Profilschiene, Holzgriff ergonomisch geformt, Profilschiene und Spindel verzinkt, Spannkraft bis 5.500 N

SET 1

12.0.031
12.0.032

4 Stk.
4 Stk.

250 x 100 mm
400 x 120 mm

225,60

213,00

.SET-SOA2

SET 2

12.0.034
12.0.035

4 Stk.
4 Stk.

600 x 120 mm
1.000 x 120 mm

308,80

292,00

.SET-SOA3

Bandspanner BAN 700

Zum Verspannen von Rundungen oder Vieleckverbindungen; Bandlänge 7 m inkl. 4 Vario-Ecken; Anpassung an alle Winkel zwischen 60° und 180°; Gleichmäßiger Druck auf Gehrungen; Kurbel umsteckbar für Rechts- und Linkshänder; Verpackungseinheit 1 Stk.



45,70

12.0.026



Bestseller

Korpuszwinge Maxifix 1.000

Zum „schonenden“ Verleimen von Rahmen- und Korpussteilen, Leichtes Aluprofil mit höchster Spannkraft, Verstellbereich 230–1.000 mm

86,40

83,50

12.0.070

Korpuszwinge Maxifix TOP 1.250

Mit runden und flachen Spannbacken, Verstellbereich 250–1.250 mm


111,20

108,00

12.0.072

31,70

12.0.063



Verlängerung für Korpuszwinge

Verlängerung für Korpuszwinge auf 2.000 mm, Erweiterter Verstellbereich um 1.000 mm pro eingesetzte Verlängerung bis max. 4.000 mm

45,30

43,90

12.0.071

Wiha Steckschlüsseleinsatz Gripper

Passt sich an unterschiedliche Schrauben, Haken, Muttern und Nüsse (7–19 mm) an und ermöglicht eine Drehmoment-Übertragung von bis zu 80 Nm.



45,60

27,20

12.0.373

40%
BILLIGER

Parallelanreißer mit Zirkelspitze

Das ideale Zubehör für noch bequemeres Arbeiten. Zum genauen Anreißen und Übertragen von Mauerunebenheiten und Ausschnitten auf Passleisten, Sockelleisten und Blenden.



13,30

11,90

12.0.015



Abstandhalter für Verlegearbeiten

Ermöglicht ein schnelles und sauberes Verlegen von Dielen; Von 7 bis 35 mm stufenlos einstellbar



31,70

12.0.063



Wiha Bit Box mit Universal Bithalter 31-teilig

Magnetischer Universalhalter und Bits, verpackt in stabiler Kunststoff-Box mit Gürtelclip

19,70
15,40
12.0.371



Wiha Bit Set BitBuddy MaxxTor

8-teiliges Bit-Set bestehend aus folgenden Bitgrößen: 1x T10; 1x T15; 1x T25; 1x T30; 1x T40 und einem magnetischen Bithalter

34,90
19,60
12.0.372



44%
BILLIGER

Wiha Magazin

Bithalter LiftUp 25

Schraubendreher mit hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl Klinge und ergonomisch geformten Mehrkomponentengriff, 12 Bits kompakt im Griffkörper verstaut, Bitgrößen: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40



34,30
21,00
12.0.370

Simplex Schonhammer

Perfekt geeignet für empfindliche Materialien, im Möbelbau oder bei Gartenarbeiten;
Ø 50 mm; zwei verschiedene Schlageneinsätze



50,00
47,30
12.1.302



Hobelbank mit Schublade

Hobelbank aus hochbelastbarer, massiver Weißbuche Komplettausführung mit 2 Bankhaken und einer praktischen Schublade.

Plattenlänge: 1.900 mm
Plattenstärke: 40 / 120 mm
Spannweite Vorderzange: 170 mm
Spannweite Hinterzange: 260 mm

850,00
809,00
12.1.011



Kompribandklammer

Zum Fixieren von Kantenbändern und angebrochenen Kompribändern, Spannbereich 0–30 mm, Verpackungseinheit 5 Stk.



34,30
30,80
12.0.005

Pica Longlife Automatic Pen

Hochwertiger Marker für schnelles und simples Anzeichnen an fast allen Materialien, inklusive 1 Stk. Graphitmine Härte 2B

13,40
12,70
12.1.061



Pica Master-Set Schreiner

feiner, weißer Permanentmarker, Tinten-Tieflochmarker und zwei Longlife Automatic Stifte mit Graphitminen, inklusive 18 verschiedenfarbiger Ersatzminen

63,90
60,70
12.1.060



Universal-Leimbehälter

0,25 l, mit 5 speziellen, auf-schraubbaren Düsen für Universal-einsatz-Spritzdüse, Spezialdüse für Dübellocher und Lamello Leimpinsel mit innenliegender Leimdüse und Leimroller

21,60
11,20
12.0.058



de.feldershop.com

Klicken Sie sich in die Welt von Felder und entdecken Sie über 2.500 Werkzeug- und Zubehörartikel für perfekte Holzbearbeitung.

AD 741

Bewährte Qualität, präzise Ergebnisse

Die Abricht-Dickenhobelmaschine AD 741
überzeugt seit Jahren mit exzellenten Hobelbildern
und konstanter Zuverlässigkeit

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Minimaler Platzbedarf durch optimierten Fügeanschlag
- ✓ Zehntelmillimetergenaue Dickeinstisch-Einstellung mit Digitalanzeige
- ✓ Motorleistung bis 10 PS möglich
- ✓ Sehr kompakte Bauweise
- ✓ Einzigartiges Preis-Leistungsverhältnis
- ✓ Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten
- ✓ Leicht zu bewegen mit Hubwagen (Aussparung am Maschinengehäuse) oder Fahreinrichtung

Einfaches, synchrones
Aufklappen der massiven
Abrichttische



**Entscheiden Sie sich für
das Original und
profitieren Sie von ...**

- ✓ einem niedrigeren Stromverbrauch
- ✓ 20-fache Schneidenstandzeit
- ✓ max. Wirtschaftlichkeit & niedrigen Langzeitkosten
- ✓ Sensationell leise
- ✓ Vier Schneidfasen
- ✓ Ausrißfreie Hobelergebnisse
- ✓ Großer Spanraum
- ✓ Hauseigene Produktion



Geringer Platzbedarf – Abrichtanschlag
mit Rundwelle Führung.

AD 741 Abricht-Dickenhobelmaschine

- Motorstärke 4,0 PS (3,0 kW)
- 2-Messer-Felder-Systemhobelwelle
- Abrichttischlänge 2.000 mm
- Hobelbreite 410 mm
- Spanabnahme max. 4 mm

6.460,00

5.890,00

*Leasing
97,00*



Einfaches, synchrones Aufklappen der massiven Abrichttische,
Optionales „Power-Drive“-Paket für elektronische Steuerung.

**Die Felder Systemhobelwelle, seit Jahrzehnten ein Garant für
perfekte Hobelergebnisse – Messerwechsel in weniger als zwei
Minuten.**

2 Druckbalken für perfekte Dickenhobelergebnisse in der
Standardaustattung.


Stufenlose Einstellung der Spanabnahme bis 4 mm.

Felder Tischverlängerungssystem für Dicken- oder Abrichttisch,
Arbeitstische schnell und werkzeuglos um bis zu 1.000 mm
verlängerbar.



Hobelmesser-Vorratsaktion

Jetzt für kurze Zeit



HS-M42 Systemhobelmesser

Doppelseitig geschliffene Einweg-Wendemesser, mit Passbohrungen für die Aufnahme der Keilleisten schrauben zur Positionierung des Hobelmessers in der Hobelwelle ohne Einstellarbeit

07.1.231	310 mm (Felder), 1 Packung (6 Stk.)	96,80	77,90
07.1.241	410 mm (Felder), 1 Packung (6 Stk.)	110,00	88,90
07.1.251	510 mm (Felder, Format4), 1 Packung (6 Stk.)	133,00	106,00
07.1.263	635 mm (Felder, Format4), 1 Packung (6 Stk.)	162,00	130,00
500-07-011	260 mm (Hammer), 1 Packung (3 Stk.)	41,00	32,90
500-07-002	310 mm (Hammer), 1 Packung (3 Stk.)	48,70	38,90
500-07-005	410 mm (Hammer), 1 Packung (3 Stk.)	56,20	44,90

Problemlöser und Allesköninger



Metall-Glanz

Pflegt und schützt korrosiongefährdete Oberflächen aus Metall

16,50

12,80

10.5.003

Sprühflasche
500 ml



Metall-Protect

Durch die Verdrängung von Feuchtigkeit schützt es die Maschine lange Zeit vor Rost.

21,70

17,60

10.0.008

Sprühflasche
500 ml



Supergleit

Erhöht die Gleitfähigkeit beim Hobeln und enthält keine Wasseranteile und Silikonöle

16,50

12,80

10.0.010

Sprühflasche
500 ml

HW Ersatzmesser für Silent-Power® Spiral-messer-Hobelwelle

Stumpfe oder beschädigte Hobelmesserschneiden in der Silent-Power® Spiral-messer-Hobelwelle lassen sich durch einfaches drehen oder austauschen schnell und einfach erneuern. Für den präzisen Schneidensitz sorgt die micromillimetergenaue Fertigung der selbstzentrierenden Konstruktion. Mit 4 Schneidkanten und 8 angeschliffenen Radien; 10 Stück

Bis zu 20-fache Standzeit durch Hartmetall-Schneiden



49,90

39,95

07.0.020



**ENTDECKE JETZT UNSERE ANGEBOTE AUCH ONLINE:
de.feldershop.com**



Harzlöser

Löst Harzreste von Werkzeugen und Maschinen

16,50

12,80

10.0.022

Sprühflasche
500 ml



47,00

35,60

10.0.023

Nachfüllpackung
3 l

Felder Vertikallager FVL

Stabil. Sicher. Flexibel.

Jetzt für
kurze Zeit zum
günstigen
Einführungspreis



Das Felder Vertikallager sorgt für die sichere, platzsparende und schonende Lagerung von Plattenwerkstoffen jeder Art. Dank dem modularen Aufbau der stabilen Stahlrahmenkonstruktion lässt sich das Felder Vertikallager beliebig nach allen Seiten auf individuelle Anforderungen erweitern.

- Kostensparende Modularbauweise, beliebig erweiterbar
- Sichere und platzsparende Lagerung von z. B. 27 Stück 19 mm Span- oder Dekorspanplatten pro Zelle
- Bedienung im Ein-Mann Betrieb: Einschubhöhe Plattenmaterial kompatibel mit Felder Arbeitstisch FAT 300 S/500 S Plattschwenkeinrichtung
- Leichte Bestückung und Entnahme von Plattenwerkstoffen durch stabile Stahlrollen am Zellenboden einschubseitig
- Lieferung mit Montageanleitung

2.099,00

① .400-310



1 Felder Vertikallager

FVL Grundmodul, 2 Zellen

- je 27 Stück 19 mm Span- oder Dekorspanplatten pro Zelle
- Außenmaße: Länge 3.180 mm, Breite 2.000 mm, Höhe 2.390 mm
- Max. Plattenformat: Länge 3.000 mm, Breite 2.150 mm

2 FVL Zellen-Modul, 1 Zelle

- 27 Stück 19 mm Span- oder Dekorspanplatten pro Zelle
- Außenmaße: Länge 3.180 mm, Breite 1.000 mm, Höhe 2.390 mm
- Max. Länge 3.000 mm, Breite 2.150 mm

400-311 FVL Zellen-Modul, 1 Stück

992,00



FVL Lagererweiterung für Schichtstoffplattenmaterialen

- Sichere stehende Lagerung von Werkstoffen mit dünnen Wandstärken und großen Flächen.
- 60 mm Lagerfläche, maximales Plattenformat Länge 3.000 mm, Breite 1.440 mm bei Verwendung von 4 Stück Lagererweiterung.

400-315 FVL Schichtstofflager, 2 Stück **195,00**

3 FVL Zellen-Verlängerung

Verlängerung der Zelle um jeweils 1.000 mm

400-313 FVL Zellen-Verlängerung, 1 Stück

395,00



FVL Lagererweiterung für Profilleisten- und Stangenmaterial


- Sichere liegende Lagerung von langen Werkstoffen auf Kragarmen
- Max. Länge 3.000 mm mit 4 Stück Kragarmen

400-314 FVL Kragarme, 2 Stück **95,00**



Bitte beachten!

Der Boden und der Bodenbelag im Bereich der Plattenlager müssen ausreichend tragfähig sein. Für das Bestücken sowie den Abtransport von Plattenmaterialien müssen ergonomische Hilfsmittel wie Tragegriffe oder Transportwagen vorhanden sein.





*Fräsmaschine
mit extremer Auflagefläche*



Zwei Profi-Maschinen in einer Kombi

Zuschnitte, Format- und Gehrungsschnitte oder Tischfräsaufgaben jeder Art – mit einer FELDER Kreissäge-Fräsmaschine KF 700 S kompromisslos einfach und präzise.

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ 10 Jahre Garantie auf den Format4 Formatschiebetisch mit X-Roll Führungssystem: langlebige und verschleißfreie Präzision
- ✓ Kreissäge- und Fräsgesamtantrieb, wartungsfreie Schwenksegmentführung „Easy-Glide“ mit 6 Jahren Garantie
- ✓ Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten wie z.B. elektrische Höhen- und Winkeleinstellung von Kreissäge- und Fräsgesamtantrieb mit LED-Display
- ✓ Für maximalste Belastung Motorleistung bis zu 10 PS
- ✓ Formatschiebetisch Schnittlänge 2.500, 2.800 und 3.200 mm
- ✓ Parallelschnitte bis 1.250 mm (Transportbreite nur 800 mm)
- ✓ Leicht zu bewegen mit Hubwagen (Aussparung am Maschinengehäuse) oder Fahleinrichtung



KF 700 S professional Kreissäge-Fräsmaschine

- Motorstärke 7,5 PS (5,5 kW), Stern-Dreieck-Start
- Schnittlänge 2.500 mm
- Schnittbreite 800 mm
- Schnitthöhe 104 mm
- Frästischöffnung 230 mm
- Fräsausschlag für Werkzeug-Ø max. 230 mm
- Frässpindel-Schnellwechselsystem
- Multi-Einstellsystem
- Kreissägeanschlag feineinstellbar
- Gradanzeige der Kreissägeschwenkung im Handrad
- Gradanzeige für Frässpindelschwenkung im Schwenkhandrad

12.081,00

9.890,-

Leasing
133,-

Innovative Detaillösungen,
kürzeste Umrüstzeiten



Formatkreissäge
mit großem Auslegertisch



Mit der Felder-Abklappvorrichtung bleibt der Vorschubapparat immer an der Maschine und ist jederzeit problemlos einsetzbar.

Zuverlässige Wiederholgenauigkeit und präzise Schnelleinstellung:
Das Felder MULTI-Einstellsystem

Der neue Felder Oberschutz lässt sich schnell und einfach KOMPLETT aus dem Arbeitsbereich wegschwenken – ein wertvolles Detail – nur bei Felder!

Felder Frässpindel-Schnellwechselsystem: höchste Produktivität durch kürzeste Rüstzeiten

Bandsägen

Für höchste Belastung konzipiert



- ✓ Für höchste Belastung konzipiert: massiver Maschinenständer, Laufrollen und Maschinentisch aus Grauguss
- ✓ Einfacher und bequemer Bandsägeblatt-Schnellwechsel
- ✓ Hohe Langlebigkeit, Präzision und Laufruhe durch X-Life® Bandsägeblatt-Keramikführungen

FB 510

- Motor 4 PS (3 kW)
- Schnitthöhe 410 mm
- Schnittbreite 480 mm
- X-Life® Bandsägeblatt-Keramikführungen

2.550,00
2.290,00

FB 610

- Motor 4 PS (3 kW)
- Schnitthöhe 410 mm
- Schnittbreite 575 mm
- X-Life® Bandsägeblatt-Keramikführungen

3.164,00
2.890,00

FB 710

- Motor 5,5 PS (4,0 kW)
- Schnitthöhe 460 mm
- Schnittbreite 690 mm

3.724,00
3.390,00





FD 29 professional
für Dübellochbohrungen, Reihenlochbohrungen, 29 Bohrspindeln
im 32-mm-Raster, Bohrer mit max.
Durchmesser 35 mm



5.490,00

4.390,00

Extrem vielseitig, geringer Platzbedarf, maximal belastbar

FD 21 professional

Dübelbohrmaschine

- 21 hochwertige Bohrspindeln im 32 mm Raster
- Stufenlos schwenkbares Bohraggregate (0°–90°)
- Anschlagtiefe bis 300 mm per Skala einstellbar
- Automatische Bohrtiefenkompenstation
- Bis zu 70 mm Bohrtiefe
- Bohrhöhenverstellweg 55 mm
- Tischgröße 900 x 380 mm



Großes Tischformat,
nach drei Seiten
nochmals um bis zu
1.000 mm werk-
zeuglos verlängerbar

2.920,00

2.490,00

FD 250

Bohr- und Stemmmaschine

- Einsatzgebiet Langlochbohrungen
- Bohrtiefe 160 mm
- Bohrhöhenverstellweg 130 mm
- Bohrlänge 250 mm
- Einhandhebelbedienung
- Tischgröße 550 x 300 mm
- Drehrichtungsschalter
- Dübeleinrichtung mit einsetzbaren Rasterschienen 16, 22, 25 und 32 mm
- Stemmeinrichtung (Optional)

Die Hammer Bandsäge N2-35

235 mm Schnithöhe und ein durchzugsstarker Motor erfüllen hohe Leistungsansprüche. Der schwenkbare, schwere Grauguss-Maschinentisch, die massiven Aluminium-Guss Laufräder, der präzise geführte Parallelanschlag sowie die Ober- und Untersägeblattführung mit feineinstellbarer Seiten- und Rückenrollenlagerung sorgen für beste Stabilität und herausragende Ergebnisse. Zusätzlich kann die N2-35 mit verschiedenen Gehrungsanschlügen, einem Unterbau und einer Fahrerichtung ausgestattet werden.

- Motorstärke 1,4 PS (1,0 kW)
- 1x 230 V, 50 Hz
- Schnittbreite 340 mm
- Schnithöhe 235 mm

Die Bandsäge für
den qualitäts- und
preisbewussten
Holzhandwerker




<http://fg.am/n2-35>

906,00
840,00

500-13-351
ohne Unterbau

500-13-355
Unterbau für N2-35
139,00



**LED Maschinenlampe
Schwanenhals**

Ideal für den Einsatz auf Bandsägen, Bohrmaschinen, Kantenschleifmaschinen und vielem mehr. Leistung 5 W (230 V), Schwanenhalslänge 750 mm

102,00
91,50
13.0.001



Abklappbare Schleifeinrichtung für Bandsägen
mit Schleifschuhen (flach, rund). Passend für Felder und Hammer (ausgenommen N2-35).

230,00
214,00
423-041



**Universal Linienlaser
für alle Bandsägen**

Der Felder Linienlaser für Bandsägen ermöglicht es Ihnen, die Schnittkante auf Ihr Werkstück zu projizieren und dient dadurch als optische Hilfe beim Schneiden.

107,00
98,00
423-042

Maximale Flexibilität beim Schleifen von Kanten zum Bestpreis

Oszillierende Kantenschleifmaschine HS 950

- Zu- und wegschaltbare Schleifbandoszillation zur optimalen Ausnutzung der gesamten Schleifbandfläche
- Schleifen von überlangen Werkstücken dank offener Bauweise
- Stufenlose Schleiftischschwenkung 0°–90°
- Tischhöhenverstellung mittels Handrad
- Zusatztisch zum Rundschleifen


1.595,00

1.449,00

500-14-100, 3x 400 V, 50 Hz



An der linken Seite der Maschine befindet sich ein Zusatztisch zum Schleifen von Radien (> 60 mm). Der Tisch kann ebenfalls in der Höhe verstellt werden.



Papierschleifbänder für
Kantenschleifmaschinen HS 950

Schleifbänder für Kantenschleifmaschinen

- Der Schleifkorund ist doppelt ausgerichtet, im rechten Winkel und schräg gegen die Laufrichtung
- 2.515 mm x 150 mm

14.2.0825	5x K 60	28,10	25,30
14.2.0835	5x K 80	24,10	21,90
14.2.0845	5x K 100	23,00	20,90
14.2.0855	5x K 120	23,00	20,90
14.2.0865	5x K 150	23,00	20,90



Verschiedene Größen und
Körnungen, hohe Reißfestigkeit
und stabile Unterlage



20,50
10.0.100.



VIDEO

KANTENSCHLEIFARBEITEN

EINFACH. SCHNELL. GARANTIERT.

ZUM BESTEN PREIS
IM ONLINESHOP



Bestellen Sie einfach und bequem in unserem Onlineshop.
24 Stunden – 7 Tage die Woche, immer aktuell.

Wählen Sie aus einer Vielzahl an Zahlungsmöglichkeiten
und bleiben Sie mit unserem Newsletter immer
am Laufenden.



UNSER SORTIMENT

Sägen, Hobeln, Fräsen
Bohren, Schleifen
Absaugen, Entsorgung
Werkstattausrüstung
Transport- und Hebemittel
Reinigung und Wartung
Elektro- und Handwerkzeuge
Kantenanleimen
CNC-Bearbeitungszentren
Maschinen



Klicken Sie sich in die Welt von FELDER und entdecken Sie über 2.500 Werkzeug- und Zubehörartikel für perfekte Holzbearbeitung.

de.feldershop.com

Staubfrei,
gesund & auf
Wunsch mobil

Anfallende Stäube werden optimal erfasst und sofort abgesaugt,
große Auflagefläche mit durchgängiger Absaugung, Absauganschluss (links oder rechts montierbar)

- Abmessungen 1.660 x 1.020 mm (L x B)
- Arbeitsfläche abgesaugt 1.530 x 800 mm (L x B)
- Arbeitshöhe einstellbar 726–1.026 mm
- Absauganschluss 140 mm
- Benötigter Volumenstrom 1.800 m³/h
- Gewicht 120 kg



TIPP
Kombinieren Sie den
Schleiftisch mit dem
Felder Arbeitstisch
FAT 300 und sichern
Sie sich so maximalen
Benutzerkomfort



1.745,00

1.395,00

420-250



Flexible Kanten-anleimmaschine

ForKa 200 ECO plus



- Verarbeitung von ABS-, PVC- und Holzkanten
- Je nach Kantenmaterial ist ein minimaler Innenradius von 25 mm möglich
- Skaleneinstellung für Kantendicke, Kantenstärke 0,4–3,0 mm, bis zu 60 mm Werkstückhöhe
- Schnelle Einsatzbereitschaft durch Schnellheizbecken, digitale Temperatureinstellung
- Flexibilität durch den Einsatz von Schmelzklebergranulat, fein justierbare Kleberabgabe
- Stufenloser Vorschub mit Komfortsteuerung



1.470,00

1.199,00

16.3.009



Säulensauger
zum Fixieren des
Werkstücks



122,00

89,00

400-095

STATIONÄR UND MOBIL



VIDEO

Sauberer Arbeitsplatz

Saubere Werkstücke!

mit Stahllüfterrad
bis zu 400 Liter
Spänevolumen



AF 22 Multi Power Line

AF 12

459,00
401-240

AF 14

525,00
.SET-AF14-2

AF 16

725,00
.SET-AF16-2

AF 22 Mobil

1.045,00
401-256

AF 22 Stand

975,00
401-258

AF 22 Wandmontage

885,00
401-257

AF 22-200

1.095,00
401-260

1x 230 V, 50/60 Hz

499,00

.SET-AF14-3
1x 230 V, 50/60 Hz

617,00 **565,00**


.SET-AF16-1
1x 230 V, 50 Hz

864,00 **765,00**

Technische Daten

	AF 12	AF 14	AF 16	AF 22
Motorspannung	3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V
Motorstärke	2,0 PS (1,5 kW)	2,0 PS (1,5 kW)	4,0 PS (3,0 kW)	4,0 PS (3 kW)
Absauganschluss (Ø mm)	120	140 (120/80) Mit Verteiler	160 (140/80) Mit Verteiler	AF 22 Mobil Ø 120/80 mm AF 22 Stand Ø 120/80 mm AF 22 Wandmontage Ø 160 mm AF 22-200 Ø 200 mm (4,0 PS / 3,0 kW)
Spänevolumen (l)	110	200	200	2x 200
Volumenstrom max. (m³/h)	1.350	2.350	3.000	3.100
Unterdruck max. (Pa)		2.140	2.150	2.510
Platzbedarf (L x B mm)	784 x 415	965 x 575	982 x 570	1.300 x 580

Wir planen
Ihre individuelle
Absauglösung



Spänesack-Schnellwechsel
in nur 10 Sekunden!



Spänesäcke, 10 Stk.

Reißfeste Spänesäcke in qualitativ hochwertiger Ausführung, geeignet zur mehrfachen Verwendung.



SO1, AF 10, AF 12 650 x 1.150 mm (B x H)	14,30	11,80	02.2.013
AF 14, AF 16, AF 20, AF 22 850 x 1.300 mm (B x H)	20,50	17,40	02.1.015
RL 125, RL 140, RL 160, RL 200 740 x 630 x 1.300 mm (L x B x H)	35,90	28,70	02.0.036
RL 250, RL 300, RL 350 1.200 x 500 x 1.300 mm (L x B x H)	44,30	35,90	02.0.037

Industrie-Absaugschläuche,

Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, Öl- und benzinbeständig, Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +100 °C,

Robust und langlebig

**Hammer Absauggerät S 01**

Das Einsteigermodell zum Bestpreis mit einem Spänesackinhalt von 100 Litern.


- Motorspannung 1x 230 V
- Motorstärke 1,0 PS (0,75 kW)
- Absauganschluss Ø 100 mm
- Spänevolumen 100 Liter
- Volumenstrom max. 950 m³/h
- Platzbedarf (L x B) 720 x 380 mm

327,00

501-180



**MEHR AUSWAHL
FINDEN SIE UNTER
de.feldershop.com**

**H/SE Hochleistungsausführung**

0,7 mm Wandstärke

02.0.405	Ø 50 mm	20,80	17,10
02.0.406	Ø 60 mm	21,20	17,40
02.0.408	Ø 80 mm	21,80	17,90
02.0.410	Ø 100 mm	27,00	22,20
02.0.412	Ø 120 mm	30,10	24,60
02.0.414	Ø 140 mm	36,80	30,10
02.0.416	Ø 160 mm	41,50	34,10

Patronenstaubfilter mit Abreinigungssystem

Passend für Felder AF 14/16/22/20, Hoher Staubabscheidegrad (Staubklassen M), 13,1 m² Filterfläche, Ø 480 mm, L = 1.200 mm

413,00

365,00

.SET-HA16-6



Set bestehend aus: 02.1.132 + 401-270

**Anlaufautomatik – ideal für Maschine und Zubehör**

Gesamtleistung (Absaugung + Maschine) max. 7,5 kW

1. 3x 400 V, Anschluss Holzbearbeitungsmaschine
2. 3x 400 V, Anschluss Absauggerät, geschalten (4 Sek.) mit dem Start Ihrer Holzbearbeitungsmaschine
3. 1x 230 V, ständig verfügbar
4. 1x 230 V, geschalten (4 Sek.) mit dem Start Ihrer Holzbearbeitungsmaschine



170,00

139,00

500-01-005

Anlaufautomatik

Für 1-8 Maschinen, Verzögerte Nachlaufzeit 10 Sek., Ohne Absperrschieberansteuerung, Wandlerspulen mit bestellen



102,00

82,00

02.0.340

Wandlerspule für Anlauf-automatik

Anbindung von Maschinen an Anlaufautomatik, Pro Maschine wird eine Wandlerspule benötigt, Für Spannung 3x 400 V/1x 230 V




19,20

15,30

02.0.346

New und Originalverpackt

Einfach, schnell und garantiert zum besten Preis im Onlineshop:
24 Stunden – 7 Tage die Woche, immer aktuell!



KSM 2600
Oszillierende Kantenschleifmaschine
Motorstärke 4,0 PS (3,0 kW), 3x 400 V, 50Hz,
Arbeitstisch 750 x 300 mm, Höhenverstellung
185 mm, Absauganschluss 140 mm, Tisch-
schwenkung 90°–45°

2.467,00

2.095,00

14.0.925



**DR 80 Radialbohr-
maschine**

Motorstärke 0,55 PS, 1x
230 V, 0,4 kW, Arbeits-
tisch Ø 300 mm, Höhe
1.630 mm, Ausladung 420
mm, Bohrfutter 3–16 mm,
Bohrtiefe 80 mm, Drehzah-
len 550–2.500 U/min



565,00

499,00

500-15-002

**DS 80 Säulenbohr-
maschine**

Motorstärke 0,75 PS, 1x
230 V, 0,55 kW,
Arbeitstisch 254 x 254
mm, Höhe 1.630 mm,
Ausladung 165 mm,
Bohrfutter 3–16 mm, Bohr-
tiefe 80 mm, Drehzahlen
180–2.740 U/min



545,00

475,00

500-15-003

**DS 120 Säulenbohr-
maschine**

Motorstärke 1,0 PS,
1x 230 V, 0,75 kW,
Arbeitstisch 425 x 475
mm, Höhe 1.710 mm,
Ausladung 255 mm,
Bohrfutter 5–20 mm, Bohr-
tiefe 120 mm, Drehzahlen
120–3.480 U/min



926,00

819,00

500-15-004



de.feldershop.com


Schraubstock

Für Ständerbohrmaschine,
Spannbereich 127 mm

24,20

12,90

500-15-010



Schnellspann-Futter

Für Ständerbohrmaschine,
Spannbereich 3–16 mm

71,10

64,00

500-15-011



FELDER®

IDEALE ALLTAGSHELFER

ERGONOMISCHER ARBEITSPLATZ & BEQUEMES TRANSPORTMITTEL



**Unschlagbar in jeder
Leistungsklasse**

Siehe Seite 11

**Sie haben Fragen?
Rufen Sie uns jetzt an unter Tel.: +49 89 371 59008**

glueBox® Anders gedacht & besser gemacht

Verarbeitung von PUR-Kleber so einfach und
unkompliziert wie nie zuvor!

GLUEBOX

tempora F600 60.06L glueBox®

Kantenanleimmaschine

- Kantenstärke 0,4–6 (3) mm
- Werkstückdicke 8–60 (40) mm
- Automatisierung m-motion und x-motion PLUS
- glueBox PUR-Klebestreifen, PUR-Kantenanleimen ohne Leimbecken
- Kanten-Komplettbearbeitung



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Verpackung öffnen – PUR-Kleberrolle einlegen – Kante zuführen – Anleimen – Fertig!
- Kürzeste Aufheizzeit
- Aufwändige Leimbeckenreinigung entfällt
- Perfekte Ergebnisse durch Einsatz von PUR-Kleber
- Wasser- und hitzebeständige Leimfuge für jeden Einsatzbereich
- Flexible Laufmeterlängen – optimal planbar
- Wechselbetrieb mit Leimbecken jederzeit möglich

JETZT AB

49.990,00



Video

