

AKTION

FRÜHJAHR 2025

MASCHINEN.
WERKZEUG.
ZUBEHÖR.



PETSCHEL MASCHINEN GmbH
Oststraße 7, 01904 NEUKIRCH

SOFORT-INFO UNTER
Tel. 0359 5131 557
www.felder-gruppe.de
www.petschel-maschinen.de

FELDER
FORMAT 4
Hammer
MAYER

BIS ZU
21%
BILLIGER

Silent-Power® Classic: Extreme Laufruhe für jeden Einsatz

Kombizuschchnitt-Sägeblatt

Für professionelle Quer- und Längsschnitte, Zum Besäumen, Auftrennen und Kappen von Massivholzern und Plattenwerkstoffen ohne Beschichtung oder zum Zapfen und Schlitzen in Längsrichtung, Wechselzahn

03.13.25016 Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 16, ø 30 mm	37,60	29,90
03.13.31522 Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 22, ø 30 mm	42,20	35,50

Universal-Sägeblatt

Für Format- und Trennschnitte in Vollholz und Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Kunststoff- und Mineralfaserplatten, Wechselzahn

03.13.25040 Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 40, ø 30 mm	43,90	34,90
03.13.31548 Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 48, ø 30 mm	51,60	42,50

Feinschnitt-Sägeblatt

Für Format- und Gehrungsschnitte in Vollholz sowie für Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Furniere im Bund, Wechselzahn

03.13.25080 Ø 250 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 80, ø 30 mm	56,30	47,90
03.13.30096 Ø 300 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 96, ø 30 mm	73,40	58,00

Silent-Power® Silver: Langlebige Spitzenqualität für härteste Anforderungen

BIS ZU
38%
BILLIGER

Rohzuschmitt-Sägeblatt

Für zeitsparende Auftrennarbeiten, Zum Besäumen und Auftrennen von Vollhölzern längs zur Faser oder zum Schlitzen und Zapfen in Längsrichtung, Flachzahn

03.01.31514 Ø 315 mm, B 3,4/2,2 mm, Z 14, ø 30 mm	56,00	41,00
03.01.40028 Ø 400 mm, B 4,0/2,8 mm, Z 28, ø 30 mm	82,20	64,00
03.01.45032 Ø 450 mm, B 4,2/3,0 mm, Z 32, ø 30 mm	113,00	88,90

Universal-Sägeblatt

Für Format- und Trennschnitte in Vollholz und Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Kunststoff- und Mineralfaserplatten, Wechselzahn

03.02.31548 Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 48, ø 30 mm	86,90	54,00
03.02.35054 Ø 350 mm, B 3,5/2,5 mm, Z 54, ø 30 mm	102,00	69,00
03.02.40060 Ø 400 mm, B 4,0/2,8 mm, Z 60, ø 30 mm	141,00	97,00

Feinschnitt-Sägeblatt

Für Format- und Gehrungsschnitte in Vollholz sowie für Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Furniere im Bund, Wechselzahn


03.03.31572 Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 72, ø 30 mm	95,70	67,00
03.03.350108 Ø 350 mm, B 3,5/2,5 mm, Z 108, ø 30 mm	124,00	97,00

FLEX-BACK-Sägeblätter

Bandsägeblatt mit flexiblem Blattrücken; verzahnt, geschränkt und geschliffen; Zahnspitzen auf 60–62 HRC gehärtet und Blattrücken gerichtet; Grundkörper angelassen auf 38 HRC; für europäische Nadel- und Laubhölzer; zum Teil auch exotisches Hartholz, diverse Kunststoffe



	für N3800	für N4400	für FB 510	für FB 610	für FB 710
Breite 6 mm, Stärke 0,60 mm	13.7.3806 20,70	13.7.3406 22,70			
Breite 10 mm, Stärke 0,60 mm	13.7.3810 21,20	13.7.3410 23,20	13.7.5110 25,70	13.7.6210 27,10	13.7.7110 30,60
Breite 16 mm, Stärke 0,60 mm	13.7.3815 21,50	13.7.3415 23,50	13.7.5115 26,10	13.7.6215 27,60	13.7.7115 30,90
Breite 20 mm, Stärke 0,70 mm	13.7.3820 21,80	13.7.3420 24,10	13.7.5120 26,70	13.7.6220 28,10	13.7.7120 31,50
Breite 25 mm, Stärke 0,90 mm		13.7.3425 24,30	13.7.5125 27,00	13.7.6225 28,50	13.7.7125 32,00
Breite 30 mm, Stärke 0,90 mm				13.7.6230 29,40	13.7.7130 33,20



X-Cut Bandsägeblätter

Mit den X-Cut Sägeblättern bieten wir dem Kunden eine Möglichkeit Hölzer zu schneiden, die große Ausmaße oder hohe Restfeuchte haben. Durch die Zahnteilung von 22 mm können Späne optimal ausgeworfen werden.

- Zahnspitzen auf 60-62 HRC gehärtet, je 1 Paar geschränkt und geschliffen, jeder 3. Zahn stelliert.
- Stellite ist eine Legierung aus Kobalt, Chrom und Wolfram. Stellitierte Sägen eignen sich speziell für die Bearbeitung sämtlicher Weich- und Harthölzer sowie europäischer Laubhölzer und weisen erheblich längere Standzeiten im Vergleich zu unbestückten Sägen auf.
- Stärke 0,90 mm

13.7.3427 für N4400: Länge 3960 mm, Breite 27 mm
13.7.5127 für FB 510: Länge 4356 mm, Breite 27 mm
13.7.6227 für FB 610: Länge 4554 mm, Breite 27 mm
13.7.7132 für FB 710: Länge 5082 mm, Breite 32 mm

73,40 **62,40**
78,50 **66,70**
80,90 **68,80**
89,90 **76,40**



EINFACH. SCHNELL. GARANTIERT.

ZUM BESTEN PREIS IM ONLINESHOP

Klicken Sie sich in die Welt von Felder und entdecken Sie über 2500 Werkzeug- und Zubehörartikel für perfekte Holzbearbeitung.

UNSER SORTIMENT

Sägen, Hobeln, Fräsen
 Bohren, Schleifen
 Absaugen, Entsorgung
 Werkstattausrüstung
 Transport- und Hebemittel
 Reinigung und Wartung
 Elektro- und Handwerkzeuge
 Kantenanleimen
 CNC-Bearbeitungszentren
 Maschinen



de.feldershop.com



Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Youtube.

© 01/2025 FELDER KG - KR-Felder-Straße 1, 6060 HALL in Tirol, AUSTRIA · www.felder-group.com
Änderungen der Preise und der technischen Daten ohne Ankündigung, Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer jederzeit vorbehalten. Angebote gültig bis 30.05.2025. Alle Preise sind in € ohne MwSt. Vorverkauf jederzeit vorbehalten. Die Maschinen sind teilweise mit Sonderausstattungen abgebildet. Abbildungen können vom Original abweichen. Symbolfotos.

155 mm Schnitthöhe, Bedienkomfort der Extraklasse, Präzision und Langlebigkeit auf den Punkt gebracht.

Premium zum Bestpreis.

Format4 Formatkreissäge kappa 450

- ✓ Das großdimensionierte Kreissägeaggregat ermöglicht große Blattdurchmesser bis 450 mm und eine Schnitthöhe bis 155 mm.
- ✓ 10 Jahre Garantie auf den Format4 Formatschiebetisch mit „X-Roll“ Führungssystem: langlebige und verschleißfreie Präzision
- ✓ 6 Jahre Garantie auf „Easy-Glide“ Schwenksystem ohne Schmiermittel und wortungsfrei
- ✓ Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten wie u.a. elektrische Verstellung, Digitalanzeigen u.s.w.





Jetzt statt 14.958,00

13.390,00

Sie sparen 1.568,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei Ihrem Fachberater.

Im Preis inkludierte Mehrausstattung: Motor 5,5 kW (7,5 PS) S6/40%, 3 Drehzahlen 3500/4500/5500 U/min. [007]; Vorritzsägeaggregat „Classic“, 1,1 kW, Vorritzersägeblatt Ø 120 mm in Kombination mit max. Sägeblatt Ø 400 mm (max. Sägeblatt Ø bei ausgebautem Vorritzersägeblatt 450 mm) [74]; Formatschiebetisch „X-Roll“, Schnittlänge 3200 mm, Besäumschuh [135]



JUBILÄUMS-
MODELL
kappa 450
x-motion



Video



Intuitive Steuerung am Touchscreen, Schnitt-programme inklusive: kappa 450 x-motion

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Im Preis inkludierte Mehrausstattung: Motor 5,5 kW [7,5 PS] S6/40%, 3 Drehzahlen 3500/4500/5500 U/min. [007]; Vorritzsägeaggregat „Classic“, 1,1 kW, Vorritzersägeblatt Ø 120 mm in Kombination mit max. Sägeblatt Ø 400 mm (max. Sägeblatt Ø bei ausgebautem Vorritzersägeblatt 450 mm) [74]; „Positionsgesteuerter Parallelanschlag mit Digitalanzeige im Bedienpult auf Augenhöhe, Schnittbreite 1250 mm“ [892]; Formatschiebentisch „X-Roll“, Schnittlänge 2800 mm, Besäumschuh [134]

Jetzt statt 20.584,00

17.990,00

Sie sparen 2.594,00

WELTNEUHEIT: PCS® – Preventive Contact System

Schwere Unfälle an Formatkreissägen waren gestern

PCS® ...

- ✓ erkennt Unfallgefahren unmittelbar vor Kontakt mit dem Sägeblatt.
- ✓ entschärft die Gefahrensituation in Millisekunden.
- ✓ ist 100% beschädigungsfrei für Maschine und Sägeblatt.
- ✓ lässt das sichere Arbeiten nahe am Sägeblatt zu.
- ✓ unterstützt auch verdeckte Schnitte.
- ✓ ist auf Knopfdruck sofort wieder einsatzbereit.
- ✓ macht keine zusätzlichen Wartungs- und Reinigungsintervalle erforderlich.
- ✓ funktioniert ohne zusätzliche, externe Energiequellen und ohne externe Sensorik oder Videosysteme.
- ✓ ist unempfindlich gegen Staub und Schmutz.

Video



*PCS® ersetzt keine der gesetzlichen Schutzeinrichtungen.
Die Maschine muss mit Spaltkeil und vorschriftsmäßig eingestellter Schutzhülle betrieben werden.

Stark. Smart. Sicher.

JETZT
MIT 15%
AUSTAUSCH-
FÖRDERUNG
WIR BERATEN
SIE GERNE



Video



Die Neuauflage des erfolgreichen Formatkreissäge-Topmodells Format4 Formatkreissäge kappa 550

- ✓ Intuitive Steuerung mit großem Touch-Bildschirm – Präzision auf Knopfdruck!
- ✓ Schnittprogramme für wiederkehrende Kreissägearbeiten: Komfort, Präzision und Produktivität auf den Punkt gebracht
- ✓ 10 Jahre Garantie auf den Format4 Formatschiebetisch mit „X-Roll“ Führungssystem
- ✓ 6 Jahre Garantie auf „Easy-Glide“ Schwenksystem ohne Schmiermittel und wartungsfrei
- ✓ Schwere Bauweise für höchste Präzision, modernes herausragendes Industriedesign, sehr gute Absaugleistung
- ✓ Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten wie u.a. elektrische Verstellung, Digitalanzeigen u.s.w.



Jetzt statt 20.552,00

17.990,00

Sie sparen 2.562,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: Motor 10 kW (13,5 PS) S6/40%, 3 Drehzahlen 3000/4000/5000 U/min. [007];
Digitalanzeige für Parallelanschlag mit automatischer Schnittbreiten Kompensation bei geschwenktem Sägeblatt. [85]

kappa 550 x-motion



kappa 550 e-motion



Das Kraftpaket mit Premiumkomfort

Schwenkspindel-Fräsmaschine profil 45 M x-motion

- ✓ 6 Jahre Garantie auf „Easy-Glide“ Schwenksystem ohne Schmiermittel und wortungsfrei
- ✓ Frässpindel-Schnellwechselsystem Standard
- ✓ Elektrische Höhen- und Winkelverstellung Standard
- ✓ Elektromotorische Verstellung Fräsanschlag Standard
- ✓ Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten wie z.B. Motor bis 13,5 PS
- ✓ Schwere Bauweise für höchste Präzision bei bestem Preis-Leistungsverhältnis

**JETZT
MIT 15%
AUSTAUSCH-
FÖRDERUNG**
WIR BERATEN
SIE GERNE

Jetzt statt 15.608,00
13.790,00

Sie sparen 1.818,00



Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 10 PS (7,3 kW) S6/40% [008]
Anschlaglineale 550 mm ALU eloxiert mit Sicherheitslinealen [117]

Bringen Sie zusammen, was zusammen gehört!

Format4 Abricht- und Dickenhobelmaschinen plan 51L + exact 63

- ✓ Abrichthobelbreite: 510 mm
- ✓ Abrichttischlänge: 3000 mm
- ✓ Hobelbreite: 630 mm
- ✓ Dickenhobertischlänge: 1050 mm (1650 mm)

exact 63
Jetzt statt 16.956,00
14.190,00
Sie sparen 2.766,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
Motor 10 kW (13,5 PS) S6/40% [008]; Positioniersteuerung für Dickenhobertischhöhe „Digi-Drive“ D1, Maße vorwählbar [60]



plan 51L
Jetzt statt 12.520,00
11.390,00
Sie sparen 1.130,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
10 PS (7,3 kW) S6/40% [008]; Aigner Kombi-Abrichtanschlag mit Hilfslineal und Parallelogrammverstellung, Lineal 1300 mm [34]; Abrichtschutz EURO Komfort [37]; Silent-Power Spiralmesser-Hobelwelle [44]




Video




Die geniale Formatkreissäge mit Doppelschwenkung für Winkelschnitte in allen Lagen Format4 Formatkreissäge kappa 590

- ✓ Kreissägeblatt-Schwenkung +/-46°
- ✓ Komplexe Winkelschnitte so einfach wie möglich – intuitive Maschinensteuerung mit 15" Touchscreen
- ✓ Hocheffizienter Synchronmotor mit stufenloser Drehzahl
- ✓ Vorbereitung für automatische Schnittoptimierung und Netzwerkanbindung
- ✓ Positioniersteuerung für Parallelanschlag
- ✓ Unlimitierte Speicherplätze für Werkzeuge
- ✓ Komplette Schnittabfolgen programmierbar
- ✓ Import-Möglichkeit von Schnittabfolgen
- ✓ Zusatzfunktionen: Falzen, Nuten, Nutenreihe, Winkelschnitt, Schrägschnitt plus, falsche Gehrung, Schifterschnitt plus, verdeckter V-Ausschnitt, Grat- & Kehlsparen und verschiedenste Geometrische Formen.



Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.



dual 51 – vollendete Präzision auf Knopfdruck

- ✓ Intuitives, synchrones Aufklappen der dualen Abrichttische
- ✓ Der Format4 Fügeanschlag: Ein Meisterwerk an Stabilität, Präzision und Raumersparnis
- ✓ Höchste Arbeitssicherheit, einfachste Bedienung: Der neue Format4 Abrichtschutz
- ✓ Die Format4 System-Hobelwelle, seit Jahrzehnten ein Garant für perfekte Hobelergebnisse
- ✓ Halbierung der Lärmbelastung mit der innovativen Silent-Power® Spiralmesser-Hobelwelle (optional)

**Jetzt statt 13.954,00
12.190,00**

Sie sparen 1.764,00



**Entscheiden Sie sich für
das Original und
profitieren Sie von ...**

- ✓ einem niedrigeren Stromverbrauch
- ✓ 20-fache Schneidenstandzeit
- ✓ max. Wirtschaftlichkeit & niedrigen Langzeitkosten
 - ✓ Sensationell leise
 - ✓ Vier Schneidfasen
- ✓ Ausrissfreie Hobelergebnisse
 - ✓ Großer Spanraum
 - ✓ Hauseigene Produktion


Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei Ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 10 PS (7,3 kW) S6/40% [008];
Abrichtschutz EURO Komfort [37]



Zubehör für Felder Arbeitstische

Plattenschwenkeinrichtung für Felder Arbeitstische FAT 300 S und FAT 500 S

- ✓ Einfaches Auf- und Abladen dank Lauf- und Allseitenrollen
- ✓ Bequemes Schwenken von großdimensionierten Platten mit bis zu 40 mm Stärke
- ✓ Handling von großdimensionierten Platten in Ein-Mann-Bedienung
- ✓ Schwenkbar von 0°–80° (Arretierung)
- ✓ Rahmengröße 1930 x 1500 mm
- ✓ 7 Laufrollen und 15 Allseitenrollen
- ✓ Querstreben (Option)



420-248
zusätzliche Querstrebe
204,00

1.395,00

420-247

Multiplex
Arbeitsplatte
für FAT 300, Birke,
3-fach lackiert, kratzfest,
1200 x 739 x 21 mm
(L x B x H)

213,00
195,00
420-243

Multiplex
Lochrasterplatte
für FAT 300/300 S/500 S,
Verzugsarme Multiplexplatte
mit unempfindlicher und
strapazierfähiger HPL
Oberfläche,
1200 x 800 x 21 mm
(L x B x H)

Auflagefläche
verdoppeln mit
2 Stk. Multiplex
Lochrasterplatten

297,00
235,00
421-244

Multiplex
Arbeitsplatte
für FAT 300 S + 500 S,
Birke, 3-fach lackiert,
kratzfest, eingravierte Griffe,
8 Bohrungen zur Befestigung
der Plattenschwenkeinrichtung
1650 x 940 x 30 mm
(L x B x H)

573,00
420-245

Multiplex
Lochrasterplatte
für FAT 300 S + 500 S,
Birke, 3-fach lackiert,
kratzfest, eingravierte Griffe,
Lochraster 96 mm,
2070 x 1170 x 25 mm
(L x B x H)

582,00
420-246

Zwinge mit Adapterscheibe und Klemmbolzen

Um Werkstücke von oben zu spannen wird die Zwinge mit dem Klemmbolzen in der 20 mm Bohrung fixiert, 2-Komponenten-Kunststoffgriff, Schiene: 22 x 8,5 mm, Durchmesser Adapterscheibe: 60 mm, Spannsystem: Lochraster ø 20 mm, Ausladung 100 mm, Spannweite 200 mm

102,00

12.1.053



Waagrecht-Niederzugspanner

für Multifunktionswerkbank mit Bohrung Ø 20 mm; Spannkraft bis zu 750 N



Inhalt: 2x Waagrecht-Niederzugspanner; 2x Bankhaken; 4x Rändelmutter

75,00

12.1.058

Gleich mitbestellen!



Bankhaken

Zubehör für Waagrecht-Niederzugspanner; auch als universeller Anschlag für Werkstücke einsetzbar



Inhalt: 4x Bankhaken; 4x Rändelmutter

13,00

12.1.0581

Kniehebelspanner mit 20 mm Aufnahmebolzen

Die Spannkraft ist regulierbar und beträgt maximal 2500 Nm. Ø 20 mm Aufnahmebolzen für werkzeuglose Befestigung an der Lochraster- oder der Funktionsplatte.



12.1.040 Ausladung 35 mm, Spannweite 13 mm

47,00



12.1.039 Ausladung 40 mm, Spannhöhe 0-35 mm

45,20

BESSEY® Zwingen

Ganzstahlauflösung, Ausladung 60 mm, für 20 mm Bohrung, für Tischnut 12 x 8 mm



12.1.037

Tischzwinge 120/60, Spannweite 120 mm, Spannkraft bis 1800 Nm

20,00



12.1.038

Hebelzwinge 160/60, Spannweite 160 mm, Spannkraft bis 2400 Nm

53,20

Anschlagschiene mit Antirutschbelag

Anschlagschienen-Aluminiumprofil 1200 x 40 x 40 mm mit Antirutschbelag. Idealer Einsatz als Auflage für Verleimarbeiten und zur Vergrößerung der Auflagefläche auf Ihrem FAT 300.

Lieferumfang: 1 Stk. Anschlagschiene und 2 Stk. Klemmhebel für Lochrasterplatte (Bohrung Ø 20 mm)



99,90

421-234

Funktionsplatte Multiplex für Felder Arbeitstisch FAT 300

Verdoppelung der Arbeitsfläche durch einfaches Aufschwenken der HPL/Multiplex Schwenk-Lochrasterplatte, Einfachste Bedienung dank Schnellspannsystem, Arbeitsfläche 1200 x 800 mm, vergrößerbar auf 1600 x 1200 mm, Lochrasterplatte, Raster 96 mm, Bohrung Ø 20 mm

916,00

421-249



Arbeitsfläche verdoppeln!



Spannelement

für Multifunktionswerkbank mit Bohrung Ø 20 mm; Spannkraft bis zu 500 N; 2 Stück



57,70

12.1.059



Felder Arbeitstisch FAT 300 S Power-Drive

Flexibel und stabil



- ✓ Mobile, Akku-betriebene elektrische Hebestation
- ✓ „Cordless“ – permanent Einsatzbereit
- ✓ Leise wie eine Fliege: nur 49 dB(A), sehr Arbeitsplatzfreundlich!
- ✓ Made by FELDER/Austria unter höchsten Qualitätsansprüchen

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos: 540–1035 mm
- ✓ Hub elektrisch über Fußschalter 495 mm
- ✓ 2 feststellbare Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller
- ✓ Traglast 300 kg
- ✓ Rahmen: 1440 x 770 mm
- ✓ auf Wunsch mit Plattschwenkeinrichtung



Video



Einführungspreis

2.680,-

.SET-420-231

SET bestehend aus:
 1x 420-231 FAT 300 S Power-Drive ohne Arbeitsplatte
 2x 15.0.030 CAS Akkupack LiHD 18V - 5,5Ah/99Wh
 3x 15.0.031 Ladegerät ASC 55, 12-36 V



Spann- und Sägesystem-Set

Sicheres und rationelles Schneiden von schrägen, kurzen, schmalen und keilförmigen Werkstücken. Dank Ordnungspaneel zur Wandmontage übersichtlich verstaut und immer griffbereit.

Lieferumfang:

1x Hilfsanschlag schräg, 2x Hilfsanschlag schmal,
 2x Schwenkspanner, 1x Ordnungspanel



01.0.243 Für kappa 550 Formatschiebetisch
01.0.242 Für Felder „X-Roll“ Formatschiebetisch (Baujahr 2003)
01.0.244 Für Hammer Serie 3 Formatschiebetische

635,00
635,00
635,00

Gehrungsanschlag mit Gradraster für Tischnutten

für Felder und Hammer Bandsägen, Hammer HS 950, K2;
 Passend für Tischnuten 15x5 mm; Ink. Anschlaglineal 420 mm;
 Verstellbereich: ±75°



163,00

150,00
 423-043

Machen Sie es sich leicht!

Gehrungsschnitte simpel und präzise –
Auf jeder Formatkreissäge einsetzbar!



EGL 1350 mit Recheneinheit

Die patentierte Doppelschnitt-Gehrungslehre von Felder ermöglicht Ihnen Gehrungsschnitte verschieden breiter Werkstücke in jedem beliebigen Winkel!

① **1.285,00**
1.230,00
401-152


430-154 Felder-Aufnahme, „X-Roll“ ab 03/2007
401-154 Aufnahmesystem für Schnellkoppelsystem F

DGL 690

Die Anschlagbacken an den Anschlaglinealen können bis 690 mm per Skala eingestellt werden.

② **716,00**
629,00
400-155

98,00
133,00



Exzenterniederhalter

Exzenterniederhalter M20 ohne Klemmset
Spannhöhe max.: 140 mm, Spanntiefe max.: 300 mm

159,00
127,00
400-108




Klemmset für „X-Roll“
Schiebetische

38,00
01.0.036

Klemmset für Hammer
Schiebetische

38,00
410-190



Pneumatischer Niederhalter

Einsetzbar auf allen Formatkreissägen und Fräsmaschinen mit Schiebetisch, Einfaches Nachrüsten dank magnetischer Halterung, Sicherheitszylinder für maximalen Arbeitsschutz, Druckbalkenfunktion bei jeder Schiebetischlänge möglich, Klemmhöhe: 95 mm, Spannkraft: ca. 120 kg bei 6 bar

mit manueller Betätigung

mit Funkfernbedienung

Zusätzlicher pneumatischer
Niederhalter

654,00
430-139

1.252,00
430-140

683,00
430-141


Auflagerolle, ein- und ausschwenkbar

Auflagerolle-Länge 420 mm, Ein- oder ausschwenkbar. Passend für Felder und Format4 Maschinen mit langem Maschinenständer und „X-Roll“ Schiebetisch ab 2800 mm, Nicht zulässig für Maschinen mit gesteuertem Parallelanschlag

409,00
348,00
430-106



Video



Felder Tischverlängerung
Mit F-Koppelung, Breite 300 mm,
Länge 500 mm, Alu eloxiert, passend
für Felder Maschinentypen


245,00
198,00
01.2.140



Felder Tischverlängerung

Mit F-Koppelung, Breite 140 mm, Länge 500 mm, massiver Grauguss, passend für Felder Maschinentypen

156,00
128,00
01.1.001



Felder Tischverlängerung mit Abstützfuß

Mit F-Koppelung, Breite 150 mm, Länge 1000 mm, Alu eloxiert, passend für Felder Maschinentypen

304,00
244,00
400-104



Felder Tischverlängerung

Mit P-Koppelung, Breite 150 mm, Länge 500 mm, Alu eloxiert, passend für Felder Formatschiebetisch „X-Roll“ mit Prismen-Aufnahme (P= Prisma)

245,00
198,00
430-104



Hammer Tischverlängerung

mit Einhebel-Klemmsystem, Breite 150 mm, Länge 400 mm, Alu eloxiert, passend für Hammer Maschinentypen

142,00
121,00
500-101



156,00
128,00
01.1.001



Länge 800 mm, mit Abstützfuß; Höheneinstellung über Teleskop-abstützfuß von 510 bis 930 mm

235,00
204,00
501-129



Jetzt NEU ab Frühjahr 2025: Vorschubapparate F-348, F-48 und Variofeed 4 mit Easy-Stativ

Einmal auf dem Stativ installiert, ermöglicht das innovative Easy-Drehgelenk ein schnelles und einfaches Kippen und Einstellen der Vorschubeinheit. Der Vorschub lässt sich nach dem Entriegeln mit einem Handgriff in die Positionen zum Arbeiten am Maschinentisch oder am Fräsanschlag bringen. Eine zusätzliche Arretierung sichert diese Positionen.



Video



F-348 Vorschubapparat

Einfachschwenkkopf, 3 weich gummierte Vorschubrollen; 8 Vorschubgeschwindigkeiten 3,5/4,0/6,5/8,0/10,0/12,5/20,0/25,0 m/min (vorwärts/rückwärts), Gewicht 57 kg

3x 400 V, 50 Hz

845,00

.F348

inkl. Easy-Stativ

3x 400 V, 50 Hz

1.045,00

.F348-E



.F348-3

1x 230 V, 50 Hz

887,00

.F348-3E

1x 230 V, 50 Hz

1.087,00

F-48 Industrie-Vorschubapparat

4 weich gummierte Vorschubrollen, 8 Vorschubgeschwindigkeiten 3,5/4,0/6,5/8,0/10,0/12,5/20,0/25,0 m/min (vorwärts/rückwärts), Gewicht 67 kg

3x 400 V, 50 Hz

1.064,00

.F48

inkl. Easy-Stativ

3x 400 V, 50 Hz

1.264,00

.F48-E



.F48-3

1x 230 V, 50 Hz

1.105,00

.F48-3E

1x 230 V, 50 Hz

1.305,00

Vorschubapparat-Abklappvorrichtungen

Vorschubapparat bleibt auf der Maschine und muss nicht mehr abgebaut werden. Wenige Handgriffe um die Vorschubeinrichtung mühelos über oder unter die Arbeitsebene zu kippen.

Für Felder KF 700 und CF 741 Bj 2007, mit F-Koppelung und mit Gasfederunterstützung

267,00

430-017



Für Hammer-Maschinen B3 und K3 Modelle

185,00

501-127



Für Hammer-Maschinen C3 31, C3 31 perform, K3 basic und B3 basic

185,00

503-127



Felder Kantenanleimmaschinen Serie G 303: Leistung, Flexibilität und Bedienkomfort in einem Stück

- ✓ Kantenstärke: 0,4–5 mm
- ✓ Werkstückhöhe: 10–50 mm
- ✓ Automatisierung: „Quick-Set-System“
- ✓ 7" Touch Screen Steuerung
- ✓ Möglichkeit für 3 Finish-Aggregate
- ✓ Kappsägeaggregat mit Linear- oder Radiusfrässung



 Video

G 383

Das Spitzenmodell für die Komplettbearbeitung von Werkstücken in der Standard-Ausstattung, mit Eckenrundungsaggregat und Freiplätzen für bis zu drei zusätzliche Finishaggregate.

G 363R

Das Budgetmodell für die Komplettbearbeitung von Werkstücken in der Standard-Ausstattung, Kappsägeaggregat mit Radiusbearbeitung (Eckenrundung) und Freiplätzen für bis zu drei zusätzliche Finishaggregate.

G 363

Der Einstieg in die Kompaktklasse mit hochwertigen Aggregaten, Leistung, Flexibilität und Bedienkomfort zum Bestpreis



Jetzt ab

19.990,00

Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.



JETZT
MIT 15%
AUSTAUSCH-
FÖRDERUNG
WIR BERATEN
SIE GERNE



Format4 CNC-Bearbeitungs- zentrum creator 950: **Komplettbearbeitung in Innenausbau auf nur 5 m²**

- ✓ Einfach programmieren – schnell simulieren – effizient produzieren
- ✓ Maximale Produktivität ohne Rüstzeiten
- ✓ Starker Halt auch bei schmalen Werkstücken
- ✓ Traditionelle Bearbeitung von oben – einfachste Beschickung
- ✓ Luftkissentisch für schonenden Transport
- ✓ Hauseigene, leicht verständliche Software

Jetzt statt 71.990,00

63.990,00

Sie sparen 8.000,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei
ihrem Fachberater.

Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 2. Anschlagreferenzzyylinder
für lange Werkstücke [C19], 4-fach Linear-Wechsler [C199],
EL-WF-01- E-Learning WOODFLASH [805], Bonus e-learning
Woodflash Erstausrüstung [C602]


Massiv. Schnell. Präzise

tempora F1000: der Beginn einer neuen Ära Format4 Kantenanleimmaschinen



- ✓ Aufstelllänge: 8000 mm
- ✓ Kantenstärke: 0,4–12 mm
- ✓ Werkstückhöhe: 8–60 mm
- ✓ Obenliegendes Einsatzgesteuertes Leimbecken
- ✓ Automatisierung: e-motion
- ✓ Eckenrundungsaggregat (CNC gesteuert)
- ✓ Kanten-Komplettbearbeitung
- ✓ Oberdruckbalken mit Riemborschub



Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de
oder bei ihrem Fachberater.



NEU



tempora

Kantenanleimmaschinen

**FÜR PVA, PUR, NULLFUGEN
IN JEDER BETRIEBSGRÖÙE**

JETZT MIT
FÖRDERUNG
WIR BERATEN
SIE GERNE



tempora F800 mit Rückführung


Automatisierung für mehr Ertrag

tempora F400

Exzellenz zum Bestpreis

Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de
oder bei Ihrem Fachberater.

FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG DIE PERFEKTE LÖSUNG



tempora F600 glueBox®

Die PUR Revolution für jedes Budget

tempora F800

Optische Nullfuge dank Industrie-Standard

tempora F600 60.06L x-motion

jetzt ab

39.990,-

Jetzt mit CNC-Produktivität mehr Ertrag erwirtschaften! Einfachste Bedienung Dank Zeichnen = Programmieren.

Fünf Achsen für Universal-Handwerker

Format4 5-Achs-CNC-Bearbeitungszentrum profit H350R

- ✓ Kleines Aufstellmaß – geringer Platzbedarf!
- ✓ 5-Achs-Frässpindel in schwerer Bauweise mit flüssigkeitsgekühltem 12 kW Motor
- ✓ Zeichnen = Programmieren, intuitiv bedienbare Software
- ✓ CNC-Software inkl. 3D-Korpussoftware F4®Design für Präsentation, Stückliste und Anbindung an Maschine
- ✓ Portalbauweise, synchroner Antrieb, massive Konstruktion für maximale Leistung
- ✓ Hochwertiges 2-Kreis Vakuumspannsystem mit 100 mm Saugerhöhe
- ✓ Großes Y-Maß für maximale Bearbeitungstiefe
- ✓ F4®Solutions^{ready}




Jetzt ab

99.999,00

Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de
oder bei ihrem Fachberater.



Video





JETZT
MIT 15%
AUSTAUSCH-
FÖRDERUNG
WIR BERATEN
SIE GERNE



High-End CNC-Technologie bei geringstem Investitionsvolumen Format4 CNC-Bearbeitungszentrum profit H200R

- ✓ Kleines Aufstellmaß – geringer Platzbedarf!
- ✓ Zeichnen = Programmieren, intuitiv bedienbare Software
- ✓ CNC-Software inkl. 3D-Korpussoftware F4®Design für Präsentation, Stückliste und Anbindung an Maschine
- ✓ Portalbauweise, massive Konstruktion für maximale Leistung
- ✓ Bohrkopf deckt komplettes Arbeitsfeld ab
- ✓ Hochwertiges 2-Kreis Vakuumspannsystem mit 100 mm Saugerhöhe
- ✓ F4® Solutions ready

Jetzt ab

69.999,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de
oder bei Ihrem Fachberater.
Im Preis inkludiert Mehrausstattung:
Spannungsversorgung 3x 400 V; 50 Hz / 60 Hz [001]

**JETZT
MIT 15%
AUSTAUSCH-
FÖRDERUNG**
WIR BERATEN
SIE GERNE



Mayer Plattenaufteilsägen kappa automatic: **Leistungsstark, präzise & effizient im Zuschnitt**

Die **kappa automatic 80** ist das Mayer-Einstiegsmodell für den professionellen Plattenzuschnitt und setzt neue Maßstäbe in der Kompaktklasse horizontaler Plattenzuschnittssägen.

kappa automatic 100: Mehr Kraft, mehr Leistung, mehr Komfort! Die Plattsäge mit gehobener Ausstattung – energieeffizient, schnell und absolut präzise.


Die **kappa automatic 120** ist die ideale Plattsäge für das schnelle und maßgenaue Zuschneiden von Einzelplatten und Plattenpaketen.

kappa automatic 140: Die Plattenzuschnittssäge mit maximaler Leistung für schnelles und maßgenaues Zuschneiden. Kraft, Schnelligkeit und Flexibilität beeindrucken auf Anhieb.

Jetzt ab

63.990,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.



Format4 Plattenaufteilsägen **kappa automatic edition** Die kompakte Druckbalkensäge und Plattenaufteilsäge für effizienten Zuschnitt

- ✓ Schnittlänge: 3200, 3800, 4300 mm
- ✓ Sägeblattdurchmesser: 350 mm
- ✓ Sägeblattüberstand: 85/95 mm
- ✓ Vorschubgeschwindigkeit stufenlos: 1–60 m/min
- ✓ Bedienterminal mit Touchscreensteuerung
- ✓ Motorstärke: 12 PS / 18 PS (9 kW/13,5 kW)

**Jetzt ab
49.990,00**

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de
oder bei ihrem Fachberater.



Plattenaufteilsäge, vertikal **kappa V-Serie**

- ✓ Schnittlänge: 3200–6080 mm
- ✓ Sägeblattdurchmesser: 250–300 mm
- ✓ Motorstärke: 7,5 PS (5,5 kW) /
5,5 PS (4 kW)



**Jetzt ab
23.995,00**



kappa V60/V80



kappa automatic classic



kappa automatic 85/100 edition



kappa automatic 80/100



kappa automatic 120/140

BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN
AUS DEM HAUSE FELDER

PERFEKTE OBERFLÄCHEN FÜR ALLE WERKSTOFFE UND WERKSTÜCKFORMEN IM MÖBELBAU



KALIBRIEREN · FURNIERSCHLIFF · 3D SCHLIFF · L...

FELDER BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN AUTOMATISIERUNG FÜR MEHR ERTRAG

Felder bietet Ihnen den leistbaren Einstieg in die professionelle Oberflächenveredelung und überzeugt mit beeindruckenden, hochwertigen Systemlösungen in der Standardausstattung.

Felder Modelle: FW 850 classic, FW 950 classic, FW 1102 classic/perform

JETZT MIT
FÖRDERUNG
WIR BERATEN
SIE GERNE



ACKSCHLIFF · HOCHGLANZSCHLIFF · HOBELN

FORMAT4 BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN

PREMIUM OBERFLÄCHENVEREDELUNG FÜR
HANDWERK UND INDUSTRIE

Gezielt auf spezifische Anwendung und Einsatzgebiete angepasst erfüllen Format4 Breitbandschleifmaschinen höchste Anforderungen an Oberflächenergebnis und Bearbeitungseffizienz.

Format4 Modelle: finebrush 1353/1355, finish 1352/1353 modular, findustry 1352/1353/1354



Ab sofort
auch mit der
Sicherheitseinrichtung
PCS® – Preventive
Contact System
erhältlich

Video



Das Felder-Topmodell für höchste Ansprüche in Handwerk, Gewerbe und Industrie!

Felder Formatkreissäge K 945 S

- ✓ Schnittlänge: 2050–3700 mm
- ✓ 10 Jahre Garantie auf den Felder Formatschiebetisch mit „X-Roll“ Führungssystem: langlebige und verschleißfreie Präzision
- ✓ Schnittbreite: 800–1500 mm
- ✓ Schnithöhe: 155 mm
- ✓ Steuerung: „Power-Drive“ (Option)
- ✓ Kreissägeblatt-Schwenkung 90°–45°




Jetzt statt 13.017,00

11.695,-⁰⁰

Sie sparen 1.322,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Im Preis inkludierte Mehrausstattung: Motor 7,3 kW (10 PS) S6/40%, 3 Drehzahlen 3500/4500/5500 U/min [008]; Stern-Dreieck-Start notwendig ab 7,5 PS und 3x 230 V [10]; Kreissägenanschlag feineinstellbar [72]; Vorritzsägeaggregat „Classic“, 1,1 kW; Vorritzsägeblatt Ø 120 mm in Kombination mit max. Sägeblatt Ø 400 mm (max. Sägeblatt Ø bei ausgebautem Vorritzsägeblatt 450 mm) [74]; Formatschiebetisch XL, Schnittlänge 3200 mm, eloxiert**, Besäumschuh [135]



Preis-Leistungs-TOP-Angebot

Felder Schwenkspindel-Fräsmaschine F 700 Z

- ✓ Laufruhe und Komfort bei Zapf- und Schlitzarbeiten: „X-Roll“ Formatschiebetisch
- ✓ Höchster Bedienkomfort mit „Power-Drive“: elektrische Höhen- und Winkeleinstellung (Option)
- ✓ Felder Frässpindel-Schnellwechselsystem: höchste Produktivität durch kürzeste Rüstzeiten
- ✓ Höchste Arbeitssicherheit: Frässpindel-Schwenkung von 90°–45° nach hinten
- ✓ Wartungsfreie Schwenksegmentführung „Easy-Glide“ mit 6 Jahren Garantie
- ✓ 230 mm Frästischöffnung – Ihr Vorteil bei Abplattfräsaarbeiten
- ✓ Zuverlässige Wiederholgenauigkeit und präzise Schnelleinstellung:
Das Felder MULTI-Einstellsystem
- ✓ Duale Fräsabsaugung am Fräsanenschlag sowie unter dem Frästisch – eine saubere Lösung
- ✓ Felder-Tischverlängerungssysteme und zahlreiche Zusatzausstattungsmöglichkeiten – individuelle Anpassung für jede Herausforderung



Jetzt statt 6.070,00

5.295,00

Sie sparen 775,00


Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de
oder bei Ihrem Fachberater.

Im Preis inkludiert Mehrausstattung:
5,5 PS (4 kW)* [007]; Drehrichtungsschalter [11]

auf
Stahl



... zum Zapfen und Schlitz
von Eckverbindungen



Verstellschlitzfräser WPL-HW

Ø 200 mm, ø 30 mm,
B 8–15 mm, Z 4, V 4, T 65 mm

387,00

308,-

04.2.200

Ø 250 mm, ø 30 mm,
B 8–15 mm, Z 4, V 4, T 80 mm

393,00

318,-

500-04-014

Gleich dazu
bestellen




Verstellschlitzfräser Ringsatz

Ringsatz für erweiterbare Zapfen-
und Schlitzstärken. Mit 6 Neben-
bohrungen, ø 30 mm, best. aus:
2x 0,1 mm, 2x 0,2 mm,
3x 1,0 mm, 1x 3,0 mm.

53,-

04.3.036



Koffer-Set: Abblattfräser + Standard-Konterprofilfräser
WP-HW aus Aluminium, harteloxiert

Konterprofilfräser

Ø 120 mm, B 22–25 mm, Z 2

Bestückt mit Profil A (500-04-019),
weitere Profile einsetzbar: Profil B (500-04-021),
Profil C (500-04-022), Profil D (500-04-023)


Abblattfräser

Ø 183 mm, ø 22–25 mm Z 4, T 60 mm

442,00

359,-

501-04-034



Anlauftringset in Kunststoffkoffer

Mit 7 Anlaufringen, Ø 95, 100, 105, 110,
115, 120, 125 mm, inkl. 1 Kugellager-Leer-
laufring ø 30 mm und 1 Sicherungsring

205,00

174,-

04.1.016



Anlaufringset Compact

Mit 4 Anlaufringen, Ø 85, 100, 110,
125 mm, inkl. 1 Kugellagerleerlau-
fring ø 30 mm und 1 Sicherungsring

112,00

86,-

04.1.015

Verstellnutfräser

Zum Fräsen von Nuten für fremde Federn, Rückwände, Korpuseckverbindungen, aus Stahl, brüniert, Ø Werkzeug 140 mm, B 30 mm, Schnittbreite Werkzeug 4–7,5 mm, 4 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden, Frästiefe 25 mm

Erweiterungsfräser

Erweiterungsfräser für Nutbreiten bis 15 mm, 2 Hauptschneiden


SET bestehend aus:
500-04-009 + 500-04-010
343,00

274,00

.SET-WA12-5

**Gehrungsverleimfräser 45° WP-HW**

für Handvorschub, spändickenbegrenzt, rückschlagarm, Ø 170 mm, B 16–35 mm, Schneidenbreite 50 mm, Z 2



406,00

309,00

24%
BILLIGER

04.0.560

aus
Stahl

**Spiral Falzkopf, WPL-HW**

Zum Fügen, Falzen und Bündigfräsen mit Anlaufring, aus Aluminium, Oberfläche harteloxiert, Ziehender Schnitt, für Handvorschub, spändickenbegrenzt, rückschlagarm, Ø 125 mm, B 50 mm, T 26 mm, 8 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden



164,00

133,00

500-04-003

aus
Stahl

**Falzkopf, WPL-HW**

Zum Fügen, Falzen und Bündigfräsen mit Anlaufring, aus Aluminium, Oberfläche harteloxiert, Ø 125 mm, B 50 mm, T 26 mm, 2 Hauptschneiden, 4 Vorschneiden



100,00

81,00

500-04-001

150,00

112,00

500-04-002

Fasemesserkopf, WPL-HW

Zum Fügen und Schmiegen, ideal für Fräsmaschinen ohne Frässpindelschwenkung, Oberfläche brüniert, Ø 160 mm, Schnittbreite 50 mm, 2 Hauptschneiden

aus
Stahl

**Falzkopf WPL-HW**

aus Aluminium, harteloxiert, Ø 100 mm, B 50 mm, Z 2, V 4, Frästiefe 23 mm

35%
BILLIGER

250,00

164,00

04.2.098



aus
Stahl

Harzgallenfräser, HW

aus Stahl, brüniert, Ø 100 mm, zum Ausfräsen von Harzgallen, B 22 mm, 4 Hauptschneiden, Schnittbreite 8 mm

85,00

66,00


04.0.212



517,00

439,00

04.0.165



aus
Stahl

34%
BILLIGER




Softline-Verleimfräser WPL-HW

Für Massivholzarbeiten in Weich- und Hartholz, aus Stahl, brüniert, Ø 140 mm, ø 30 mm, Schneidenbreite 50 mm, Z 2, 2 Softlinezinken

298,00

196,00

04.3.122



Softlineverleimfräser

mit 5 Softlinezinken, WP-HW

Für Massivholzarbeiten in Weich- und Hartholz, aus Stahl, brüniert, Ø 135 mm, ø 30 mm, Schneidenbreite 80 mm, Z 2, 5 Softlinezinken

379,00

298,00

04.3.123


Verleimfräser WP-HW

Für Verleimfräsaarbeiten bei Massivholz, harteloxiert, Ø 100 mm, Schnittbreite 50 mm, 2 Hauptschneiden, 1 Trapezzinke

182,00

146,00

501-04-007



Präzisionsschlitzfräser HS

Präzisionsschlitzfräser mit zwei Fräser spitzen zum Fräsen von Schlitten, Ø 8, 10, 12, 14, 16 mm, Empfohlene Drehzahl 2800–6000 U/min

32%
BILLIGER



179,00

122,00

06.2.102


Schalungsfräser

Fräsen von Nut- und Federprofilen, Haupt- und Vorschneiden aus Hartmetall, Rückschlagarm, spandickenbegrenzt

Nut- und Federfrässatz, WPL-HW

Fräswerkzeug aus Stahl, Oberfläche brüniert, Ø Werkzeug 142–160 mm, Schnittbreite Werkzeug 6–20 mm

1 Werkzeug
5 mögliche
Profile!



BIS ZU
27%
BILLIGER

845,00


679,00

04.3.130

SET bestehend aus:

- ① Ø 143, B 20, ø¹/ø² 50/30, Z 2, V 2
- ② Ø 160, B 6, ø¹/ø² 50/30, Z 4, V 4
- ③ Ø 142, B 20, ø¹/ø² 50/30, Z 2, V 2
- ④ Ø 158, B 20, ø¹/ø² 50/30, Z 2, V 2, a 30°

Zusätzliche Erweiterungsfräser:



- | | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| ⑤ 04.3.132 Füge- und Abfasfräser für geschlossene Fuge | Ø 129, B 9,6, ø ¹ /ø ² 50/30, Z 2 | 223,00 | 169,00 |
| ⑥ 04.3.133 Füge- und Abfasfräser für offene Fuge | Ø 105, B 9,6, ø ¹ /ø ² 50/30, Z 2 | 223,00 | 169,00 |
| ⑦ 04.3.131 Softline | Ø 156, B 24,5, ø ¹ /ø ² 50/30, Z 2, V 2, R 6 | 285,00 | 205,00 |


Langlochbohrersatz SP

Ideal zum Einbohren von Schlitzen in Vollhölzern, zum Einstemmen von Türschlössern, zum bündigen Einbohren von Beschlägen, Ø Werkzeug 6, 8, 10, 12, 14 mm, Ø Schaft 13 mm

**Set in Holzkassette, 5-teilig**

linksschneidend	51,40	rechtschneidend	51,40
	47,30		47,30

06.3.101

**CMT Oberfräser-Kassette**

15-teiliges Set mit Nutfräser, Bündigfräser, Zinkenfräser, Hohlkehlfräser, Karniesfräser, Falzfräser, Abrundfräser u.v.a.m., 2mm-starkes Hartmetall, rückschlagarmes Design, P.T.F.E.-Antihaltbeschichtung, Schaftdurchmesser 8 mm

Profi-Qualität**277,00****226,00**

06.2.300

**Hohlmeißel & Bohrer**

für Felder Bohr- und Stemmmaschinen FD 250, PM12, M und HML



15.4.006	6 mm	46,20	37,00
15.4.008	8 mm	47,20	38,00
15.4.010	10 mm	49,30	39,80
15.4.012	12 mm	58,80	46,80
15.4.014	14 mm	72,50	57,70
15.4.016	16 mm	74,60	59,70

Fräswerkzeuge & Fräspanparameter

Haupt Einsatzgebiet ist die Bearbeitung von Holz und Holzwerkstoffen, eingeschränkt sind die Werkzeuge auch für Kunststoff und Naturmaterialien, beispielsweise Stein oder Horn, einsetzbar.

Vollhartmetallwerkzeuge**Hohlkehlfräser / Radiusfräser (Schlichtfräser)**

Fräsen von Freiformen (Bsp. Reliefoberfläche, Fräsen von feinen Details)

500-06-102H	Ø 1.6; R 0.8; A 4.5; NL 25, GL 70, Z 3	37,50	29,90
500-06-103H	Ø 3.2; R 1.6; A 2.5; NL 30, GL 70, Z 3	41,00	32,80
500-06-106H	Ø 6; R 3; NL 27; S 6; GL 70; Z 2	33,30	26,60
500-06-108H	Ø 8; R 4; NL 32; S 8; GL 80; Z 2	47,40	37,90

37,50	29,90
41,00	32,80
33,30	26,60
47,40	37,90

Nutfräser/Planfräser

Für Planfräslungen, Empfehlung: Opferplatte/Schonplatte auf der Maschine, um den Alutisch zu schützen

500-06-130N	Ø 30; NL 20; S 8; GL 70; Z 2+1	55,90	44,70
--------------------	--------------------------------	--------------	--------------

**V-Nut Fräser**

Gravieren von Schriften, Bildern, Logos

500-06-135V	A 35; Ø 6; NL 9, S 6; GL 50; Z 1	28,80	23,00
500-06-160V	A 60; Ø 12,7; NL 11, S 6; GL 57,2; Z 3	40,10	31,90
500-06-190V	A 90; Ø 6; NL 8, S 6; GL 46; Z 2	28,70	23,00

28,80	23,00
40,10	31,90
28,70	23,00

**Schaftfräser mit negativem Drall**

Fräsen von dünnen Platten, Schlichten von Oberflächen, Ausrissfreie Oberkante

500-06-003N	Ø 3; NL 12; S 3; GL 50; Z 2	26,40	21,00
500-06-004N	Ø 4; NL 15; S 4; GL 50; Z 2	27,50	22,00
500-06-006N	Ø 6; NL 27; S 6; GL 70; Z 2	29,90	23,60
500-06-008N	Ø 8; NL 42; S 8; GL 90; Z 2	51,40	41,00
500-06-010N	Ø 10; NL 42; S 10; GL 90; Z 2	50,50	40,90
500-06-012N	Ø 12; NL 35; S 12; GL 83; Z 2	76,20	60,80

26,40	21,00
27,50	22,00
29,90	23,60
51,40	41,00
50,50	40,90
76,20	60,80

**Schaftfräser mit positiven Drall**

Schruppen von Oberflächen, Fräsen von Nuten, Ausrissfreie Unterkante

500-06-003P	Ø 3; NL 12; S 3; GL 50; Z 2	26,40	21,00
500-06-004P	Ø 4; NL 15; S 4; GL 50; Z 2	27,50	22,00
500-06-006P	Ø 6; NL 27; S 6; GL 70; Z 2	32,80	26,20
500-06-008P	Ø 8; NL 42; S 8; GL 90; Z 2	51,50	41,00
500-06-010P	Ø 10; NL 42; S 10; GL 90; Z 2	55,40	44,30
500-06-012P	Ø 12; NL 52; S 12; GL 100; Z 2	102,00	81,40

26,40	21,00
27,50	22,00
32,80	26,20
51,50	41,00
55,40	44,30
102,00	81,40

**Schaftfräser mit Wechseldrall**

Ausrissfreie Ober- und Unterkante, Formatieren von beschichteten Platten, Bester Allrounder unter den Fräsern

500-06-004W	Ø 4; NL 15; S 4; GL 50; Z 1+1	24,70	19,60
500-06-006W	Ø 6; NL 22; S 6; GL 60; Z 1+1	33,30	26,60
500-06-008W	Ø 8; NL 32; S 8; GL 80; Z 2+2	55,40	44,30
500-06-010W	Ø 10; NL 32; S 10; GL 80; Z 2+2	71,10	56,70
500-06-012W	Ø 12; NL 42; S 12; GL 90; Z 2+2	112,00	89,80

24,70	19,60
33,30	26,60
55,40	44,30
71,10	56,70
112,00	89,80

Felder – Präzision für jede Werkstatt.

Jetzt mit Mehrausstattung zu Werks-Sparpreisen!

Die Felder Formatkreissäge K 740 S vereint große Schnitthöhe, kompakte Baugröße und hohen Bedienkomfort

- ✓ Schnittlänge: 2500–3700 mm
- ✓ „X-Roll“ Formatschiebetisch, 10 Jahre Garantie
- ✓ Schnittbreite: 800–1250 mm
- ✓ Schnitthöhe: 140 mm
- ✓ Steuerung: „Power-Drive“ (Option)





Jetzt statt 10.606,00

8.895,-

Sie sparen 1.711,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei Ihrem Fachberater.

Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 10 PS (7,3 kW) Leistungsangabe [009]; Stern-Dreieck-Start [10]; Elektrisch angetriebener Vorritter Ø 120 mm mit Hauptkreissägeblatt Ø 315 [75]; Formatschiebetisch X, Schnittlänge 2800 mm, eloxiert, Besäumschuh [134]; Auslegerfisch-Ablänganschlag 3200 mm, System „X-Roll“ mit 2 Queranschlagbacken statt 2600 mm [169]



Die optimierte Abrichthobelmaschine mit 2700 mm Abrichttisch Felder Abrichthobelmaschine A 951 L

A 951 L:
Jetzt nur für
kurze Zeit inklusive
Silent-Power®
Spiralmesser-
Hobelwelle

- ✓ Abrichthobelbreite: 510 mm
- ✓ Abrichttischlänge: 2700 mm
- ✓ Max. Spanabnahme: 8 mm



Jetzt statt 10.230,00
9.195,00
Sie sparen 1.035,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater. Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 7,5 PS (5,5 kW) [007]; Aigner Kombi-Abrichtanschlag mit Hilfslineal und Parallelogrammverstellung, Lineal 1300 mm [34]; Abrichtschutz EURO Komfort [37]; Silent-Power Spiralmesser Hobelwelle [44]



D 963 – die schwerste Hobelmaschine im Felder Programm

- ✓ Hobelbreite: 630 mm
- ✓ Dickenstischlänge: 1050 mm (1650 mm)
- ✓ Spanabnahme: 3–8 mm
- ✓ Dickenhöhe: 3–300 mm
- ✓ Vorschubgeschwindigkeit:
stufenlos 4–16 m/min (2–8 m/min)



Jetzt statt 11.195,00
10.295,00
Sie sparen 900,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 10 PS (7,3 kW) [008]; Stern-Dreieck-Start [10]



TIPP: Die Kombination der
Dickenhobelmaschine D 951 mit der
Abrichthobelmaschine A 951 L
und deren platzsparendem
Hobelanschlag ergibt eine ideale
Maschinenpaarung.

Felder – Komfort für jede Werkstatt. **Abricht- und Dickenhobelmaschine edel kombiniert, einfachste Bedienung, schnellste Umrüstzeiten.**

Die AD 941 Abricht-Dickenhobelmaschine mit 410 mm Hobelbreite

- ✓ Federgestütztes, synchrones Aufklappen der dualen Abrichttische
- ✓ Minimaler Platzbedarf durch optimierten Fügeanschlag
- ✓ Der neue Felder-Abrichtschutz: Höchste Arbeitssicherheit bei bestem Bedienkomfort
- ✓ Leicht ablesbare, optimal in den Maschinenständer integrierte Spanabnahmeskala
- ✓ Auf Wunsch: „Power-Drive“ Dickentischsteuerung – zehntelmillimetergenau auf Knopfdruck
- ✓ Bereit für höchste Belastungen: 4-Säulen-Dickentischführung
- ✓ Die Felder System-Hobelwelle, seit Jahrzehnten ein Garant für perfekte Hobelergebnisse
- ✓ Halbierung der Lärmbelastung mit der innovativen Silent-Power® Spiralmesser-Hobelwelle

Jetzt statt 9.992,00


8.895,-

Sie sparen 1.097,00



Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei Ihrem Fachberater.

Im Preis inkludiert: Mehrausstattung: 5,5 PS (4,0 kW) [007]; Elektrische Höhenverstellung und Digitalanzeige am Dickentisch („PowerDrive“ D1) [53]; 4-Messer-Felder-Systemhobelwelle [39]





Bewährte Qualität im neuen Design: Felder Abricht- Dickenhobelmaschine AD 741

- ✓ Einfaches, synchrones Aufklappen der massiven Abrichttische
- ✓ Minimaler Platzbedarf durch optimierten Fügeanschlag
- ✓ Zehntelmillimetergenaue Dickentisch-Einstellung mit Digitalanzeige
- ✓ Optionales „Power-Drive“-Paket für elektronische Steuerung
- ✓ Leicht ablesbare, optimal in den Maschinenständer integrierte Spanabnahmeskala
- ✓ Die Felder Systemhobelwelle, seit Jahrzehnten ein Garant für perfekte Hobelergebnisse



Jetzt statt 7.106,00

6.495,00

Sie sparen 611,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 5,5 PS (4,0 kW) [007]

Mit diesem SET sind Sie bestens gerüstet:

Ryoba

Trapez- & Dreiecksverzahnung für feinste Quer- & Längsschnitte, Blattlänge 240 mm



Douzuki

Universalverzahnung, Ideal für Absetschnitte und extrem präziser Holzverbindungen, Blattlänge 240 mm

Kataba

Universalverzahnung, Säge ohne Rücken zum Ablängen und für tiefe Schnitte, Blattlänge 250 mm

113,40

79,90

.SET-HA15-3

30%
BILLIGER



Digitaler Höhenmesser

Messbereich 0–80 mm, Breite Öffnung 60 mm, Auflösung 0,10 mm, Messen von Lochtiefen möglich

New

42,00

38,00

12.1.014



Werkzeugset „Professional“ im Alukoffer, 120-teilig

Das Komplett-Sortiment für Werkstatt, Montage und Haushalt! Qualitätswerkzeug übersichtlich angeordnet im robusten Koffer mit 4 Universal-Werkzeughalterungen.

Genauerer Lieferumfang finden Sie unter feldershop.com



195,00

12.1.309

Digitaler Neigungsmesser

Für exakte Messarbeiten wie beispielsweise die relative Neigung eines Sägeblattes zum Maschinentisch. Mit Laserfunktion, Messgenauigkeit $\pm 0,2^\circ$, vier seitliche Magneten, Integrierter 3,7V Lithium Akku mit USB Typ C Anschluss



55,60

49,00

12.1.015



STUBAI® Stemmeisensatz mit Korkheft

Klinge aus hochfestem, legiertem Werkzeugstahl, Schneidenschutz inkl., Schneidenbreiten 6, 10, 13, 16, 20, 26 mm

140,00

131,00

12.1.055

Felder Stemmeisen-Set mit Holzheft

Schneidenbreiten: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm



99,00

80,90

12.0.055

Metribox Aufmaß-System 360°

Konvertierung und Ausgabe der Metribox, Aufmaßdaten in das Dateiformat DXF, Projektaufmaße können somit auf CNC-Maschinen individuell verarbeitet werden. Konvertierung und Ausgabe der Aufmaßdaten für das optimierte Drucken von Schablonen auf HP-Großformatdrucker Designjet 24" Rollendrucker

Lieferumfang: mit geteilter Grundplatte, Funkfernbedienung, USB-Stick, Batterieladegeräte inkl. 4 Stück Akku, Aufmaßhilfe, Aluminiumleiste, Kunststoffkoffer, Software mit Lizenz für einen PC

5.990,00

300.04.200



New

Video

**Bench Block Set (4 Stück)**

Die leichten Bench Block Kunststoffblöcke verhindern durch den doppelseitig angebrachten, rutschfesten Gummibelag das Verrutschen der Werkstücke. Enthält 4 Bench Blocks (75 x 50 x 25 mm, L x B x H)



17,00

15,20

12.0.088

**Türenspanner TL**

Spannkraft bis zu 9900 N zum Verleimen von Platten bis 900 mm Breite; einfach verstellbare Druckbacken; mit Handkurbel; sehr stabil dank I-Profi



57,70

12.1.057

New

**Plattenträger**

Für Plattenstärken von 0–65 mm, 2 Stk.



156,00

138,00

12.2.090

**Türheber**

Zum ruckfreien Heben, Schwenken und Senken durch Fußdruck, mit Hebekraft 120 kg



59,50

47,30

12.0.091



Klicken Sie sich in die Welt von Felder und entdecken Sie über 2500 Werkzeug- und Zubehörartikel für perfekte Holzbearbeitung

de.feldershop.com

Winkelschrauber für Bits

Optimal einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen, in fast allen Akku-Schraubern bis 18 V verwendbar, Magnetische Bitaufnahme



75,10

68,00

12.0.344





Zwei Profi-Maschinen in einer Kombi

Felder Kreissäge-Fräsmaschine KF 700 S professional

- ✓ 10 Jahre Garantie auf den Felder Formatschiebhetisch mit „X-Roll“ Führungssystem
- ✓ Kreissäge- und Fräsiggregat, wartungsfreie Schwenksegmentführung „Easy-Glide“ mit 6 Jahren Garantie
- ✓ Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten wie z.B. elektrische Höhen- und Winkeleinstellung von Kreissäge- und Fräsiggregat mit LED-Display
- ✓ Parallelschnitte bis 1250 mm (Transportbreite nur 800 mm)
- ✓ Leicht zu bewegen mit Hubwagen (Aussparung am Maschinengehäuse) oder Fahleinrichtung
- ✓ Fräsanschlag für Werkzeug-Ø max.: 230 mm mit Multi-Einstellsystem (optional)



Jetzt statt 12.475,00

10.495,00

Sie sparen 1.980,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 7,5 PS (5,5 kW) [008]; Stern-Dreieck-Start [10]; Kreissägeanschlag feineinstellbar [84]; Gradanzeige der Kreissägeschwenkung im Handrad [71]; Gradanzeige für Frässpindelschwenkung im Schwenkhandrad [110]



Die kompakte Formatkreissäge für große Ansprüche

Felder Formatkreissäge K 540 S

- ✓ Effizienz trifft Bedienkomfort: Beeindruckende 140 mm Schnitthöhe mit einem Sägeblatt-Durchmesser von 400 mm
- ✓ Kombinierter Einsatz eines elektrischen Ø 120 mm Vorritzers mit einem Ø 350 mm Hauptsägeblatt
- ✓ „Easy-Glide“ Schwenksystem mit 6 Jahren Garantie
- ✓ Patentierter „X-Roll“-Formatschiebetisch mit 10 Jahren Garantie
- ✓ Schnittlänge 2500–3200 mm
- ✓ Laufruhe und Präzision bei Höchstbelastung: großdimensionierter, massiver Auslegertisch 1300
- ✓ Ausleger-Ablänganschlag 2600 mm
(1300 bzw. 3200 mm optional)



Jetzt statt 7.965,00

6.895,00

Sie sparen 1.070,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 7,5 PS (5,5 kW) [008]; Kreissägeanschlag feineinstellbar [84]; Formatschiebetisch X, Schnittlänge 2800 mm, eloxiert, Besäumschuh [134]

Perfekter Schliff für jedes Format

Felder Bandschleifmaschine FS 722

- ✓ Schleiftiefe: 800 mm
- ✓ Schleifbandbreite: 150 mm
- ✓ Vorschubgeschwindigkeit:
25 m/s (Bandlauf)



Jetzt statt 5.205,00

4.795,00

Sie sparen 410,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
Profi-Paket: Hauptantriebsmotor 4,0 kW (5,5 PS),
elektrische Schleiftisch-Höhenverstellung, Beleuchtung
der Arbeitsfläche, Rechts-Links-Lauf [008]

Felder Bohrmaschinen: Extrem vielseitig, geringer Platzbedarf, maximal belastbar

Dübelbohrmaschine FD 21 professional: So präzise war Dübellochbohren noch nie!

- ✓ Schwenkbares Bohragsagat
- ✓ 21 hochwertigen Bohrspindeln im 32-mm-Raster
- ✓ pneumatische Werkstückniederhalter und
ergonomische Bedienelemente



Video

Jetzt statt 5.650,00

4.395,00

Sie sparen 1.255,00

Alle Ausstattungsdetails unter
www.felder-gruppe.de oder
bei ihrem Fachberater.

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
3x 400 V Motorspannung [001]



Dübelbohrmaschine FD 29 professional

- ✓ für Dübellochbohrungen, Reihenlochbohrungen
- ✓ 29 Bohrspindeln im 32-mm-Raster
- ✓ Bohrer mit max. Durchmesser 35 mm
- ✓ Schwenkbares Bohragsagat

Alle Ausstattungsdetails unter
www.felder-gruppe.de oder
bei ihrem Fachberater.



Bohr- und Stemmmaschine FD 250

- ✓ Großes Tischformat, nach drei Seiten nochmals um bis zu 1000 mm werkzeuglos verlängerbar
- ✓ Einhandhebelbedienung, komfortabel und leichtgängig
- ✓ Schwerer Klemmexzenter, rechts und links einsetzbar
- ✓ Anschlag mit Rasterstellung am Bohrtisch für -45°; -22,5°; 0°; +22,5°; +45° (Option)
- ✓ Späneabsaugung
- ✓ Dübelbohreinrichtung mit einsetzbaren Rasterschienen, Bohrlochabstände 16, 22, 25 und 32 mm (Option)



Jetzt statt 2.875,00
2.595,00

Sie sparen 280,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei Ihrem Fachberater.
Im Preis inkludiert Mehrausstattung: Drehrichtungsschalter [50]



Teknatool Nova Viking DVR 16" Tisch-Bohrmaschine

Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 16" (406 mm), Abstand Bohrmitte – Säule / Ausladung: 203 mm, Bohrtiefe 115 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 1–16 mm, Drehzahl 150–3000 U/min (einstellbar auf 5000 U/min)



1.084,03

1.006,72

500-15-005

DR 80 Radialbohrmaschine

Motorstärke 0,55 PS, 1x 230 V, 0,4 kW, Arbeitstisch Ø 300 mm, Höhe 1630 mm, Ausladung 420 mm, Bohrfutter 3–16 mm, Bohrtiefe 80 mm, Drehzahlen 550–2000 U/min

565,00

499,00

500-15-002

**MEHR AUSWAHL
FINDEN SIE UNTER
de.feldershop.com**



Teknatool Nova Viking DVR 16" Säulenbohrmaschine

Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 16" (406 mm), Abstand Bohrmitte – Säule / Ausladung: 203 mm, Bohrtiefe 115 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 1–16 mm, Drehzahl 150–3000 U/min (einstellbar auf 5000 U/min)



1.168,06

1.090,76

500-15-006

Teknatool Nova Voyager DVR 18" Säulenbohrmaschine

Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 18" (457 mm), Abstand Bohrmitte – Säule / Ausladung: 228,5 mm, Bohrtiefe 152 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 3–16 mm, Drehzahl 50–3000 U/min (einstellbar auf 5500 U/min)



1.924,37

1.678,99

500-15-007

DS 80 Säulenbohrmaschine

Motorstärke 0,75 PS, 1x 230 V, 0,55 kW, Arbeitstisch 254 x 254 mm, Höhe 1630 mm, Ausladung 165 mm, Bohrfutter 3–16 mm, Bohrtiefe 80 mm, Drehzahlen 180–2740 U/min



545,00

475,00

500-15-003

DS 120 Säulenbohrmaschine

Motorstärke 1 PS, 1x 230 V, 0,75 kW, Arbeitstisch 425 x 475 mm, Höhe 1710 mm, Ausladung 255 mm, Bohrfutter 5–20 mm, Bohrtiefe 120 mm, Drehzahlen 120–3480 U/min



926,00

819,00

500-15-004

Schnellspannbohrfutter B16

Schnellspannbohrfutter mit spezieller Sicherung (Verriegelung) für die Verwendung an Bohrmaschinen mit Links-/Rechtslauf; Für Bohrfutterkegel MK2 oder MK3



85,71

500-15-009

Schraubstock

Für Ständerbohrmaschine, Spannbereich 127 mm

27,70 **26,50**

500-15-010




Schnellspann-Futter

Für Ständerbohrmaschine, Spannbereich 3–16 mm

71,10 **64,00**

500-15-011





Hobelmesser-Vorratsaktion

BIS ZU
21%
BILLIGER

HS-M42 Systemhobelmesser

Doppelseitig geschliffene Einweg-Wendemesser, mit Passbohrungen für die Aufnahme der Keilleisten, Schrauben zur Positionierung des Hobelmessers in der Hobelwelle ohne Einstellarbeit

07.1.231	310 mm (Felder), 1 Packung (6 Stk.)	105,00	84,00
07.1.241	410 mm (Felder), 1 Packung (6 Stk.)	119,00	96,00
07.1.251	510 mm (Felder, Format4), 1 Packung (6 Stk.)	144,00	115,00
07.1.263	635 mm (Felder, Format4), 1 Packung (6 Stk.)	175,00	140,00
500-07-011	260 mm (Hammer), 1 Packung (3 Stk.)	44,60	35,80
500-07-002	310 mm (Hammer), 1 Packung (3 Stk.)	55,50	44,30
500-07-005	410 mm (Hammer), 1 Packung (3 Stk.)	60,90	48,70

10.1.022	Sprühflasche 500 ml	16,50	12,80
10.1.023	Nachfüllpackung 3 l	47,00	35,60

ENTDECKE JETZT
UNSERE ANGEBOTE
AUCH ONLINE:
de.feldershop.com



Tool Cleaner

Entfernt Fette und Öle aller Art sowie Verkrustungen, Harze und Konservierungsmittel wie Wachse

Neu



10.1.022	Sprühflasche 500 ml	16,50	12,80
10.1.023	Nachfüllpackung 3 l	47,00	35,60

Problemlöser und Allesköninger



Metall-Glanz

Pflegt und schützt korrosiongefährdete Oberflächen aus Metall

16,50

12,80

10.5.003

Sprühflasche 500 ml

47,00

35,60

10.3.003

Nachfüllpackung 3 l



BIS ZU
34%
BILLIGER

Metall-Protect

Durch die Verdrängung von Feuchtigkeit schützt es die Maschine lange Zeit vor Rost.

22,60

19,90

10.0.008

Sprühflasche 500 ml

86,50

69,90

10.0.009

Nachfüllpackung 3 l



Supergleit

Erhöht die Gleitfähigkeit beim Hobeln und enthält keine Wasseranteile und Silikone.

16,50

12,80

10.0.010

Sprühflasche 500 ml



47,00

35,60

10.0.011

Nachfüllpackung 3 l



16,50

11,90

10.0.006

Sprühflasche 500 ml

47,00

29,90

10.0.007

Nachfüllpackung 3 l

Felder Bandsägen: Für höchste Belastung konzipiert

Felder Bandsägen:
**FB 510, 610, 710 jetzt nur
kurze Zeit zum Aktionspreis!**

- ✓ Für höchste Belastung konzipiert:
massiver Maschinenständer, Laufrollen
und Maschinentisch aus Grauguss
- ✓ Hohe Langlebigkeit, Präzision und Laufruhe
durch X-Life® Bandsägeblatt-Keramikführungen
- ✓ Einfacher und bequemer Bandsägeblatt-
Schnellwechsel



FB 510

Jetzt statt 2.295,00

2.095,00

Sie sparen 200,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
3x 400 V Motorspannung [001]

FB 610

Jetzt statt 3.120,00

2.795,00

Sie sparen 325,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
3x 400 V Motorspannung [001], X-Life Keramikführungen
anstelle der Präzisionsrollenführung [200]

FB 710

Jetzt statt 3.695,00

3.295,00

Sie sparen 400,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
3x 400 V Motorspannung [001]





**Hammer N4400 Bandsäge:
Das Multitalent für jede
Werkstatt zum Bestpreis.**

- ✓ Schnitthöhe 310 mm
- ✓ Schnittbreite 420 mm
- ✓ Schnittgeschwindigkeit 1200 m/min
- ✓ Tischschwenkung -10°–+45°



Video

Jetzt statt 1.795,00

1.695,00

Sie sparen 100,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de
oder bei Ihrem Fachberater.

Im Preis inkludiert Mehrausstattung:
3x 400 V Motorspannung [001]

Sicherer Werkstücktransport

Transportwagen Professional / Industry

Transportwagen Professional

- Lagern, transportieren von Teilen bis 2,5 m
- Wahlweise Beladung in acht Etagen ohne Umrüsten
- Max. Belastung: auf 2 Stütz-/Auflagerohre 30 kg, am gesamten Wagen: 400 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung, ohne Stoßbelastung
- Länge x Tiefe x Höhe: 890 x 800 x 1710 mm
- 8 verzinkte Querrohre 748 mm lang
- Zwei Haltegriffe, Lenkketten und Richtungsfeststeller ermöglichen sicheren Transport

1.128,00

400-12-035



Transportwagen Industry

- Für Teile bis zu 3 x 2 m
- Wahlweise Beladung in acht Etagen ohne Umrüsten
- Max. Belastung auf 1 Stützrohr 15 kg, am gesamten Wagen: 600 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung, ohne Stoßbelastung
- Kapazität auf der Rückseite durch ausziehen der teleskopischen Auflagen erhöhbar
- Länge x Tiefe x Höhe: 1586 x 805–930 x 1710 mm
- 8 verzinkte Querrohre 1444 mm lang
- 4 kugelgelagerte Lenkketten Ø 160 mm mit gegossenem Polyurethanlaufbelag, davon 2 mit Feststeller

1.930,00

400-12-036



Schraubzwingen mit Holzgriff

Spannarm aus hochwertigem Temperguss und beidseitig geriffelter Profilschiene, Holzgriff ergonomisch geformt, Profilschiene und Spindel verzinkt, Spannkraft bis 5500 N

SET 1

4x 12.0.031 250 x 100 mm
4x 12.0.032 400 x 120 mm .SET-SOA2



225,60
213,00

SET 2

4x 12.0.034 600 x 120 mm
4x 12.0.035 1000 x 120 mm .SET-SOA3

308,80
291,00

Leimkratzer

Messer HS, Griff aus massivem Gusseisen



40,90

12.1.054

39%
BILLIGER



Universal-Leimbehälter

0,25 l, mit 5 speziellen, aufschraubbaren Düsen für Universal-einsatz-Spritzdüse, Spezialdüse für Dübellöcher und Lamello Leimpinsel mit innenliegender Leimdüse und Leimroller


21,60

13,50

12.0.058

Korpuszwinge Maxifix 1000

Zum „schnödenden“ Verleimen von Rahmen- und Korpusteilen, Leichtes Aluprofil mit höchster Spannkraft, Verstellbereich 230–1000 mm



86,40
83,50

12.0.070

Bestseller

Korpuszwinge Maxifix TOP 1250

Mit runden und flachen Spannbacken, Verstellbereich 250–1250 mm



111,20
108,00

12.0.072

Verlängerung für Korpuszwinge

Verlängerung für Korpuszwinge auf 2000 mm, Erweiterter Verstellbereich um 1000 mm pro eingesetzte Verlängerung bis max. 4000 mm

45,30

43,90

12.0.071

Stabil. Sicher. Flexibel.

Das Felder Vertikallager sorgt für die sichere, platzsparende und schonende Lagerung von Plattenwerkstoffen jeder Art.

Felder Vertikallager FVL

- ✓ Kostensparende Modularbauweise, beliebig erweiterbar
- ✓ Sichere und platzsparende Lagerung von z. B. 27 Stück 19 mm Span- oder Dekorspanplatten pro Zelle
- ✓ Bedienung im Ein-Mann Betrieb: Einschubhöhe Plattenmaterial kompatibel mit Felder Arbeitstisch FAT 300 S/500 S Plattenschwenkeinrichtung
- ✓ Leichte Bestückung und Entnahme von Plattenwerkstoffen durch stabile Stahlrollen am Zellenboden einschubseitig
- ✓ Lieferung mit Montageanleitung
- ✓ Stabile Stahlrahmenkonstruktion aus verzinkten Stahlelementen

2.099,00

① .400-310



In Holzoptik dargestellte Bauteile sind nicht im Lieferumfang enthalten. Maße der Bauteile liegen der Montageanleitung bei.



① Felder Vertikallager

FVL Grundmodul, 2 Zellen

- je 27 Stück 19 mm Span- oder Dekorspanplatten pro Zelle
- Außenmaße: Länge 3180 mm, Breite 2000 mm, Höhe 2390 mm
- Max. Plattenformat: Länge 3000 mm, Breite 2150 mm

② FVL Zellen-Modul, 1 Zelle

- 27 Stück 19 mm Span- oder Dekorspanplatten pro Zelle
- Außenmaße: Länge 3180 mm, Breite 1000 mm, Höhe 2390 mm
- Max. Länge 3000 mm, Breite 2150 mm
- nur als Erweiterung möglich!

400-311 FVL Zellen-Modul, 1 Stück

992,00

③ FVL Zellen-Verlängerung

Verlängerung der Zelle um jeweils 1000 mm

400-313 FVL Zellen-Verlängerung, 1 Stück

395,00



FVL Lagererweiterung für Schichtstoffplattenmaterialen

- Sichere stehende Lagerung von Werkstoffen mit dünnen Wandstärken und großen Flächen.
- 60 mm Lagerfläche, maximales Plattenformat Länge 3000 mm, Breite 1440 mm bei Verwendung von 4 Stück Lagererweiterung.

400-315 FVL Schichtstofflager, 2 Stück

195,00



FVL Lagererweiterung für Profilleisten- und Stangenmaterial

- Sichere liegende Lagerung von langen Werkstoffen auf Kragarmen
- Max. Länge 3000 mm mit 4 Stück Kragarmen

400-314 FVL Kragarme, 2 Stück

95,00

Bitte beachten!

Der Boden und der Bodenbelag im Bereich der Plattenlager müssen ausreichend tragfähig sein. Für das Bestücken sowie den Abtransport von Plattenmaterialien müssen ergonomische Hilfsmittel wie Tragegriffe oder Transportwagen vorhanden sein.

Kantenfinish flexibel und sicher mit der Felder FS 700 K

- ✓ Bearbeitung langer Werkstücke
- ✓ Schleifbandhöhe 200 mm
- ✓ Schleifaggregat schwenkbar
- ✓ Polieren von Acryl mit Polierband
- ✓ Ablagefach im Ständer



Video

2.685,-

14.0.930, 3x 400 V, 50 Hz



Leinenschleifbänder

für Kantenschleifmaschine FS 700 K

- Der Schleifkorund ist doppelt ausgerichtet, im rechten Winkel und schräg gegen die Laufrichtung
- 3000 x 200 mm



14.2.1115	5x K 40	88,00	83,50
14.2.1125	5x K 60	82,60	78,30
14.2.1135	5x K 80	78,30	74,20
14.2.1145	5x K100	72,20	68,90
14.2.1155	5x K120	72,20	68,90
14.2.1165	5x K150	72,20	68,90

Filzpolierband

Zur Verwendung auf der

Kantenschleifmaschine FS 700 K

- Auf Körper kaschierter Merino-Wollfilz zum Vorpölzen, Polieren und Hochglanzpolieren von Acrylglass und Metallen.
- 3000 x 200 x 4 mm

256,00
235,00
14.2.1005



Schleif- und Polierpaste, grün

Hochwertige Abklärpaste mit speziellem Polierkorn erzeugt brillanten Glanz auf allen Oberflächen.

- zum Polieren von Acryl (PMMA) und Metallen, ca. 1,25 kg
- In Verbindung mit dem Filzpolierband zur Bearbeitung von Kanten und Oberflächen von Acrylglass und Metallen.

Gleich
mitbestellen!

16,50
14,90
10.0.101





Hammer HS 950: Perfekter Einstieg für anspruchsvolle Kantenschleifarbeiten

- ✓ Zu- und wegschaltbare Schleifbandoszillation zur optimalen Ausnutzung der gesamten Schleifbandfläche
- ✓ Schleifen von überlangen Werkstücken dank offener Bauweise
- ✓ Stufenlose Schleiftischschwenkung 0°–90°
- ✓ Tischhöhenverstellung mittels Handrad
- ✓ Zusatztisch zum Rundschleifen



Video

Jetzt gleich mitbestellen

Verschiedene Größen und
Körnungen, hohe Reißfestigkeit
und stabile Unterlage

Papierschleifbänder für
Kantenschleifmaschinen HS 950

Schleifbänder für Kantenschleifmaschinen

- Der Schleifkorund ist doppelt ausgerichtet, im rechten Winkel und schräg gegen die Laufrichtung
- 2515 mm x 150 mm



14.2.0825	5x K 60	27,50	26,25
14.2.0835	5x K 80	25,00	22,72
14.2.0845	5x K 100	23,90	21,72
14.2.0855	5x K 120	23,70	21,54
14.2.0865	5x K 150	23,90	21,72

1.595,00

1.375,00

500-14-100, 3x 400 V, 50 Hz

BIS ZU
14%
BILLIGER





Schleifscheiben für Exzентerschleifer

Die gelochten Diamantflex Schleifscheiben mit Haftklett sind universell einsetzbar, 8-fach gelocht + Mittelbohrung, Velcro, klebhaftend, antistatisch, Qualität Diamant Flex, Ø 150 mm, optimal für Hart- und Weichhölzer geeignet


09.0.001	K60, 50 Stück	29,50	24,50
09.0.002	K80, 100 Stück	53,90	44,50
09.0.003	K100, 100 Stück	48,70	40,50
09.0.004	K120, 100 Stück	48,70	40,50
09.0.005	K150, 100 Stück	48,70	40,50
09.0.006	K180, 100 Stück	48,70	40,50



Handsleifpapier

1 Rolle Schleifpapier, Einsatz in Schleiffix, 110 x 20.000 mm (H x L)

09.1.041	K 80	27,70	21,50
09.1.042	K 100	27,30	20,90
09.1.043	K 120	26,80	20,50



Hängetafel mit Abrollsystem für Schleifmittel

Inkl. 2 Rollenhalter für Schleifpapierrollen bis 120 mm (B) und Ø 290 mm, 1 Ablage zur Aufbewahrung verschiedener Schleifmittel und Werkzeuge mit 260 mm (B) und 180 mm (T), 9 Einlegeschlitzte für beliebige Anordnung der Ablage und Halter, aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet, 550 x 870 x 18 mm (B x H x T), Aufnahme Rollenhalter Ø 35 mm



151,00

137,00

09.0.010

Im Lieferumfang enthalten:
Montageanleitung, Schrauben, Dübel

Rollenhalter für Schleifmittel

für Schleifpapierrollen bis 120 mm (B) und Ø 290 mm Durchmesser
120 x 120 x 220 mm (B x H x T),
Aufnahme Rollenhalter Ø 35 mm

Gleich mitbestellen!



26,80

24,50

09.0.011

Handsleifblock Klett/Velcro

für Schleifscheiben Ø 150 mm, Zum schnellen Handschliff von Außen- und Innenkanten sowie Flächen und Rundungen, Optimal für Grob-, Zwischen- und Feinschliff durch Verwendung verschiedener Körnungen



5,00

3,95

09.0.007

**TIPP**

Kombinieren Sie den Schleiftisch mit dem Felder Arbeitstisch FAT 300 und sichern Sie sich so maximalen Benutzerkomfort

Sauberer Arbeitsplatz – saubere Werkstücke – wichtige Gesundheitsvorsorge!

Felder Schleiftisch FST 160

- ✓ Anfallender Staub wird optimal erfasst und sofort abgesaugt
- ✓ große Auflagefläche mit durchgängiger Absaugung
- ✓ Absauganschluss (links oder rechts montierbar)
Abmessungen 1660 x 1020 mm (L x B)
- ✓ Arbeitsfläche abgesaugt 1530 x 800 mm (L x B)
- ✓ Arbeitshöhe einstellbar 726–1026 mm

20%
BILLIGER

1.745,00

1.395,00

420-250



Sauberer Arbeitsplatz.

Saubere Werkstücke!

mit Stahllüfterrad
bis zu 400 Liter
Spänevolumen



Power Line

AF 14	AF 16	AF 22 Mobil	AF 22 Stand	AF 22 Wandmontage	AF 22-200
602,00	843,00	1.175,00	1.090,00	979,00	1.225,00
559,00	799,00	1.045,00	975,00	885,00	1.095,00
.SET-AF14-2	.SET-AF16-2	401-256	401-258	401-257	401-260
.SET-AF14-3 1x 230 V, 50/60 Hz	.SET-AF16-1 1x 230 V, 50 Hz				
642,00	599,00	883,00	839,00		

AF 22 Multi Power Line

AF 22-200	AF 22-200	AF 22-200	AF 22-200
1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
401-260	401-260	401-260	401-260
.SET-AF22-3 1x 230 V, 50/60 Hz	.SET-AF22-1 1x 230 V, 50 Hz		
883,00	839,00		

Technische Daten	AF 12	AF 14	AF 16	AF 22
Motorspannung	3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V
Motorstärke	2 PS (1,5 kW)	2 PS (1,5 kW)	4 PS (3 kW)	4 PS (3 kW)
Absauganschluss (Ø mm)	120	140 (120/80) Mit Verteiler	160 (140/80) Mit Verteiler	AF 22 Mobil Ø 120/80 mm AF 22 Stand Ø 120/80 mm AF 22 Wandmontage Ø 160 mm AF 22-200 Ø 200 mm (4 PS/3 kW)
Spänevolumen (l)	110	200	200	2x 200
Volumenstrom max. (m³/h)	1350	2350	3000	3100
Unterdruk max. (Pa)		2140	2150	2510
Platzbedarf (L x B mm)	784 x 415	965 x 575	982 x 570	1300 x 580



Spänesack-Schnellwechsel
in nur 10 Sekunden!

Industrie-Absaugschläuche

Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, Öl- und benzinbeständig, Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +100 °C,

**H/SE Hochleistungsausführung**

0,7 mm Wandstärke, Absaugung und Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien, insbesondere in der Holzverarbeitungsindustrie.

02.0.405	Ø 50 mm	20,80	17,10
02.0.408	Ø 80 mm	21,80	17,90
02.0.410	Ø 100 mm	27,00	22,20
02.0.412	Ø 120 mm	30,10	24,60
02.0.414	Ø 140 mm	36,80	30,10
02.0.416	Ø 160 mm	41,50	34,10

I/SE

0,4 mm Wandstärke, Absaugung und Transport von Stäuben und feinen Spänen in der Holzverarbeitungsindustrie

02.0.305	Ø 50 mm	16,10	12,70
02.0.308	Ø 80 mm	18,60	14,90
02.0.310	Ø 100 mm	20,60	16,50
02.0.312	Ø 120 mm	23,90	18,90

Anlaufautomatik – ideal für Maschine und Zubehör


Anlaufautomatik für Zusatzgeräte mit Zeitverzögerung für Absauggeräte mit Wahlschalter Hand-O-Auto für Absaugung. Über den Umschalter Auto-O-Hand kann die Absaugung (Slave) auch dann in Betrieb genommen werden, wenn die Säge (Master) nicht eingeschaltet ist.

1. 3x 400 V, Anschluss Absauggerät, geschalten (4 Sek.) mit dem Start Ihrer Holzbearbeitungsmaschine
2. 3x 400 V, Anschluss Holzbearbeitungsmaschine
3. 1x 230 V, geschalten (4 Sek.) mit dem Start Ihrer Holzbearbeitungsmaschine
4. 1x 230 V, ständig verfügbar

Gesamtleistung (Absaugung + Maschine) max. 7,5 kW
Ausschaltverzögerung ca. 8 sek.

170,00
139,00

501-01-005

**Wandlerspule für Anlaufautomatik**

Anbindung von Maschinen an Anlaufautomatik, Pro Maschine wird eine Wandlerspule benötigt, Für Spannung 3x 400 V/1x 230 V



20,90
15,50
02.0.346



**Für Ihre
Gesundheit**

Durch die Filterung von Staub und Schadstoffen aus der Werkstatt gewährt der Luftfilter LF 600 und LF 950 erhöhte Sicherheit beim Arbeiten und ein sauberes Arbeitsumfeld.
+ Filterklasse G4 (außen), F6 (innen)
+ Steuerung mittels Fernbedienung

Spänesäcke, 10 Stk.

Reißfeste Spänesäcke in qualitativ hochwertiger Ausführung, geeignet zur mehrfachen Verwendung.



S01, AF 10, AF 12	14,30	11,80
650 x 1150 mm (B x H)	02.2.013	
AF 14, AF 16, AF 20, AF 22	18,50	15,70
850 x 1300 mm (B x H)	02.1.015	
RL 125, RL 140, RL 160, RL 200	35,90	28,70
740 x 630 x 1300 mm (L x B x H)	02.0.036	
RL 250, RL 300, RL 350	44,30	35,90
1200 x 500 x 1300 mm (L x B x H)	02.0.037	

Patronenstaubfilter mit Abreinigungssystem

Passend für Felder AF 14/16/22/20, Hoher Staubabscheidegrad (Staubklasse M), 13,1 m² Filterfläche, Ø 480 mm, L = 1200 mm



Set bestehend aus:
02.1.132 + 401-270

426,00
393,00
.SET-HA16-6

Anlaufautomatik

Für 1–8 Maschinen, Verzögerte Nachlaufzeit 10 Sek., Ohne Absperrschieberansteuerung, Wandlerspulen mit bestellen



112,00
87,90
02.0.340

Luftfilter LF 600

- Motorleistung 0,125 PS, 230 V, 50 Hz
- Dimensionen 556 x 481 x 306 mm
- Volumenstrom 600 m³/h, 680 m³/h, 765 m³/h

349,00
299,00
400-12-033

Luftfilter LF 950

- Motorleistung 0,2 PS, 230 V, 50 Hz
- Dimensionen 810 x 660 x 355 mm
- Volumenstrom 950 m³/h, 1200 m³/h, 1775 m³/h

458,00
399,00
400-12-034

Saubere Luft für gesunde



INDUSTRIE-REINLUFTABSAUGGERÄTE


Gewerbliche und industrielle Holzbearbeiter profitieren von holzstaubgeprüften und BG-prüfzertifizierten (DGUV) Felder-Reinluftabsauggeräten in verschiedenen Preis- und Leistungsklassen. Alle Modelle erreichen einen Reststaubgehalt von weniger als 0,1 mg/m³ und entsprechen somit der Reststaubgehaltstufe H3.

	RL 125	RL 140	RL 160	RL 200	RL 250	RL 300	RL 350
Absauganschluss (Ø mm)	125	140	160	200	250	300	350
Spänevolumen (l)	200	200	2x 200	2x 200	2x 250	2x 250	2x 250
Volumenstrom max. (m ³ /h)	1900	2500	3200	4000	5000	6000	8000
Reststaubgehalt (mg/m ³)	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Platzbedarf (L x B x H mm)	1040 x 898 x 1940	1040 x 898 x 1940	1775 x 898 x 2005	1775 x 898 x 2005	2640 x 1140 x 2260	2640 x 1140 x 2260	2640 x 1140 x 2260
	3.095,00 2.695,00	3.295,00 2.795,00	4.395,00 3.795,00	5.595,00 4.695,00			ab 10.000,00


Die Maschinenabbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.
Ausstattungsdetails unter www.feldergruppe.de oder bei Ihrem Fachberater.

Werkstätten

FÖRDERUNG
HOLEN SIE SICH JETZT
BIS ZU **45%**
WIR ZEIGEN IHNEN WIE



**Wir planen
Ihre individuelle
Absauglösung**



1. Patronenfilter

- Größere Filterfläche bei ähnlichem Platzbedarf
- Reduzierte Filterbelastung
- Maximierte Filterstandzeit

2. JET-Abreinigung

- Kontinuierliche Druckluftstöße reinigen den Filter vollautomatisch und garantieren langanhaltend perfekte Absaugergebnisse

FELDER®

Maschinenrüstwagen, Ablagehilfe, Stapelwagen und zusätzlicher Arbeitsplatz



Video



FAT 300

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos 425–1020 mm
- ✓ Hub hydraulisch über Fußpumpe 595 mm
- ✓ 4 Lenkketten mit Feststeller, Vollgummi
- ✓ Traglast 300 kg
- ✓ Rahmengröße 1100 mm x 640 mm

1.195,00

1.095,00

420-241*

FAT 300 S

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos: 445–1040mm
- ✓ Hub hydraulisch über Fußpumpe 595 mm
- ✓ 2 feststellbare Lenkketten und 2 Lenkketten mit Richtungsfeststeller
- ✓ Traglast 300 kg
- ✓ Rahmen: 1440 mm x 770 mm
- ✓ auf Wunsch mit Plattenschwenkeinrichtung

1.695,00

1.595,00

420-239*

FAT 500 S

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos: 470–1075mm
- ✓ Hub hydraulisch über Fußpumpe 605 mm
- ✓ 2 feststellbare Lenkketten und 2 Lenkketten mit Richtungsfeststeller
- ✓ Traglast 500 kg
- ✓ Automatischer Wechsel zwischen Schnell- und Schwerlasthub
- ✓ Rahmen: 1440 mm x 850 mm
- ✓ auf Wunsch mit Plattenschwenkeinrichtung

2.995,00

2.895,00

420-238*


NEW

FORMAT 4®

MASSIV. SCHNELL. PRÄZISE.

Der Beginn einer neuen Ära Format4 Kantenanleimmaschinen

Die neue Format4 tempora F1000 definiert die Standards in der Kanten-Komplettbearbeitung neu und kombiniert außergewöhnliche Stabilität, Präzision und Effizienz für maximale Performance.



Video

www.format-4.de

FORMAT 4

selection
N
G

JUBILÄUMS-
MODELL
kappa 450
x-motion



25 JAHRE FORMAT4 INNOVATIONSGEIST & KOMPROMISSLOSE QUALITÄT

DAS NÄCHSTE KAPITEL DER FORMAT4
ERFOLGSGESCHICHTE BEGINNT JETZT

Formatkreissäge kappa 450 x-motion
jetzt statt 20.590,00

17.795,00

Sie sparen 2.795,00

www.format-4.de

Alle Preise in € ohne MwSt. GER | EUR.2