

AKTION



SOMMER 2025

MASCHINEN.
WERKZEUG.
ZUBEHÖR.

NEU



Sofort-Info

FELDER GROUP DEUTSCHLAND

SOFORT-INFO unter
Tel. 089 371 59008

www.felder-gruppe.de
de.feldershop.com

FELDER
FORMAT 4
Hammer
MAYER

155 mm Schnitthöhe, Bedienkomfort der Extraklasse, Präzision und Langlebigkeit auf den Punkt gebracht.

Premium zum Bestpreis.

Format4 Formatkreissäge kappa 450

- ✓ Das großdimensionierte Kreissägeaggregat ermöglicht große Blattdurchmesser bis 450 mm und eine Schnitthöhe bis 155 mm.
- ✓ 10 Jahre Garantie auf den Format4 Formatschiebetisch mit „X-Roll“ Führungssystem: langlebige und verschleißfreie Präzision
- ✓ 6 Jahre Garantie auf „Easy-Glide“ Schwenksystem ohne Schmiermittel und wartungsfrei
- ✓ Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten wie u.a. elektrische Verstellung, Digitalanzeigen u.s.w.

Jetzt statt 14.958,00

13.390,00

Sie sparen 1.568,00



Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Im Preis inkludiert Mehrausstattung: Motor 5,5 kW (7,5 PS) S6/40%, 3 Drehzahlen 3500/4500/5500 U/min. [007]; Vorritzsägeaggregat „Classic“, 1,1 kW, Vorritzsägeblatt Ø 120 mm in Kombination mit max. Sägeblatt Ø 400 mm (max. Sägeblatt Ø bei ausgebautes Vorritzsägeblatt 450 mm) [74]; Formatschiebetisch „X-Roll“, Schnittlänge 3200 mm, Besäumschuh [135]



Intuitive Steuerung am Touchscreen, Schnittprogramme inklusive: kappa 450 x-motion

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludiert Mehrausstattung: Motor 5,5 kW (7,5 PS) S6/40%, 3 Drehzahlen 3500/4500/5500 U/min. [007]; Vorritzsägeaggregat „Classic“, 1,1 kW, Vorritzsägeblatt Ø 120 mm in Kombination mit max. Sägeblatt Ø 400 mm (max. Sägeblatt Ø bei ausgebautes Vorritzsägeblatt 450 mm) [74]; „Positionsgesteuerter Parallelanschlag mit Digitalanzeige im Bedienpult auf Augenhöhe, Schnittbreite 1250 mm“ [892]; Formatschiebetisch „X-Roll“, Schnittlänge 2800 mm, Besäumschuh [134]

Jetzt statt 20.584,00

17.990,00

Sie sparen 2.594,00

WELTNEUHEIT: PCS® – Preventive Contact System

Schwere Unfälle an Formatkreissägen waren gestern



PCS® ...

- ✓ erkennt Unfallgefahren unmittelbar vor Kontakt mit dem Sägeblatt.
- ✓ entschärft die Gefahrensituation in Millisekunden.
- ✓ ist 100% beschädigungsfrei für Maschine und Sägeblatt.
- ✓ lässt das sichere Arbeiten nahe am Sägeblatt zu.
- ✓ unterstützt auch verdeckte Schnitte.
- ✓ ist auf Knopfdruck sofort wieder einsatzbereit.
- ✓ macht keine zusätzlichen Wartungs- und Reinigungsintervalle erforderlich.
- ✓ funktioniert ohne zusätzliche, externe Energiequellen und ohne externe Sensorik oder Videosysteme.
- ✓ ist unempfindlich gegen Staub und Schmutz.

*PCS® ersetzt keine gesetzlichen Schutzeinrichtungen.
Die Maschine muss mit Spaltkeil und vorschriftsmäßig eingestellter Schutzaube betrieben werden.



Video



Stark. Smart. Sicher.



Die Neuauflage des erfolgreichen Formatkreissäge-Topmodells

Format4 Formatkreissäge kappa 550 e-motion

- ✓ Intuitive Steuerung mit großem Touch-Bildschirm – Präzision auf Knopfdruck!
- ✓ Schnittprogramme für wiederkehrende Kreissägearbeiten:
Komfort, Präzision und Produktivität auf den Punkt gebracht
- ✓ 10 Jahre Garantie auf den Format4 Formatschiebetisch mit „X-Roll“ Führungssystem
- ✓ 6 Jahre Garantie auf „Easy-Glide“ Schwenksystem ohne Schmiermittel und wartungsfrei
- ✓ Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten wie u.a. elektrische Verstellung, Digitalanzeigen u.s.w.

Jetzt statt 25.990,00

20.552,00

Sie sparen 5.438,00



Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.



Die Maschinenabbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.
Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Alle Preise in € ohne MwSt. GER | EUR.2



HOLZBEARBEITUNG IN SICHEREN HÄNDEN MIT PCS®

Sehr hohe Arbeitssicherheit, immer, in jeder Bearbeitungssituation!

- » Beschädigungsfrei für Maschine und Sägeblatt.
- » Sofort Einsatzbereit und 100%ig Wartungsfrei!
- » Kein „Umlernen“ notwendig, arbeiten wie gelernt und gewohnt!

Unsere Formatkreissägen mit einem PCS® Sicherheitssystem:



kappa 550/e-motion/x-motion



kappa 450/x-motion



K 945 S

SOFORT-INFO Tel. 089 371 59008 www.format-4.de

dual 51 – vollendete Präzision auf Knopfdruck

- ✓ Intuitives, synchrones Aufklappen der dualen Abrichtische
- ✓ Der Format4 Fügeanschlag: Ein Meisterwerk an Stabilität, Präzision und Raumersparnis
- ✓ Höchste Arbeitssicherheit, einfachste Bedienung: Der neue Format4 Abriichtschutz
- ✓ Die Format4 System-Hobelwelle, seit Jahrzehnten ein Garant für perfekte Hobelergebnisse
- ✓ Halbierung der Lärmbelastung mit der innovativen Silent-Power® Spiralmesser-Hobelwelle (optional)

Jetzt statt 13.954,00

12.190,00

Sie sparen 1.764,00



Entscheiden Sie sich für das Original und profitieren Sie von ...

- ✓ einem niedrigeren Stromverbrauch
- ✓ 20-fache Schneidenstandzeit
- ✓ max. Wirtschaftlichkeit & niedrigen Langzeitkosten
- ✓ Sensationell leise
- ✓ Vier Schneidfasen
- ✓ Ausrißfreie Hobelergebnisse
- ✓ Großer Spanraum
- ✓ Hauseigene Produktion



Das Kraftpaket mit Premiumkomfort Schwenkspindel-Fräsmaschine profil 45 M x-motion

- ✓ 6 Jahre Garantie auf „Easy-Glide“ Schwenksystem ohne Schmiermittel und wartungsfrei
- ✓ Frässpindel-Schnellwechselsystem Standard
- ✓ Elektrische Höhen- und Winkelverstellung Standard
- ✓ Elektromotorische Verstellung Fräsanschlag Standard
- ✓ Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten wie z.B. Motor bis 13,5 PS
- ✓ Schwere Bauweise für höchste Präzision bei bestem Preis-Leistungsverhältnis



Jetzt statt 15.608,00

13.790,00

Sie sparen 1.818,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 10 PS (7,3 kW) S6/40% [008];
Abriichtschutz EURO Komfort [37]

Bringen Sie zusammen, was zusammen gehört!

Format4 Abricht- und Dickenhobelmaschinen plan 51L + exact 63

- ✓ Abrichtihobelbreite: 510 mm
- ✓ Abrichtischlänge: 3000 mm
- ✓ Hobelbreite: 630 mm
- ✓ Dickenhobeltischlänge: 1050 mm (1650 mm)

exact 63

Jetzt statt 16.956,00

14.190,00

Sie sparen 2.766,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
Motor 10 kW (13,5 PS) S6/40% [008]; Positioniersteuerung für Dickenhöhe „Digi-Drive“ D1, Maße vorwählbar [60]



plan 51L

Jetzt statt 12.520,00

11.390,00

Sie sparen 1.130,00

Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
10 PS (7,3 kW) S6/40% [008]; Aigner Kombi-Abriichtanschlag mit Hilfslineal und Parallelprogrammverstellung, Lineal 1300 mm [34]; Abriichtschutz EURO Komfort [37];
Silent-Power Spiralmesser-Hobelwelle [44]

Machen Sie es sich leicht!

Gehrungsschnitte simpel und präzise –
Auf jeder Formatkreissäge einsetzbar!



EGL 1350 mit Recheneinheit

Die patentierte Doppelschnitt-Gehrungslehre von Felder ermöglicht Ihnen Gehrungsschnitte verschieden breiter Werkstücke in jedem beliebigen Winkel!

① 1.285,00
1.230,00

401-152

430-154 Felder-Aufnahme, „X-Roll“ ab 03/2007
401-154 Aufnahmesystem für Schnellkoppelsystem F

Systemhandrad + Gradanzeige

Ø 170 mm mit Umlegegriff,
für Kreissägen-Schwenkung im Handrad, Hammer Serie 3

105,20
84,00

.SET-HA20-1




Anzeigeuhr mit Analoganzeige

Gradanzeige für Kreissägeblatt-Schwenkung 90°–45 im Handrad,
für Felder Serie 500

64,00
49,00

441-101



DGL 690

Die Anschlagbacken an den Anschlaglinealen können bis 690 mm per Skala eingestellt werden.

② 716,00
629,00

400-155

98,00
133,00

Systemhandrad aus Aluminium + Anzeigeuhr mit Digitalanzeige

Ø 160 mm, für Dickenhöhenanzeige bei allen Hammer Hobelmaschinen

104,20
84,00

.SET-A3MM



Gehrungsanschlag mit Gradraster für Tischnuten

für Felder und Hammer Bandsägen, Hammer HS 950, K2;
Passend für Tischnuten 15x5 mm; Inkl. Anschlaglineal 420 mm;
Verstellbereich: ±75°

163,00
150,00

423-043



Metribox Aufmaß-System 360°

Konvertierung und Ausgabe der Metribox, Aufmaßdaten in das Dateiformat DXF, Projektaufmaße können somit auf CNC-Maschinen individuell verarbeitet werden. Konvertierung und Ausgabe der Aufmaßdaten für das optimierte Drucken von Schablonen auf HP-Großformatdrucker Designjet 24" Rollendrucker

Lieferumfang: mit geteilter Grundplatte, Funkfernbedienung, USB-Stick, Batterieladegeräte inkl. 4 Stück Akku, Aufmaßhilfe, Aluminiumleiste, Kunststoffkoffer, Software mit Lizenz für einen PC

5.990,00
5.490,00

300-04-200




Exzenterniederhalter

Exzenterniederhalter M20 ohne Klemmset
Spannhöhe max.: 140 mm, Spanntiefe max.: 300 mm

159,00
127,00

400-108




Klemmset für „X-Roll“
Schiebetische

38,00
01.0.036



Klemmset für Hammer
Schiebetische

38,00
410-190



Pneumatischer Niederhalter

Einsetzbar auf allen Formatkreissägen und Fräsmaschinen mit Schiebetisch, Einfaches Nachrüsten dank magnetischer Halterung, Sicherheitszylinder für maximalen Arbeitsschutz, Druckbalgenfunktion bei jeder Schiebetischlänge möglich, Klemmhöhe: 95 mm, Spannkraft: ca. 120 kg bei 6 bar

mit manueller Betätigung
654,00
430-139

mit Funkfernbedienung
1.252,00
430-140

Zusätzlicher pneumatischer
Niederhalter
683,00
430-141



Transport- und Montagewagen für Auslegertisch

Komfortabel und ohne Kraftaufwand mit Hilfe des Transport- und Montagewagens Ihren Auslegertisch ab- und aufbauen. Der Transport- und Montagewagen ist für alle Felder-Holzbearbeitungsmaschinen mit Auslegertisch geeignet.

Passend für alle „X-Roll“ Formatschiebetische
mit Auslegertische 1300/1500 mm.

*Nur 12 Sekunden
für Montage oder
Demontage*

340,00
326,00

420-230



NEU

Massiv. Schnell. Präzise

tempora F1000: der Beginn einer neuen Ära Format4 Kantenanleimmaschinen


- ✓ Aufstelllänge: 8000 mm
- ✓ Kantenstärke: 0,4–12 mm
- ✓ Werkstückhöhe: 8–60 mm
- ✓ Obenliegendes Einsatzgesteuertes Leimbecken
- ✓ Automatisierung: e-motion
- ✓ Eckenrundungsaggregat (CNC gesteuert)
- ✓ Kanten-Komplettbearbeitung
- ✓ Oberdruckbalken mit Riemenvorschub



Video



Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.



tempora
Kantenanleimmaschinen
**FÜR PVA, PUR, NULLFUGEN
IN JEDER BETRIEBSGRÖÙE**

JETZT MIT
FÖRDERUNG
WIR BERATEN
SIE GERNE


**FÜR JEDE
HERAUSFORDERUNG
DIE PERFEKTE LÖSUNG**



tempora F800 mit Rückführung
Automatisierung für mehr Ertrag



tempora F400
Exzellenz zum Bestpreis



tempora F600 glueBox®
Die PUR Revolution für jedes Budget

tempora F800
Optische Nullfuge dank Industrie-Standard

tempora F600 60.06L x-motion
jetzt ab
39.990,00


Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de
oder bei ihrem Fachberater.

Jetzt mit CNC-Produktivität mehr Ertrag erwirtschaften! Einfachste Bedienung Dank Zeichnen = Programmieren.

Fünf Achsen für Universal-Handwerker

Format4 5-Achs-CNC-Bearbeitungszentrum profit H350R

- ✓ Kleines Aufstellmaß – geringer Platzbedarf!
- ✓ 5-Achs-Frässpindel in schwerer Bauweise mit flüssigkeitsgekühltem 12 kW Motor
- ✓ Zeichnen = Programmieren, intuitiv bedienbare Software
- ✓ CNC-Software inkl. 3D-Korpussoftware F4®Design für Präsentation, Stückliste und Anbindung an Maschine
- ✓ Portalbauweise, synchroner Antrieb, massive Konstruktion für maximale Leistung
- ✓ Hochwertiges 2-Kreis Vakuumspannystem mit 100 mm Saugerhöhe
- ✓ Großes Y-Maß für maximale Bearbeitungstiefe
- ✓ F4®Solutions^{ready}



**Jetzt ab
99.999,00**

Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de
oder bei Ihrem Fachberater.



Video



High-End CNC-Technologie bei geringstem Investitionsvolumen

Format4 CNC-Bearbeitungszentrum
profit H200R

- ✓ Kleines Aufstellmaß – geringer Platzbedarf!
- ✓ Zeichnen = Programmieren, intuitiv bedienbare Software
- ✓ CNC-Software inkl. 3D-Korpussoftware F4®Design für Präsentation, Stückliste und Anbindung an Maschine
- ✓ Portalbauweise, massive Konstruktion für maximale Leistung
- ✓ Bohrkopf deckt komplettes Arbeitsfeld ab
- ✓ Hochwertiges 2-Kreis Vakuumspannystem mit 100 mm Saugerhöhe
- ✓ F4®Solutions^{ready}



**Jetzt ab
69.999,00**

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de
oder bei Ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
Spannungsversorgung 3x 400 V; 50 Hz / 60 Hz [001]

Problemlöser und Alleskönner

Reinigung und Wartung

BIS ZU
36%
BILLIGER



Metall-Glanz
Pflegt und schützt korrosiongefährdete Oberflächen aus Metall

16,50
12,80
10.5.003

Sprühflasche 500 ml

Metall-Protect
Durch die Verdrängung von Feuchtigkeit schützt es die Maschine lange Zeit vor Rost.

22,60
19,90
10.0.008

Sprühflasche 500 ml

Supergleit
Erhöht die Gleiffähigkeit beim Hobeln und enthält keine Wasseranteile und Silikonöle

16,50
12,80
10.0.010

Sprühflasche 500 ml

Universalreiniger
Entfernt Schmutz, Fett und Öl, greift Textilien, Kunststoffe, Gummi und Farben nicht an.

16,50
11,90
10.0.006

Sprühflasche 500 ml

Nachfüllpackung
Nachfüllpackung 3 l

Nachfüllpackung 3 l



Tool Cleaner
Entfernt Fette und Öle aller Art sowie Verkrustungen, Harze und Konservierungsmittel wie Wachs



Kombi-Auflagegeständer
Auflagebreite 365/395 mm, Max. Tragkraft 80 kg, Höhe einstellbar 730–1200 mm

89,60
74,20
01.2.021



Rollenauflagegeständer
Auflagebreite 395 mm, Max. Tragkraft 80 kg, Höhe einstellbar 700–1150 mm

81,40
67,00
01.2.023

Rollenauflagegeständer „Schwer“
Auflagebreite 395 mm, Max. Tragkraft 800 kg, Höhe einstellbar 580–970 mm

117,00
91,30
01.2.020

Kugelauflagegeständer
Auflagebreite 365 mm, Max. Tragkraft 80 kg, Höhe einstellbar 690–1150 mm

85,40
71,00
01.2.022

Beschlagbohrer premium HW

Gesamtlänge 70, S 10 x 26 mm

300-06-215R	Ø 15 mm, RL	31,50	25,00
300-06-215L	Ø 15 mm, LL	31,50	25,00
300-06-216R	Ø 16 mm, RL	32,00	25,00
300-06-216L	Ø 16 mm, LL	32,00	25,00
300-06-218R	Ø 18 mm, RL	33,00	25,00
300-06-218L	Ø 18 mm, LL	33,00	25,00
300-06-220R	Ø 20 mm, RL	33,50	25,00
300-06-220L	Ø 20 mm, LL	33,50	25,00
300-06-225R	Ø 25 mm, RL	36,00	28,00
300-06-225L	Ø 25 mm, LL	36,00	28,00
300-06-235R	Ø 35 mm, RL	39,90	28,00
300-06-235L	Ø 35 mm, LL	39,90	28,00



CLAMEX P-System-Nutfräser

DP (Diamant) für CNC, 100,4 x 7 x 30 mm, Z3, NLA 4/6,6/48 mm

304,00
285,00
300-04-0581



Jetzt gleich mitbestellen

Fräsdorn zu CLAMEX P-System-Nutfräser
S 16 x 50 mm, Ø 30, L=85, DTK 48 mm

412,00
345,00
300-04-0582



Dübelbohrer premium HW

Nutzlänge 35, Gesamtlänge 70, S 10 x 30 mm

300-06-004R	Ø 4 mm, RL	16,70	12,00
300-06-004L	Ø 4 mm, LL	16,70	12,00
300-06-005R	Ø 5 mm, RL	12,00	9,00
300-06-005L	Ø 5 mm, LL	12,00	9,00
300-06-006R	Ø 6 mm, RL	13,20	10,00
300-06-006L	Ø 6 mm, LL	13,20	10,00
300-06-007R	Ø 7 mm, RL	17,00	11,00
300-06-007L	Ø 7 mm, LL	17,00	11,00
300-06-008R	Ø 8 mm, RL	13,80	10,00
300-06-008L	Ø 8 mm, LL	13,80	10,00
300-06-009R	Ø 9 mm, RL	18,00	13,00
300-06-009L	Ø 9 mm, LL	18,00	13,00



Schrupfräser, VHW

Nutzlänge 32, Gesamtlänge 90, Fräser ohne Schaftaufnahme, Ø 8 mm, RL

montiert und vermesssen in Schrumpffutter HSK F63
268,00
245,00
300-04-0200M



Wendemesser Planfräser

Nutzlänge 14, Gesamtlänge 90, Ø 80 mm, S25/Z3

montiert und vermesssen in Spannzangenfutter HSK F63
510,00
475,00
300-04-0444M




CNC Set-Lamello CLAMEX P-System

Nutfräser (Diamant), Fräsdorn Ø 16 mm, Bohrer Ø 6 mm und 10 mm Schaft, Gutschein für 300 Paar Clamex P-15 und 80 Paar Tenso P-14

732,00
675,00
300-04-0580



Unsere Qualität ist Ihr Erfolg in der Holzbearbeitung



Mit individuellen Lösungen heben wir Ihre Produktion in neue Dimensionen. Egal ob im Möbelbau, in der Massivholzbearbeitung, im Fensterbau oder in der Kunststoffbearbeitung. Format4® – eine Klasse für sich.

www.format-4.de

BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN
AUS DEM HAUSE FELDER

PERFEKTE OBERFLÄCHEN FÜR ALLE WERKSTOFFE UND WERKSTÜCKFORMEN IM MÖBELBAU

JETZT MIT
FÖRDERUNG
WIR BERATEN
SIE GERNE



KALIBRIEREN · FURNIERSCHLIFF · 3D SCHLIFF · LACKSCHLIFF · HOCHGLANZSCHLIFF · HOBELN

FELDER BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN AUTOMATISIERUNG FÜR MEHR ERTRAG

Felder bietet Ihnen den leistbaren Einstieg in die professionelle Oberflächenveredelung und überzeugt mit beeindruckenden, hochwertigen Systemlösungen in der Standardausstattung.

Felder Modelle: FW 850 classic, FW 950 classic, FW 1102 classic/perform

FORMAT4 BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN PREMIUM OBERFLÄCHENVEREDELUNG FÜR HANDWERK UND INDUSTRIE

Gezielt auf spezifische Anwendung und Einsatzgebiete angepasst erfüllen Format4 Breitbandschleifmaschinen höchste Anforderungen an Oberflächenergebnis und Bearbeitungseffizienz.

Format4 Modelle: finebrush 1353/1355, finish 1352/1353 modular, findustry 1352/1353/1354

Maschinenrüstwagen, Ablagehilfe, Stapelwagen und zusätzlicher Arbeitsplatz



Video

**FAT 300**

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos 425–1020 mm
- ✓ Hub hydraulisch über Fußpumpe 595 mm
- ✓ 4 Lenkrollen mit Feststeller, Vollgummi
- ✓ Traglast 300 kg
- ✓ Rahmengröße 1100 mm x 640 mm

1.195,00**1.095,00**

420-241*

FAT 300 S

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos: 445–1040 mm
- ✓ Hub hydraulisch über Fußpumpe 595 mm
- ✓ 2 feststellbare Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller
- ✓ Traglast 300 kg
- ✓ Rahmen: 1440 mm x 770 mm
- ✓ auf Wunsch mit Plattenschwenkeinrichtung

1.695,00**1.595,00**

420-239*

FAT 500 S

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos: 470–1075 mm
- ✓ Hub hydraulisch über Fußpumpe 605 mm
- ✓ 2 feststellbare Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller
- ✓ Traglast 500 kg
- ✓ Automatischer Wechsel zwischen Schnell- und Schwerlasthub
- ✓ Rahmen: 1440 mm x 850 mm
- ✓ auf Wunsch mit Plattenschwenkeinrichtung

2.995,00**2.895,00**

420-238*



Die höhenverstellbaren FELDER Arbeitstische sind vielseitig einsetzbar

- ✓ Robust, wendig und mobil
- ✓ Bequemes Transportmittel
- ✓ Ergonomischer Arbeitsplatz

Felder Arbeitstisch FAT 300 S Power-Drive Flexibel und stabil



- ✓ Mobile, Akku-betriebene elektrische Hebestation
- ✓ „Cordless“ – permanent Einsatzbereit
- ✓ Leise wie eine Fliege: nur 49 dB(A), sehr Arbeitsplatzfreundlich!
- ✓ Made by FELDER/Austria unter höchsten Qualitätsansprüchen

- ✓ Arbeitshöhe stufenlos: 540–1035 mm
- ✓ Hub elektrisch über Fußschalter 495 mm
- ✓ 2 feststellbare Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller
- ✓ Traglast 300 kg
- ✓ Rahmen: 1440 x 770 mm
- ✓ auf Wunsch mit Plattenschwenkeinrichtung



Video

SET bestehend aus:

- 1x 420-231 FELDER FAT 300 S Power-Drive ohne Arbeitsplatte
- 2x 15.0.030 CAS Akkupack LiHD 18V - 5,5Ah/99Wh
- 1x 15.0.031 Ladegerät ASC 55, 12-36 V

Einführungspreis**2.680,00**

SET-420-231*





Zubehör für Felder Arbeitstische

Plattenschwenkeinrichtung für Felder Arbeitstische FAT 300 S und FAT 500 S

- ✓ Einfaches Auf- und Abladen dank Lauf- und Allseitenrollen
- ✓ Bequemes Schwenken von großdimensionierten Platten mit bis zu 40 mm Stärke
- ✓ Handlung von großdimensionierten Platten in Ein-Mann-Bedienung
- ✓ Schwenkbar von 0°–80° (Arretierung)
- ✓ Rahmengröße 1930 x 1500 mm
- ✓ 7 Laufrollen und 15 Allseitenrollen
- ✓ Querstreben (Option)

420-248
zusätzliche Querstrebe
204,00

1.395,00

420-247



Multiplex Arbeitsplatte für FAT 300, Birke, 3-fach lackiert, kratzfest, 1200 x 739 x 21 mm (L x B x H)

213,00
195,00
420-243

Multiplex Lochrasterplatte für FAT 300/300 S/500 S, Verzugsarme Multiplexplatte mit unempfindlicher und strapazierfähiger HPL Oberfläche, 1200 x 800 x 21 mm (L x B x H)

Auflagefläche verdoppeln mit 2 Stk. Multiplex Lochrasterplatten

297,00
235,00
421-244

Multiplex Arbeitsplatte für FAT 300 S + 500 S, Birke, 3-fach lackiert, kratzfest, eingefräste Griffe, 8 Bohrungen zur Befestigung der Plattenschwenkeinrichtung 1650 x 940 x 30 mm (L x B x H)

573,00
420-245

Multiplex Lochrasterplatte für FAT 300 S + 500 S, Birke, 3-fach lackiert, kratzfest, eingefräste Griffe, Lochraster 96 mm, 2070 x 1170 x 25 mm (L x B x H)

582,00
420-246

Zwinge mit Adapterscheibe und Klemmbolzen

Um Werkstücke von oben zu spannen wird die Zwinge mit dem Klemmbolzen in der 20 mm Bohrung fixiert, 2-Komponenten Kunststoffgriff, Schiene: 22 x 8,5 mm, Durchmesser Adapterscheibe: 60 mm, Spannsystem: Lochraster Ø 20 mm, Ausladung 100 mm, Spannweite 200 mm



102,00

12.1.053

Waagrecht-Niederzugssteller für Multifunktionswerkbank mit Bohrung Ø 20 mm; Spannkraft bis zu 750 N



75,00

12.1.058

Gleich mitbestellen!



13,00



Inhalt: 4x Bankhaken;
4x Rändelmutter

13,00

12.1.0581

Bankhaken

Zubehör für Waagrecht-Niederzugssteller; auch als universeller Anschlag für Werkstücke einsetzbar

Kniehebelspanner mit 20 mm Aufnahmeholz

Die Spannkraft ist regulierbar und beträgt maximal 2500 Nm. Ø 20 mm Aufnahmeholz für werkzeuglose Befestigung an der Lochraster- oder der Funktionsplatte.



12.1.040 Ausladung 35 mm, Spannweite 13 mm

47,00



12.1.039 Ausladung 40 mm, Spannhöhe 0–35 mm

45,20

Anschlagschiene mit Antirutschbelag

Anschlagschienen-Aluminiumprofil 1200 x 40 x 40 mm mit Antirutschbelag. Idealer Einsatz als Auflage für Verleimarbeiten und zur Vergrößerung der Auflagefläche auf Ihrem FAT 300.

Lieferumfang: 1 Stk. Anschlagschiene und 2 Stk. Klemmhebel für Lochrasterplatte (Bohrung Ø 20 mm)

99,90

421-234

BESSEY® Zwingen

Ganzstahlauflösung, Ausladung 60 mm, für 20 mm Bohrung, für Tischnut 12 x 8 mm




12.1.037 Tischzwinge 120/60, Spannweite 120 mm, Spannkraft bis 1800 Nm

20,00



12.1.038 Hebelzwinge 160/60, Spannweite 160 mm, Spannkraft bis 2400 Nm

53,20




37,90

12.2.029

Set Positionswinkel

Schnell anwendbare und flexible Anschlagsmöglichkeit um Werkstücke wiederholgenau auf einem Lochrasterplatte mit 20 mm zu positionieren



Spannelement

für Multifunktionswerkbank mit Bohrung Ø 20 mm; Spannkraft bis zu 500 N; 2 Stück



57,70

12.1.059

Arbeitsfläche verdoppeln!



916,00

421-249



Das Felder-Topmodell für höchste Ansprüche in Handwerk, Gewerbe und Industrie!

Felder Formatkreissäge K 945 S

- ✓ Schnittlänge: 2050–3700 mm
- ✓ 10 Jahre Garantie auf den Felder Formatschiebetisch mit „X-Roll“ Führungssystem: langlebige und verschleißfreie Präzision
- ✓ Schnittbreite: 800–1500 mm
- ✓ Schnithöhe: 155 mm
- ✓ Steuerung: „Power-Drive“ (Option)
- ✓ Kreissägeblatt-Schwenkung 90°–45°

Jetzt statt 13.017,00

11.695,00

Sie sparen 1.322,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Im Preis inkludiert: Mehrausstattung: Motor 7,3 kW (10 PS) S6/40%, 3 Drehzahlen 3500/4500/5500 U/min [008]; Stern-Dreieck-Start notwendig ab 7,5 PS und 3x 230 V [10]; Kreissägenanschlag feineinstellbar [72]; Vorritzsägeaggregat „Classic“, 1,1 kW, Vorritzsägeblatt Ø 120 mm in Kombination mit max. Sägeblatt Ø 400 mm (max. Sägeblatt Ø bei ausgebautem Vorritzsägeblatt 450 mm) [74]; Formatschiebetisch XL, Schnittlänge 3200 mm, eloxiert**, Besäumschuh [135]



Preis-Leistungs-TOP-Angebot

Felder Schwenkspindel-Fräsmaschine F 700 Z

- ✓ Laufuhe und Komfort bei Zapf- und Schlitzarbeiten: „X-Roll“ Formatschiebetisch
- ✓ Höchster Bedienkomfort mit „Power-Drive“: elektrische Höhen- und Winkeleinstellung (Option)
- ✓ Felder Frässpindel-Schnellwechselsystem: höchste Produktivität durch kürzeste Rüstzeiten
- ✓ Höchste Arbeitssicherheit: Frässpindel-Schwenkung von 90°–45° nach hinten
- ✓ Wartungsfreie Schwenksegmentführung „Easy-Glide“ mit 6 Jahren Garantie
- ✓ 230 mm Frästischöffnung – Ihr Vorteil bei Abplattfräserarbeiten
- ✓ Zuverlässige Wiederholgenauigkeit und präzise Schnelleinstellung: Das Felder MULTI-Einstellsystem
- ✓ Duale Fräsausaugung am Fräsanschlag sowie unter dem Frästisch – eine saubere Lösung
- ✓ Felder-Tischverlängerungssysteme und zahlreiche Zusatzausstattungsmöglichkeiten – individuelle Anpassung für jede Herausforderung



Jetzt statt 6.070,00


5.295,00

Sie sparen 775,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Im Preis inkludiert: Mehrausstattung: 5,5 PS (4 kW)* [007]; Drehrichtungsschalter [11]



**Schalungsfräser Set: 3 Profile**

Herstellung von Nut- und Federbrettern mit offener oder geschlossener „V-Fuge“, glatten Schalungsbrettern, Riemenbodenbrettern im praktischen Aufbewahrungskoffer, Schneiden aus Hartmetall

SET bestehend aus:

Falzfräser: WPL-HW, Ø 123 mm, B 20,2 mm, Z 2, V 4, aus Aluminium, harteloxiert
Nutfräser: WPL-HW, Ø 138 mm, B 4,0–7,5 mm, Z 4, V 4 aus Stahl, brüniert
Falzfräser: WPL-HW, Ø 122 mm, B 36,4 mm, Z 4, V 4 aus Aluminium, harteloxiert
Fasefräser: WP-HW, a 30°, Ø 138 mm, B 20 mm, Z 2, V 2 aus Aluminium, harteloxiert

644,00**514,00**

500-04-086

Universalfräser Kassettensatz-Set

Für Handvorschub, spändickenbegrenzt, rückschlagarm, Einfacher Messerwechsel durch im Fräskörper sitzende Passbolzen, aus Stahl, brüniert, Vorbereitet für alle Profilmesser mit 40 mm Breite, Ø Flugkreis 105 mm, Ø Werkzeug 93 mm

Profilmesser, Abweiser: 04.4.005, -008, -009, -018, -028, -031

Lieferumfang: Universal-Sicherheitsmesserkopf, 2 Stk. Falzmesser und Abweiser, 6 verschiedene Profilmesser und Abweiser

273,00**236,00**

04.0.070

Einlagering

Ø 170 mm; Einlagering für die sichere Verwendung von Falzfräser Art.-Nr. 04.2.098 mit Ø 150 mm; verringert den Abstand zum Falzfräser und minimiert das Unfallrisiko durch Kippen kleiner Werkstücke



für Felder Serie 700

100,00

423-123

für Felder Serie 900,
Format4 profil 45/92**100,00**

423-124

**Neu****Hochleistungsfalzkopf WPL-HW**

aus Stahl, brüniert, Ø 125 mm, B 50 mm, Z 2, V 4, Frästiefe 26 mm

**121,00****98,00**

04.2.097

Harzgallenfräser, HW


aus Stahl, brüniert, Ø 100 mm, zum Ausfräsen von Harzgallen, B 22 mm, 4 Hauptschneiden, Schnittbreite 8 mm

**85,00****66,00**

04.0.212

**Minizinkenfräser**

Zweiteiliges Fräswerkzeug, aus Stahl, Oberfläche brüniert, bestückt mit 10 Softlinezinken, Verstellbereich 30–96 mm, Ø 140 mm, 4 PM Hauptschneiden, 4 Minizinken

**882,00****668,00**

04.0.172

Verstellnuten-Set

Zum Fräsen von Nuten für fremde Federn, Rückwände, Korpuseckverbindungen, Ø 160 mm, Schnittbreite 4–13,5 mm, Nuttiefe 35 mm, 6 Hauptschneiden, 6 Vorschneiden



SET bestehend aus:

04.2.099 Verstellnutenfräser, 4,0–7,5 mm
04.2.190 HVV Erweiterungsfräser, +6 mm

297,00**236,00**

.SET-HA12-4

Anlauftringset in Kunststoffkoffer

Mit 7 Anlaufringen, Ø 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125 mm, inkl. 1 Kugellager-Leerauflaufring Ø 30 mm und 1 Sicherungsring

**205,00****174,00**

04.1.016

Falzfräser


Zum Nuten, Fügen, Fälzen und Bündigfräsen mit Anlaufring, aus Stahl, brüniert, für Handvorschub, spändickenbegrenzt, rückschlagarm, 2 ziehende Schneiden aus Hartmetall, Zapfen mit 2 Fräswerkzeugen, Ø 220 mm, Z 2, V 4, Frästiefe 74 mm

236,00**191,00**

04.0.182

Wendeplatte HW

Hauptschneiden mit 2 Schneidfasen, aus Hartmetall, B 12 mm, L 50 mm, Stärke 1,5 mm, Freiwinkel 35°, 10 Stk.

**50,60****34,30**

04.0.119

Wendevorschneider HW

Vorschneiden mit 4 Schneidfasen, aus Hartmetall, B 14 mm, L 14 mm, Stärke 2 mm, 10 Stk.

**38,50****20,50**

04.0.003

Abrund-, Füge- und Fasemesserkopf, WPL-HW

Zum Fügen, Abrunden und Fasen von Werkstückkanten in nur einem Arbeitsgang, Oberfläche harteloxiert, Ø 139 mm, Schneidenbreite 18–50 mm, Fasemesser/Winkel in Grad 4/45°, 4 Hauptschneiden

Bestückt mit HW-Wendehauptschneiden, HW-Radien-/Fasemesser, Zweiteiliges Fräswerkzeug aus Aluminium

**476,00****397,00**

500-04-039

Anlaufringset Compact

Mit 4 Anlaufringen, Ø 85, 100, 110, 125 mm, inkl. 1 Kugellagerleerauflaufring Ø 30 mm und 1 Sicherungsring

**112,00****86,00**

04.1.015

Multi-Einstellsystem für Fräsanschlag „220“, Nachrüstsatz

MULTI-Einstellsystem für Fräsanschlag „220“ zur Parallelführung und Schnelleinstellung (passend für Hammer C3, B3, F3; ab Baujahr 2011)

200,00

503-141

**Einlagering für Schaftfräser, 3 Stk.**

für das Arbeiten mit Frässpindeln für Schaftfräser; kann auf den gewünschten Durchmesser aufgebohrt werden; minimiert das Kippen kleiner Werkstücke; für jede Fräsmaschine mit austauschbaren Gussringen

**29,90**

503-124



Felder – Präzision für jede Werkstatt.

Jetzt mit Mehrausstattung zu Werks-Sparpreisen!

Die Felder Formatkreissäge K 740 S vereint große Schnitthöhe, kompakte Baugröße und hohen Bedienkomfort



- ✓ Schnittlänge: 2500–3700 mm
- ✓ „X-Roll“ Formatschiebentisch, 10 Jahre Garantie
- ✓ Schnittbreite: 800–1250 mm
- ✓ Schnitthöhe: 140 mm
- ✓ Steuerung: „Power-Drive“ (Option)

Jetzt statt 10.606,00

8.895,00

Sie sparen 1.711,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludiert Mehrausstattung: 10 PS (7,3 kW) Leistungsangabe [009]; Stern-Dreieck-Start [10]; Elektrisch angetriebener Vorrüter Ø 120 mm mit Hauptkreissägeblatt Ø 315 [75]; Formatschiebentisch X, Schnittlänge 2800 mm, eloxiert, Besäumschuh [134]; Auslegertisch-Ablänganschlag 3200 mm, System „X-Roll“ mit 2 Queranschlagbacken statt 2600 mm [169]



Jetzt statt 11.195,00

10.295,00

Sie sparen 900,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludiert Mehrausstattung: 10 PS (7,3 kW) [008]; Stern-Dreieck-Start [10]

**Die optimierte Abrichthobelmaschine mit 2700 mm Abrichttisch
Felder Abrichthobelmaschine A 951 L**

- ✓ Abrichthobelbreite: 510 mm
- ✓ Abrichttischlänge: 2700 mm
- ✓ Max. Spanabnahme: 8 mm



Jetzt statt 10.230,00

9.195,00

Sie sparen 1.035,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater. Im Preis inkludiert Mehrausstattung: 7,5 PS (5,5 kW) [007]; Aigner Kombi-Abriktanschlag mit Hilfelineal und Parallelogrammverstellung, Lineal 1300 mm [34]; Abriktenschutz EURO Komfort [37]; Silent-Power Spiralmesser Hobelwelle [44]

D 963 – die schwerste Hobelmaschine im Felder Programm

- ✓ Hobelbreite: 630 mm
- ✓ Dickenstischlänge: 1050 mm (1650 mm)
- ✓ Spanabnahme: 3–8 mm
- ✓ Dickenhöhe: 3–300 mm
- ✓ Vorschubgeschwindigkeit: stufenlos 4–16 m/min (2–8 m/min)



TIPP: Die Kombination der Dickenhobelmaschine D 951 mit der Abrichthobelmaschine A 951 L und deren platzsparendem Hobelanschlag ergibt eine ideale Maschinenpaarung.

Felder – Komfort für jede Werkstätte.

Abricht- und Dickenhobelmaschine edel kombiniert, einfachste Bedienung, schnellste Umrüstzeiten.

Die AD 941 Abricht-Dickenhobelmaschine mit 410 mm Hobelbreite

- ✓ Federgestütztes, synchrones Aufklappen der dualen Abrichttische
- ✓ Minimaler Platzbedarf durch optimierten Fügeanschlag
- ✓ Der neue Felder-Abrichtschutz: Höchste Arbeitssicherheit bei bestem Bedienkomfort
- ✓ Leicht ablesbare, optimal in den Maschinenständer integrierte Spanabnahmeskala
- ✓ Auf Wunsch: „Power-Drive“ Dickentischsteuerung – zehntelmillimetergenau auf Knopfdruck
- ✓ Bereit für höchste Belastungen: 4-Säulen-Dickentischführung
- ✓ Die Felder System-Hobelwelle, seit Jahrzehnten ein Garant für perfekte Hobelergebnisse
- ✓ Halbierung der Lärmbelastung mit der innovativen Silent-Power® Spiralmesser-Hobelwelle (optional)

**Jetzt statt 9.992,00
8.895,00**

Sie sparen 1.097,00



Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 5,5 PS (4,0 kW) [007]; Elektrische Höhenverstellung und Digitalanzeige am Dickentisch („Power-Drive“ D1) [53]; 4-Messer-Felder-Systemhobelwelle [39]



Optional: Silent-Power®
Spiralmesser-Hobelwelle

**Bewährte Qualität im
neuen Design:** Felder Abricht-
Dickenhobelmaschine AD 741

- ✓ Einfaches, synchrones Aufklappen der massiven Abrichttische
- ✓ Minimaler Platzbedarf durch optimierten Fügeanschlag
- ✓ Zehntelmillimetergenaue Dickentisch-Einstellung mit Digitalanzeige
- ✓ Optionales „Power-Drive“-Paket für elektronische Steuerung
- ✓ Leicht ablesbare, optimal in den Maschinenständer integrierte Spanabnahmeskala
- ✓ Die Felder Systemhobelwelle, seit Jahrzehnten ein Garant für perfekte Hobelergebnisse

**Jetzt statt 7.106,00
6.495,00**

Sie sparen 611,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung: 5,5 PS (4,0 kW) [007]

Die Maschinenabbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.
Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

32

Alle Preise in € ohne MwSt. GER | EUR.2

GER | EUR.2 Alle Preise in € ohne MwSt.

33



Zwei Profi-Maschinen in einer Kombi

Felder Kreissäge-Fräsmaschine KF 700 S professional

- ✓ 10 Jahre Garantie auf den Felder Formatschiebetisch mit „X-Roll“ Führungssystem
- ✓ Kreissäge- und Fräsmaschine, wartungsfreie Schwenksegmentführung „Easy-Glide“ mit 6 Jahren Garantie
- ✓ Individuelle Ausstattungsmöglichkeiten wie z.B. elektrische Höhen- und Winkeleinstellung von Kreissäge- und Fräsmaschine mit LED-Display
- ✓ Parallelschnitte bis 1250 mm (Transportbreite nur 800 mm)
- ✓ Leicht zu bewegen mit Hubwagen (Aussparung am Maschinengehäuse) oder Fahleinrichtung
- ✓ Fräsantrieb für Werkzeug-Ø max.: 230 mm mit Multi-Einstellsystem (optional)

Jetzt statt 12.475,00

10.495,00

Sie sparen 1.980,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Im Preis inkludiert Mehrausstattung: 7,5 PS (5,5 kW) [008]; Stern-Dreieck-Start [10]; Kreissägeanschlag feineinstellbar [84]; Gradanzeige der Kreissägeschwenkung im Handrad [71]; Gradanzeige für Frässpindelschwenkung im Schwenkhandrad [110]



Die kompakte Formatkreissäge für große Ansprüche Felder Formatkreissäge K 540 S

- ✓ Effizienz trifft Bedienkomfort: Beeindruckende 140 mm Schnitthöhe mit einem Sägeblatt-Durchmesser von 400 mm
- ✓ Kombinierter Einsatz eines elektrischen Ø 120 mm Vorritzers mit einem Ø 350 mm Hauptsägeblatt
- ✓ „Easy-Glide“ Schwenksystem mit 6 Jahren Garantie
- ✓ Patentierter „X-Roll“-Formatschiebetisch mit 10 Jahren Garantie
- ✓ Schnittlänge 2500–3200 mm
- ✓ Laufruhe und Präzision bei Höchstbelastung: großdimensionierter, massiver Auslegertisch 1300
- ✓ Ausleger-Ablänganschlag 2600 mm (1300 bzw. 3200 mm optional)



Jetzt statt 7.965,00

6.895,00

Sie sparen 1.070,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludiert Mehrausstattung: 7,5 PS (5,5 kW) [008]; Kreissägeanschlag feineinstellbar [84]; Formatschiebetisch X, Schnittlänge 2800 mm, eloxiert, Besäumschuh [134]

Bohr- und Stemmmaschine FD 250

- ✓ Großes Tischformat, nach drei Seiten nochmals um bis zu 1000 mm werkzeuglos verlängerbar
- ✓ Einhandhebelbedienung, komfortabel und leichtgängig
- ✓ Schwerer Klemmexzenter, rechts und links einsetzbar
- ✓ Anschlag mit Rasterstellung am Bohrtisch für -45°; -22,5°; 0°; +22,5°; +45° (Option)
- ✓ Späneabsaugung
- ✓ Dübelbohrreinrichtung mit einsetzbaren Rasterschienen, Bohrlochabstände 16, 22, 25 und 32 mm (Option)



Jetzt statt 2.875,00

2.595,00

Sie sparen 280,00

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater. Im Preis inkludiert Mehrausstattung: Drehrichtungsschalter [50]

Teknatool Nova Viking DVR 16"
Tisch-Bohrmaschine
Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 16" (406 mm), Abstand Bohrmitte – Säule / Ausladung: 203 mm, Bohrtiefe 115 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 1–16 mm, Drehzahl 150–3000 U/min (einstellbar auf 5000 U/min)



New

1.075,00
501-15-005

DR 80
Radialbohrmaschine
Motorstärke 0,55 PS, 1x 230 V, 0,4 kW, Arbeitstisch Ø 300 mm, Höhe 1630 mm, Ausladung 420 mm, Bohrfutter 3–16 mm, Bohrtiefe 80 mm, Drehzahlen 550–2000 U/min



499,00
500-15-002

Teknatool Nova Viking DVR 16"
Säulenbohrmaschine
Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 16" (406 mm), Abstand Bohrmitte – Säule / Ausladung: 203 mm, Bohrtiefe 115 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 1–16 mm, Drehzahl 150–3000 U/min (einstellbar auf 5000 U/min)



1.159,00
501-15-006

Teknatool Nova Voyager DVR 18"
Säulenbohrmaschine
Motor DVR-Direktantrieb (ohne Riemen), Leistung 1 PS (750 Watt), Arbeitsbereich Ø = 18" (457 mm), Abstand Bohrmitte – Säule / Ausladung: 203 mm, Bohrtiefe 115 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch 152 mm (Spindelhub), Tischabmessung 320 x 320 mm, Arbeitstisch schwenkbar und drehbar, Bohrfutter Spannweite 1–16 mm, Drehzahl 150–3000 U/min (einstellbar auf 5500 U/min)



1.679,00
501-15-007

DS 80
Säulenbohrmaschine
Motorstärke 0,75 PS, 1x 230 V, 0,55 kW, Arbeitstisch 254 x 254 mm, Höhe 1630 mm, Ausladung 165 mm, Bohrfutter 3–16 mm, Bohrtiefe 80 mm, Drehzahlen 180–2740 U/min



475,00
500-15-003

DS 120
Säulenbohrmaschine
Motorstärke 1 PS, 1x 230 V, 0,75 kW, Arbeitstisch 425 x 475 mm, Höhe 1710 mm, Ausladung 255 mm, Bohrfutter 5–20 mm, Bohrtiefe 120 mm, Drehzahlen 120–3480 U/min



819,00
500-15-004

Teknatool Nova Werkstückanschlag Voyager
Aus massivem Aluminium, in der Mitte ausgesetzt, um auch kleine Werkstücke nah am Anschlag bohren zu können. Länge ca. 390 mm; Höhe ca. 76 mm



73,90
500-15-008

Schraubstock
Für Ständerbohrmaschine, Spannbereich 127 mm



26,50
500-15-010

Schnellspann-Futter
Für Ständerbohrmaschine, Spannbereich 3–16 mm



64,00
500-15-011

Silent-Power® Silver: Langlebige Spitzenqualität für härteste Anforderungen



BIS ZU
38%
BILLIGER



50%
BILLIGER

Silent-Power® Handkreis- sägeblätter

Kombizuschnitt Sägeblatt

Für professionelle Quer- und Längsschnitte, Zum Besäumen, Auf trennen und Kappen von Massivholzern und Plattenwerkstoffen ohne Beschichtung oder zum Zapfen und Schlitzen in Längsrichtung

Ø 160 mm, B 2,4/1,6 mm, Z 12, ø 20 mm

34,70

17,35
03.13.16012

Universal Sägeblatt

Für Format- und Trennschnitte in Vollholz und Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Kunststoff- und Mineralfaserplatten

Ø 160 mm, B 2,4/1,6 mm, Z 24, ø 20 mm

41,80

20,90
03.13.16024

Feinschnitt Sägeblatt

Für Format- und Gehrungsschnitte in Vollholz sowie für Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Furniere im Bund

Ø 160 mm, B 2,4/1,6 mm, Z 40, ø 20 mm

61,20

30,60
03.13.16040

Rohzuschliff-Sägeblatt

Für zeitsparende Auf trennarbeiten

- Zum Besäumen und Auf trennen von Vollholzern längs zur Faser oder zum Schlitten und Zapfen in Längsrichtung
- Flachzahn

03.01.31514	Ø 315 mm, B 3,4/2,2 mm, Z 14, ø 30 mm	56,00	41,00
03.01.35016	Ø 350 mm, B 3,7/2,5 mm, Z 16, ø 30 mm	67,00	49,90
03.01.40028	Ø 400 mm, B 4,0/2,8 mm, Z 28, ø 30 mm	82,20	64,00
03.01.45032	Ø 450 mm, B 4,2/3,0 mm, Z 32, ø 30 mm	113,00	88,90

56,00	41,00
67,00	49,90
82,20	64,00
113,00	88,90

Universal-Sägeblatt

Für Format- und Trennschnitte in Vollholz und Formatschnitte beschichteter Plattenwerkstoffe, Kunststoff- und Mineralfaserplatten

- Wechselzahn

03.02.31548	Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 48, ø 30 mm	86,90	54,00
03.02.35054	Ø 350 mm, B 3,5/2,5 mm, Z 54, ø 30 mm	102,00	69,00
03.02.40060	Ø 400 mm, B 4,0/2,8 mm, Z 60, ø 30 mm	141,00	97,00

86,90	54,00
102,00	69,00
141,00	97,00

Steilzahn Sägeblatt

Höchste Schnittqualität bei Format- und Ablängschnitten; einsetzbar in Vollholzern, Sperrholzern, MDF und furnierbeschichteten Platten; deutlich geringere Schnittkräfte durch 38° Achswinkel

03.04.30090	Ø 300 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 90, ø 30 mm	130,00	88,00
03.04.31590	Ø 315 mm, B 3,2/2,2 mm, Z 90, ø 30 mm	131,00	89,00

130,00	88,00
131,00	89,00



Digitaler Höhenmesser

Messbereich 0–80 mm, Breite Öffnung 60 mm, Auflösung 0,10 mm, Messen von Lochtiefen möglich



42,00
38,00
12.1.014

Felder Graphit Stift für alle Oberflächen

Allzweckstift aus 100% Graphit. Schreibt auf allen Oberflächen, außer Glas, aber verschmutzt nicht die Hände. Dieser Graphitstift schreibt 10 x mehr als herkömmliche Bleistifte. Durch seinen speziellen Aufbau ist der Stift schockresistent, bruch- und wasserfest.



5,00
12.0.326

Laser Distanzmesser Metrica Flash 50

Für Flächen, Volumen-Messungen, Pythagoras-Funktionen, Direkte, kontinuierliche und diagonale Messungen, Funktion min/max und Speicher, bis 50 m, Genauigkeit ± 2 mm Lasertyp 635 nm <1 mW



98,00
91,70
12.1.016

Plattenträger

Für Plattenstärken von 0–65 mm, 2 Stk.



156,00
138,00
12.2.090

Werkzeugset „Professional“ im Alukoffer, 120-teilig

Das Komplett-Sortiment für Werkstatt, Montage und Haushalt! Qualitätswerkzeug übersichtlich angeordnet im robusten Koffer mit 4 Universal-Werkzeughalterungen.

Genauer Lieferumfang finden Sie unter feldershop.com



195,00
12.1.309

Decken- und Montagestütze STE mit Pumpgriff

Bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange; Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus; Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°; erweiterbar mit Baustativ STE-B5 (Art.Nr. 12.1.073)



Zubehör gleich mit bestellen!

Baustativ STE-B5

Zubehör für Decken- und Montagestütze STE (Art.Nr. 12.1.075) mit Pumpgriff mit einem Außenrohrdurchmesser von 29 mm und 32 mm; schnelle, werkzeuglose Montage



53,50
12.1.073

*Montage Beispiel

Universalhalter STE-LH

Halterung mit $\frac{1}{4}$ " Gewindeaufnahme zum Fixieren von Hilfsmitteln wie z.B. Laser, Kamera, Bauleuchte; werkzeuglos einsetzbar an runden (0–45 mm) sowie eckigen (0–55 mm) Trägerteilen wie z.B. Decken- und Montagestützen, Profilen, Leitern



13,00
12.1.074

Digitaler Neigungsmesser

Für exakte Messarbeiten wie beispielsweise die relative Neigung eines Sägeblattes zum Maschinentisch. Mit Laserfunktion, Messgenauigkeit $\pm 0,2^\circ$, vier seitliche Magneten, Integrierter 3,7V Lithium Akku mit USB Typ C Anschluss



55,60
49,00
12.1.015

Metrica 3D Mini Green

Automatisches Lasernivelliergerät; Projiziert 3 Ebenen von jeweils 360°, eine horizontale Ebene und zwei vertikale Ebenen um 90° zueinander; 4 komplette Winkel an den Wänden; 2 Kreuze, eins an der Decke und auf dem Boden, außerhalb der Basis des Gerätes für immer sichtbare Lotpunkte



325,00
299,00
12.1.071

**Holz- und Baufeuchtemessgerät NDI 20**

Durch Knopfdruck ändern Sie den Messmodus und können so zwischen Holz- und Baufeuchte wählen, Temperaturmessung in °C oder °F, Baumaterial – 4 Gruppen & Holz – 8 Gruppen vorprogrammiert



199,00
184,00
12.1.041

Türheber

Zum ruckfreien Heben, Schwenken und Senken durch Fußdruck, mit Hebekraft 120 kg



59,50
47,30
12.0.091

Winkelschrauber für Bits

Optimal einsetzbar an schwer zugänglichen Stellen, in fast allen Akku-Schraubern bis 18 V verwendbar, Magnetische Bitaufnahme



75,10
68,00
12.0.344

Bench Block Set (4 Stück)

Die leichten Bench Block Kunststoffblöcke verhindern durch den doppelseitig angebrachten, rutschfesten Gummibelag das Verrutschen der Werkstücke. Enthält 4 Bench Blocks (75 x 50 x 25 mm, L x B x H)



17,00
15,20
12.0.088

Tragbare Werkbank aus Buche

mit Schraubstock und 4 Bankhaken, Gesamtlänge 560 mm, Gesamtbreite 360 mm, Arbeitsplatte 410 x 360 x 30 mm



160,00
12.2.011

Felder Bandsägen: Für höchste Belastung konzipiert

Felder Bandsägen:
**FB 510, 610, 710 jetzt nur
kurze Zeit zum Aktionspreis!**

- ✓ Für höchste Belastung konzipiert:
massiver Maschinenständer, Laufrollen
und Maschinentisch aus Grauguss
- ✓ Hohe Langlebigkeit, Präzision und Laufruhe
durch X-Life® Bandsägeblatt-Keramikführungen
- ✓ Einfacher und bequemer Bandsägeblatt-
Schnellwechsel

FB 510
Jetzt statt 2.295,00
2.095,00
Sie sparen 200,00

FB 610
Jetzt statt 3.120,00
2.795,00
Sie sparen 325,00

FB 710
Jetzt statt 3.695,00
3.295,00
Sie sparen 400,00



Hammer N4400 Bandsäge:
**Das Multitalent für jede
Werkstätte zum Bestpreis.**

- ✓ Schnitthöhe 310 mm
- ✓ Schnittbreite 420 mm
- ✓ Schnittgeschwindigkeit 1200 m/min
- ✓ Tischschwenkung -10°+45°

Jetzt statt 1.795,00
1.695,00
Sie sparen 100,00

Video

Alle Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.
Im Preis inkludierte Mehrausstattung:
3x 400 V Motorspannung [001]



Hammer Bandsägen N2-35 & N2-38

Für kleine Arbeitsräume und hohe Qualitäts- und Leistungsansprüche!

Die Bandsäge für den qualitäts- und preisbewussten Holzhandwerker.

Hammer Bandsäge N2-35

- ✓ Einfacher Blattwechsel
- ✓ Stabile Bauweise
- ✓ Auf Wunsch mobil
- ✓ Schnithöhe 235 mm
- ✓ Schnittbreite 340 mm
- ✓ Blattlänge 2630 mm
- ✓ Rollendurchmesser 350 mm

833,00

748,00

500-13-351

ohne Unterbau

500-13-355

Unterbau für N2-35

139,00



Video



Die Hammer Bandsäge N2-38 überzeugt mit einzigartigen Maschinendetails in ihrer Klasse.

Hammer Bandsäge N2-38

- ✓ Tischschwenkung -5° – +45°
- ✓ Schnithöhe 310 mm
- ✓ Schnittbreite 360 mm
- ✓ Rollendurchmesser 380 mm
- ✓ Blattlänge 3556 mm

Einführungspreis

1.230,00

500-13-380

Video

LED Maschinenlampe
Schwanenhals

Ideal für den Einsatz auf Bandsägen, Bohrmaschinen, Kanten- schleifmaschinen und vielem mehr. Leistung 5 W (230 V), Schwanenhalslänge 750 mm

102,00
91,00
13.0.001

Abklappbare
Schleifeinrichtung
für Bandsägen
mit Schleifschuhen (flach, rund). Passend für Felder und Hammer (*ausg. N2-35).

230,00
214,00
423-041

Universal Linienlaser
für alle Bandsägen
Der Felder Linienlaser für Bandsägen ermöglicht es Ihnen, die Schnittkante auf Ihr Werkstück zu projizieren und dient dadurch als optische Hilfe beim Schneiden.

107,00
98,00
423-042

42

Alle Preise in € ohne MwSt. GER | EUR.2

GER | EUR.2 Alle Preise in € ohne MwSt.

43

Kantenfinish flexibel und sicher mit der Felder FS 700 K

- ✓ Bearbeitung langer Werkstücke
- ✓ Schleifbandhöhe 200 mm
- ✓ Schleifaggregat schwenkbar
- ✓ Polieren von Acryl mit Polierband
- ✓ Ablagefach im Ständer



2.685,00

14.0.930, 3x 400 V, 50 Hz



Leinenschleifbänder

für Kantenschleifmaschine FS 700 K

- Der Schleifkorund ist doppelt ausgerichtet, im rechten Winkel und schräg gegen die Laufrichtung
- 3000 x 200 mm



14.2.1115	5x K 40	88,00	83,50
14.2.1125	5x K 60	82,60	78,30
14.2.1135	5x K 80	78,30	74,20
14.2.1145	5x K100	72,20	68,90
14.2.1155	5x K120	72,20	68,90
14.2.1165	5x K150	72,20	68,90

Filzpolierband

Zur Verwendung auf der Kantenschleifmaschine FS 700 K

- Auf Körper kaschierter Merino-Wollfilz zum Vorpölzen, Polieren und Hochglanzpolieren von Acrylglass und Metallen.
- 3000 x 200 x 4 mm



256,00	235,00
14.2.1005	10.0.101

Gleich
mitbestellen!



16,50	14,90
10.0.101	10.0.101

Schleif- und Polierpaste, grün

Hochwertige Abklärpaste mit speziellem Polierkorn erzeugt brillanten Glanz auf allen Oberflächen.

- zum Polieren von Acryl (PMMA) und Metallen, ca. 1,25 kg
- In Verbindung mit dem Filzpolierband zur Bearbeitung von Kanten und Oberflächen von Acrylglass und Metallen.



The image shows the Felder HS 950 edge finishing machine. It has a red and grey design with the 'HS 950' and 'HAMMER' logos. A red sanding belt is visible. A person's hand is shown holding a large, curved wooden workpiece against the machine's surface.

Hammer HS 950:
Perfekter Einstieg
für anspruchsvolle
Kantenschleifarbeiten

Video

Jetzt gleich
mitbestellen

Verschiedene Größen und
Körnungen, hohe Reißfestigkeit
und stabile Unterlage

Papierschleifbänder für
Kantenschleifmaschinen HS 950

Schleifbänder für Kantenschleifmaschinen

- Der Schleifkorund ist doppelt ausgerichtet, im rechten Winkel und schräg gegen die Laufrichtung
- 2515 mm x 150 mm

14.2.0825	5x K 60	27,50	26,25
14.2.0835	5x K 80	25,00	22,72
14.2.0845	5x K 100	23,90	21,72
14.2.0855	5x K 120	23,70	21,54
14.2.0865	5x K 150	23,90	21,72

1.595,00

1.375,00

500.14-100, 3x 400 V, 50 Hz

BIS ZU
14%
BILLIGER

Schleifbandreiniger

27,80

20,50

10.0.100

Schleiffix

Mit Exzenterspannung zum Klemmen von Endlosschleifpapier, Aufnahmebohrung für Frässpindel Ø 30 mm, Höhe Ø 110 mm

423-028	Ø 45 mm	126,00	109,00
423-029	Ø 60 mm	142,00	119,00
423-030	Ø 80 mm	199,00	170,00

Handschrälpapier

1 Rolle Schleifpapier, Einsatz in
Schleiffix, 110 x 20.000 mm (H x L)

09.1.041 K 80 **27,70** 21,50

09.1.042 K 100 **27,30** 20,90

09.1.043 K 120 **33,00** 29,60

44

Alle Preise in € ohne MwSt. GER | EUR.2

GER | EUR.2 Alle Preise in € ohne MwSt.

45



Video



Flexible, manuelle Handkantenanleimmaschine mit Leimtopf für stationäre und mobile Anwendungen bei Montagearbeiten.

Kantenanleimergerät ForKa 200 ECO plus

- ✓ Verarbeitung von ABS-, PVC- und Holzkanten
- ✓ Je nach Kantenmaterial ist ein minimaler Innenradius von 25 mm möglich
- ✓ Skaleneinstellung für Kantendicke, Kantenstärke 0,4–3,0 mm, bis zu 60 mm Werkstückhöhe
- ✓ Schnelle Einsatzbereitschaft durch Schnellheizbecken, digitale Temperatureinstellung
- ✓ Flexibilität durch den Einsatz von Schmelzklebergranulat, fein justierbare Kleberabgabe
- ✓ Stufenloser Vorschub mit Komfortsteuerung



1.470,00

1.199,00

16.3.009

18% BILLIGER

Säulensauger zum Fixieren des Werkstücks

122,00

97,90

400-095



TIPP
Kombinieren Sie den Schleiftisch mit dem FELDER Arbeitstisch FAT 300 und sichern Sie sich so maximalen Benutzerkomfort

Sauberer Arbeitsplatz – saubere Werkstücke – wichtige Gesundheitsvorsorge!

FELDER Schleiftisch FST 160

- ✓ Anfallende Stäube werden optimal erfasst und sofort abgesaugt
- ✓ große Auflagefläche mit durchgängiger Absaugung
- ✓ Absauganschluss (links oder rechts montierbar)
Abmessungen 1660 x 1020 mm (L x B)
- ✓ Arbeitsfläche abgesaugt 1530 x 800 mm (L x B)
- ✓ Arbeitshöhe einstellbar 726–1026 mm



1.745,00

1.395,00

420-250





Hängetafel mit Abrollsysteem für Schleifmittel
Inkl. 2 Rollenhalter für Schleifpapierrollen bis 120 mm (B) und Ø 290 mm, 1 Ablage zur Aufbewahrung verschiedener Schleifmittel und Werkzeuge mit 260 mm (B) und 180 mm (T), 9 Einlegeschlitze für beliebige Anordnung der Ablage und Halter, aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet, 550 x 870 x 18 mm (B x H x T), Aufnahme Rollenhalter Ø 35 mm

174,00
160,00
09.0.010

Im Lieferumfang enthalten:
Montageanleitung, Schrauben, Dübel



Schleifscheiben für Exzenterorschleifer

Die gelochten Diamantflex Schleifscheiben mit Haftklett sind universell einsetzbar, 8-fach gelocht + Mittelbohrung, Velcro, klethaftend, antistatisch, Qualität Diamant Flex, Ø 150 mm, optimal für Hart- und Weichholz geeignet

09.0.001 K60, 50 Stück **29,50** 24,50
09.0.002 K80, 100 Stück **53,90** 44,50
09.0.003 K100, 100 Stück **48,70** 40,50
09.0.004 K120, 100 Stück **48,70** 40,50
09.0.005 K150, 100 Stück **48,70** 40,50
09.0.006 K180, 100 Stück **48,70** 40,50



Handschieleipapier

1 Rolle Schleifpapier, Einsatz in Schleiffix, 110 x 20.000 mm (H x L)

09.1.041 K 80 **27,70** 21,50
09.1.042 K 100 **27,30** 20,90
09.1.043 K 120 **33,00** 29,60



Rollenhalter für Schleifmittel
für Schleifpapierrollen bis 120 mm (B) und Ø 290 mm Durchmesser
120 x 120 x 220 mm (B x H x T), Aufnahme Rollenhalter Ø 35 mm

26,80
09.0.011

Gleich mitbestellen!



Handschleifblock Klett/Velcro
für Schleifscheiben Ø 150 mm, Zum schnellen Handschliff von Außen- und Innenkanten sowie Flächen und Rundungen, Optimal für Grob-, Zwischen- und Feinschliff durch Verwendung verschiedener Körnungen

5,00
3,95
09.0.007



Stabil. Sicher. Flexibel.

Das Felder Vertikallager sorgt für die sichere, platzsparende und schonende Lagerung von Plattenwerkstoffen jeder Art.

Felder Vertikallager FVL


- ✓ Kostensparende Modularbauweise, beliebig erweiterbar
- ✓ Sichere und platzsparende Lagerung von z. B. 27 Stück 19 mm Span- oder Dekospanplatten pro Zelle
- ✓ Bedienung im Ein-Mann Betrieb: Einschubhöhe Plattenmaterial kompatibel mit Felder Arbeitstisch FAT 300 S/500 S Plattenschwenkeinrichtung
- ✓ Leichte Bestückung und Entnahme von Plattenwerkstoffen durch stabile Stahlrollen am Zellenboden einschubseitig
- ✓ Lieferung mit Montageanleitung
- ✓ Stabile Stahlrahmenkonstruktion aus verzinkten Stahlelementen

2.099,00

① .400-310



In Holzoptik dargestellte Bauteile sind nicht im Lieferumfang enthalten. Maße der Bauteile liegen der Montageanleitung bei.



① Felder Vertikallager

FVL Grundmodul, 2 Zellen

- je 27 Stück 19 mm Span- oder Dekospanplatten pro Zelle
- Außenmaße: Länge 3180 mm, Breite 2000 mm, Höhe 2390 mm
- Max. Plattenformat: Länge 3000 mm, Breite 2150 mm



② FVL Zellen-Modul, 1 Zelle

- 27 Stück 19 mm Span- oder Dekospanplatten pro Zelle
- Außenmaße: Länge 3180 mm, Breite 1000 mm, Höhe 2390 mm
- Max. Länge 3000 mm, Breite 2150 mm
- nur als Erweiterung möglich!

400-311 FVL Zellen-Modul, 1 Stück **992,00**



③ FVL Zellen-Verlängerung

Verlängerung der Zelle um jeweils 1000 mm
400-313 FVL Zellen-Verlängerung, 1 Stück **395,00**

FVL Lagererweiterung für Schichtstoffplattenmaterialien

- Sichere stehende Lagerung von Werkstoffen mit dünnen Wandstärken und großen Flächen.
- 60 mm Lagerfläche, maximales Plattenformat Länge 3000 mm, Breite 1440 mm bei Verwendung von 4 Stück Lagererweiterung.

400-315 FVL Schichtstofflager, 2 Stück **195,00**

FVL Lagererweiterung für Profilleisten- und Stangenmaterial

- Sichere liegende Lagerung von langen Werkstoffen auf Kragarmen
- Max. Länge 3000 mm mit 4 Stück Kragarmen

400-314 FVL Kragarme, 2 Stück **95,00**

Bitte beachten!

Der Boden und der Bodenbelag im Bereich der Plattenlager müssen ausreichend tragfähig sein. Für das Bestücken sowie den Abtransport von Plattenmaterialien müssen ergonomische Hilfsmittel wie Tragegriffe oder Transportwagen vorhanden sein.

Saubere Luft für gesunde Werkstätten





INDUSTRIE-REINLUFTABSAUGGERÄTE

Gewerbliche und industrielle Holzbearbeiter profitieren von holzstaubgeprüften und BG-prüfzertifizierten (DGVU) Felder-Reinluftabsauggeräten in verschiedenen Preis- und Leistungsklassen. Alle Modelle erreichen einen Reststaubgehalt von weniger als 0,1 mg/m³ und entsprechen somit der Reststaubgehaltstufe H3.

	RL 125	RL 140	RL 160	RL 200	RL 250	RL 300	RL 350
Absauganschluss (Ø mm)	125	140	160	200	250	300	350
Spänevolumen (l)	200	200	2x 200	2x 200	2x 250	2x 250	2x 250
Volumenstrom max. (m³/h)	1900	2500	3200	4000	5000	6000	8000
Reststaubgehalt (mg/m³)	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Platzbedarf (L x B x H mm)	1040 x 898 x 1940	1040 x 898 x 1940	1775 x 898 x 2005	1775 x 898 x 2005	2640 x 1140 x 2260	2640 x 1140 x 2260	2640 x 1140 x 2260
	3.095,00 2.695,00	3.295,00 2.795,00	4.395,00 3.795,00	5.595,00 4.695,00			
	ab 10.000,00						


Die Maschinenabbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.
Ausstattungsdetails unter www.feldergruppe.de oder bei Ihrem Fachberater.

Alle Preise in € ohne MwSt. GER | EUR.2



**Wir planen
Ihre individuelle
Absauglösung**

- 1. Patronenfilter**
- Größere Filterfläche bei ähnlichem Platzbedarf
 - Reduzierte Filterbelastung
 - Maximierte Filterstandzeit



- 2. JET-Abreinigung**
- Kontinuierliche Druckluftstöße reinigen den Filter vollautomatisch und garantieren langanhaltend perfekte Absaugergebnisse

Sauberer Arbeitsplatz.

Saubere Werkstücke!

Power Line

AF 14 602,00 559,00 .SET-AF14-2	AF 16 843,00 799,00 .SET-AF16-2	AF 22 Mobil 1.175,00 1.045,00 401-256	AF 22 Stand 1.090,00 975,00 401-258	AF 22 Wandmontage 979,00 885,00 401-257	AF 22-200 1.225,00 1.095,00 401-260
--	--	--	--	--	--

AF 22 Multi Power Line

.SET-AF14-3 1x 230 V, 50/60 Hz 642,00 599,00	.SET-AF16-1 1x 230 V, 50 Hz 883,00 839,00				
--	---	--	--	--	--

Technische Daten	AF 12	AF 14	AF 16	AF 22
Motorspannung	3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V
Motorstärke	2 PS (1,5 kW)	2 PS (1,5 kW)	4 PS (3 kW)	4 PS (3 kW)
Absauganschluss (Ø mm)	120	140 (120/80) Mit Verteiler	160 (140/80) Mit Verteiler	AF 22 Mobil Ø 120/80 mm AF 22 Stand Ø 120/80 mm AF 22 Wandmontage Ø 160 mm AF 22-200 Ø 200 mm (4 PS/3 kW)
Spänevolumen (l)	110	200	200	2x 200
Volumenstrom max. (m³/h)	1350	2350	3000	3100
Unterdruk max. (Pa)	2140	2150	2510	
Platzbedarf (L x B mm)	784 x 415	965 x 575	982 x 570	1300 x 580



Spänesack-Schnellwechsel in nur 10 Sekunden!



Industrie-Absaugschläuche
Schwer entflambar nach DIN 4102 B1, Öl- und benzinbeständig, Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +100 °C,



H/SE Hochleistungsausführung
0,7 mm Wandstärke, Absaugung und Transport von abrasiven, granulatförmigen Medien, insbesondere in der Holzverarbeitungsindustrie.

02.0.405 Ø 50 mm	21,70	16,40
02.0.408 Ø 80 mm	22,80	17,10
02.0.410 Ø 100 mm	28,20	21,30
02.0.412 Ø 120 mm	31,50	23,50
02.0.414 Ø 140 mm	38,50	28,80
02.0.416 Ø 160 mm	43,40	32,60

02.0.305 Ø 50 mm	19,80	10,30
02.0.308 Ø 80 mm	19,50	14,20
02.0.310 Ø 100 mm	21,60	15,70
02.0.312 Ø 120 mm	24,90	18,10

Robust und langlebig



I/SE
0,4 mm Wandstärke, Absaugung und Transport von Stäuben und feinen Spänen in der Holzverarbeitungsindustrie

02.0.405 Ø 50 mm	21,70	16,40
02.0.408 Ø 80 mm	22,80	17,10
02.0.410 Ø 100 mm	28,20	21,30
02.0.412 Ø 120 mm	31,50	23,50
02.0.414 Ø 140 mm	38,50	28,80
02.0.416 Ø 160 mm	43,40	32,60


Anlaufautomatik – ideal für Maschine und Zubehör

Anlaufautomatik für Zusatzgeräte mit Zeitverzögerung für Absauggeräte mit Wahlschalter Hand-O-Auto für Absaugung. Über den Umschalter Auto-O-Hand kann die Absaugung (Slave) auch dann in Betrieb genommen werden, wenn die Säge (Master) nicht eingeschaltet ist.

1. 3x 400 V, Anschluss Absauggerät, geschalten (4 Sek.) mit dem Start Ihrer Holzbearbeitungsmaschine
2. 3x 400 V, Anschluss Holzbearbeitungsmaschine
3. 1x 230 V, geschalten (4 Sek.) mit dem Start Ihrer Holzbearbeitungsmaschine
4. 1x 230 V, ständig verfügbar

Gesamtleistung (Absaugung + Maschine) max. 7,5 kW
Ausschaltverzögerung ca. 8 sek.

170,00
139,00
501-01-005



Wandlerspule für Anlaufautomatik

Anbindung von Maschinen an Anlaufautomatik, Pro Maschine wird eine Wandlerspule benötigt, Für Spannung 3x 400 V/1x 230 V



Luftfilter LF 600
▪ Motorleistung 0,125 PS, 230 V, 50 Hz
▪ Dimensionen 556 x 481 x 306 mm
▪ Volumenstrom 600 / 680 / 765 m³/h
▪ Filterstärke: G4 (außen) / F6 (innen)

Spänesäcke, 10 Stk.
Reißfeste Spänesäcke in qualitativ hochwertiger Ausführung, geeignet zur mehrfachen Verwendung.



S01, AF 10, AF 12
650 x 1150 mm (B x H)
02.2.013

14,30 **11,80**
02.2.013

AF 14, AF 16, AF 20, AF 22
850 x 1300 mm (B x H)
02.1.015

18,50 **15,70**
02.1.015

RL 125, RL 140, RL 160, RL 200
740 x 630 x 1300 mm (L x B x H)
02.0.036

35,90 **28,70**
02.0.036

RL 250, RL 300, RL 350
1200 x 500 x 1300 mm (L x B x H)
02.0.037

44,30 **35,90**
02.0.037

Patronenstaubfilter mit Abreinigungssystem

Passend für Feller AF 14/16/22/20, Hoher Staubabscheidegrad (Staubklasse M), 13,1 m² Filterfläche, Ø 480 mm, L = 1200 mm



Anlaufautomatik

Für 1-8 Maschinen, Verzögerte Nachlaufzeit 10 Sek., Ohne Absperrschieberansteuerung, Wandlerspulen mit bestellen



Reduzierung mit Schnellkupplung
für einen schnellen und einfachen Anschluss des Absaugschlauches an Maschinen



02.2.020 DA Ø 120 mm > DI Ø 100 mm
02.2.021 DI Ø 120 mm > DA Ø 100 mm
02.2.026 DI Ø 140 mm > DA Ø 120 mm

11,20 **8,50**
02.2.026
14,90 **11,80**

Felder Kantenanleimmaschinen Serie G 303:
**Leistung, Flexibilität und Bedienkomfort
in einem Stück**

- ✓ Kantenstärke: 0,4–5 mm
- ✓ Werkstückhöhe: 10–50 mm
- ✓ Automatisierung: „Quick-Set-System“
- ✓ 7" Touch Screen Steuerung
- ✓ Möglichkeit für 3 Finish-Aggregate
- ✓ Kapsägeaggregat mit Linear- oder Radiusfräserung



G 383

Das Spitzenmodell für die Komplettbearbeitung von Werkstücken in der Standard-Ausstattung, mit Eckenrundungsaggregat und Freiplätzen für bis zu drei zusätzliche Finishaggregate.



G 363R

Das Budgetmodell für die Komplettbearbeitung von Werkstücken in der Standard-Ausstattung, Kapsägeaggregat mit Radiusbearbeitung (Eckenrundung) und Freiplätzen für bis zu drei zusätzliche Finishaggregate.



G 363

Der Einstieg in die Kompaktklasse mit hochwertigen Aggregaten, Leistung, Flexibilität und Bedienkomfort zum Bestpreis



Jetzt ab

19.990,00


Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

Die Maschinenabbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.
 Ausstattungsdetails unter www.felder-gruppe.de oder bei ihrem Fachberater.

NEW **FORMAT 4**[®] MASSIV. SCHNELL. PRÄZISE.

Der Beginn einer neuen Ära Format4 Kantenanleimmaschinen

Die neue Format4 tempora F1000 definiert die Standards in der Kanten-Komplettbearbeitung neu und kombiniert außergewöhnliche Stabilität, Präzision und Effizienz für maximale Performance.



Video

www.format-4.de

FORMAT 4

selection
N
G

JUBILÄUMS-
MODELL
kappa 450
x-motion



25 JAHRE FORMAT4 INNOVATIONSGEIST & KOMPROMISSLOSE QUALITÄT

DAS NÄCHSTE KAPITEL DER FORMAT4 ERFOLGSGESCHICHTE BEGINNT JETZT

kappa 450 x-motion jetzt statt 20.590,00

17.795,00

Sie sparen 2.795,00

www.format-4.de